

工 事 設 計 書	令和7年度	(補助事業)	開 示 の 区 分	☒ 全部開示 ☐ 部分開示 ☐ 非開示		
			起 案	令 和 年 月 日		
			決 裁	令 和 年 月 日		
			設 計 担 当 課	文 化 財 課		
			決 裁 区 分	市 長	副 市 長	決 裁 (供 覧)
			☐ 市 長			
			☐ 副 市 長			
			☐ 部 長			
		☐ 課 長				
工 事 名 称	令和7年度 史跡大森勝山遺跡休息便益施設整備工事					教 育 長
工 事 場 所	弘前市大字大森字勝山961-3					
設 計 金 額	¥ _____					教育部長
工 事 期 間	令和 年 月 日迄 1 8 0 日間					
工 施 工 理 由	大森勝山遺跡の史跡整備の一環として、休息便益施設の整備工事を行う。					課 長
工 事 概 要 及 び 仕 様	工種(建築一式工事)					課 長 補 佐
	・壁式コンクリート造平屋、延べ床面積70.40㎡ ・来訪者用トイレ・休憩室及び管理者用待機所、倉庫 ・休息便益施設整備に伴う建築・電気設備・機械設備工事 一式					
						係 長
						設 計 者
						審 査 担 当

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	変更金額	備 考
		内訳書									
1 建築工事											
1. 直接仮設工事			1.0	式							別紙内訳明細書のとおり
2. 土工事			1.0	式							別紙内訳明細書のとおり
3. 地業工事			1.0	式							別紙内訳明細書のとおり
4. 鉄筋工事			1.0	式							別紙内訳明細書のとおり
5. コンクリート工事			1.0	式							別紙内訳明細書のとおり
6. 型枠工事			1.0	式							別紙内訳明細書のとおり
7. 防水工事			1.0	式							別紙内訳明細書のとおり
8. タイル工事			1.0	式							別紙内訳明細書のとおり
9. 木工事			1.0	式							別紙内訳明細書のとおり
10. 屋根工事			1.0	式							別紙内訳明細書のとおり
11. 金属工事			1.0	式							別紙内訳明細書のとおり
12. 左官工事			1.0	式							別紙内訳明細書のとおり
13. 金属製建具工事			1.0	式							別紙内訳明細書のとおり
14. 木製建具工事			1.0	式							別紙内訳明細書のとおり
15. ガラス工事			1.0	式							別紙内訳明細書のとおり
16. 塗装工事			1.0	式							別紙内訳明細書のとおり
17. 内外装工事			1.0	式							別紙内訳明細書のとおり

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	変更金額	備 考
18. 仕上ユニット工事			1.0	式							別紙内説明細書のとおり
19. 浄化槽付帯工事			1.0	式							別紙内説明細書のとおり
20. 発生材撤去・積込・運搬費			1.0	式							別紙内説明細書のとおり
21. 発生材処分費			1.0	式							別紙内説明細書のとおり
小計		一般工事									
		発生材処分									
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	変更金額	備 考
		内訳明細書									
	1	直接仮設工事									
やり方		RC造	102.0	m2							
墨出		RC造	102.0	m2							
養生		RC造	102.0	m2							
整理清掃後片付け		RC造	102.0	m2							
外部足場		手摺先行枠組足場 W=900、H=12m未満	191.0	m2							
同上手摺り			52.8	m							
内部足場		脚立足場	102.0	m2							
災害防止		ネット状養生シート	191.0	m2							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	変更金額	備 考
	2	土工事									
根切		機械 ツボ布掘	121.0	m ³							
床付		ツボ布部	88.6	m ²							
埋戻		発生土	85.8	m ³							
発生土処分		場外処分	35.4	m ³							
砕石地業		再生砕石 土間下	14.0	m ³							
土間下 防湿シート敷		ポリエチレンフィルム t=0.15	96.1	m ²							
土間下 断熱材敷		ポリスチレンフォーム 2種bA t=50	43.7	m ²							
土工機械運搬費			1.0	往復							
小計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	変更金額	備 考
	3	地業工事 浅層地盤改良									
施工費（鋤き取り）		0.7型バックホー	105.0	m ³							
施工費（攪拌）		バックホー攪拌	340.0	m ³							
散布・転圧		散布3回、転圧3層、不陸整生	518.0	m ²							
機械運搬費		BH・スタビライザー・振動ローラー	2.0	回							
普通作業員			8.0	人工							
固化材費（GS-200）		添加量80kg×340m ³ ≒	27.0	t							
配合試験		六価クロム試験含む（1検体）	1.0	式							
現場管理試験		一軸圧縮試験	2.0	か所							
施工担当管理費			4.0	日							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	変更金額	備 考
	4	鉄筋工事									
異形鉄筋		SD295A D10	6.0	t							
異形鉄筋		SD295A D13	3.2	t							
異形鉄筋		SD295A D16	0.7	t							
スクラップ		H2	-0.3	t							
鉄筋加工組立		RC壁式	9.5	t							
鉄筋運搬費		10t車	9.5	t							
基礎梁貫通補強		既製品 φ 125	4.0	か所							
基礎梁貫通補強		既製品 φ 150	5.0	か所							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	変更金額	備 考
	5	コンクリート工事									
捨てコンクリート		Fc=18N/mm2 SL-15	4.4	m ³							
基礎コンクリート		Fc=24+3N/mm2 SL-18	34.6	m ³							
土間コンクリート		Fc=24+3N/mm2 SL-18	14.1	m ³							
躯体コンクリート		Fc=24+3N/mm2 SL-18	59.4	m ³							
コンクリート打設費		捨コン ポンプ打	4.4	m ³							
コンクリート打設費		基礎 ポンプ打	34.6	m ³							
コンクリート打設費		土間 ポンプ打	14.1	m ³							
コンクリート打設費		躯体 ポンプ打	59.4	m ³							
コンクリートポンプ車圧送料		50m ³ を超える	59.4	m ³							
コンクリートポンプ車圧基本料		50m ³ 以下	3.0	回							
コンクリートポンプ車圧基本料		50m ³ を超える	1.0	回							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	変更金額	備 考
	6	型枠工事									
普通合板型枠		基礎部	60.0	m ³							
普通合板型枠		RC壁式 一般 地上部	391.0	m ³							
打放合板型枠		RC壁式 B種 基礎部	14.6	m ³							
打放合板型枠		RC壁式 B種 地上部	266.0	m ³							
型枠運搬費		10t車	731.0	m ³							
小計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	変更金額	備 考
	7	防水工事									
		(外部)									
打継目地シーリング		PS-2 15×10	32.1	m ³							
靴洗い取合シーリング		PS-2 15×10	0.8	m ³							
壁タイル取合シーリング		PS-2 15×10	9.8	m ³							
破風取合シーリング		PS-2 15×10	51.3	m ³							
建具廻りシーリング		MS-2 15×10	58.4	m ³							
		(内部)									
汚垂床材取合シーリング		MS-2 5×5	2.9	m							
ライニング取合シーリング		坊カビSR-2 5×5	12.5	m							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	変更金額	備 考
	8	タイル工事									
		(外部)									
外壁 タイル		小口	44.0	m ²							
外壁 タイル		小口曲がり	8.7	m							
(内部)											
床 磁器質タイル		150角	23.5	m ²							
巾木 磁器タイル		150角 H=150	32.0	m							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	変更金額	備 考
	9	木工事									
下地材		杉	0.5	m ³							
棟板手間			17.4	m							
破風板手間		唐草共	51.3	m							
造作集成材		桧 赤松集成材	0.2	m ³							
窓額縁手間			30.8	m							
建具桧手間		片引き戸 W900	2.0	か所							
小計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	変更金額	備 考
	10	屋根工事									
屋根 カラーカ [°] リハ [°] リウム鋼板		t=0.5 横葺	142.0	m ²							
屋根 アスファルトルーフィング [°]		941	142.0	m ²							
唐草 カラーカ [°] リハ [°] リウム鋼板		t=0.5	51.3	m							
破風 カラーカ [°] リハ [°] リウム鋼板		t=0.5	51.3	m							
棟押え カラーカ [°] リハ [°] リウム鋼板		t=0.5	17.4	m							
小計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	変更金額	備 考
	11	金属工事									
		(外部)									
靴洗い ^グ レーチン ^ク		ステンレス 600×450 枠共	1.0	か所							
軒天 軽鉄天井下地		25型 @300	28.8	m ²							
アルミ製手摺り		W3240 H1100	1.0	か所							
アルミ製手摺り		W1780 H1100	1.0	か所							
シャッター下端 ^ア ン ^グ ル		L=30×30×3、L=1.500溶融 亜鉛 ^メ ッキ	1.0	か所							
		(内部)									
壁 軽鉄間仕切		W=50 @300	57.8	m ²							
壁 軽鉄間仕切		W=65 @300	7.1	m ²							
壁 軽鉄間仕切開口補強		W=50 1030×2100	1.0	か所							
壁 軽鉄間仕切開口補強		W=50 845×2100	3.0	か所							
壁 軽鉄間仕切開口補強		W=50	16.2	m							
天井 軽鉄天井下地		19型 @300 H<1.5m	47.8	m ²							
天井 軽鉄天井下地開口補強		19型 450×450	8.0	か所							
天井点検口		アルミ製 450角	8.0	か所							
ビ ^ク チャーレール		L=2200 フック6個	1.0	か所							
ビ ^ク チャーレール		L=1500 フック4個	1.0	か所							
小計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	変更金額	備 考
	12	左官工事									
		(外部)									
床 コンクリート金ゴテ		直仕上	3.1	m ²							
床 コンクリート金ゴテ		直仕上 目地切り	29.4	m ²							
床 コンクリート刷毛引き仕上		直仕上	3.0	m ²							
天端 コンクリート金ゴテ			5.9	m							
屋根 モルタル金ゴテ			142.0	m ²							
靴洗い床 防水モルタル塗			0.3	m ²							
靴洗い立上 防水モルタル塗			0.3	m ²							
基礎立上 打放補修		コン処理のみ	14.6	m ²							
外壁 コンクリート打放補修		コン処理のみ	113.0	m ²							
外壁 コンクリート タイル下地補修		下地処理	44.0	m ²							
軒天 コンクリート打放補修		下地処理	29.3	m ²							
建具廻 防水モルタル詰め			58.4	m							
		(内部)									
床 コンクリート金ゴテ		直仕上	4.5	m ²							
床 コンクリート金ゴテ		直仕上 目地切り	8.9	m ²							
床 コンクリート金ゴテ		薄物下地	23.8	m ²							
床 モルタル木ゴテ		一般タイル下	23.5	m ²							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	変更金額	備 考
内壁 コンクリート打放補修		下地処理	66.1	m ²							
小計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	変更金額	備 考
	13	金属製建具工事									
		W×H									
AD-1 片引きハガー戸		1030×2100	1.0	か所							
AD-1A 片引きハガー戸		1010×2100	1.0	か所							
AD-2 片引きハガー戸		1030×2100	1.0	か所							
AD-3 片引きハガー戸		1030×2100	1.0	か所							
AD-4 親子開き戸		1150×2100	1.0	か所							
AD-5 引き戸		915×2100	1.0	か所							
AD-6 引き戸		845×2100	1.0	か所							
AW-1 引違い窓		1700×1300	1.0	か所							
AW-2 引違い窓		1200×1200	1.0	か所							
AW-3 引違い窓+Fix窓		600×1000	1.0	か所							
AW-4 引違い窓		600×500	2.0	か所							
AW-4A 引違い窓		600×500	1.0	か所							
運搬費			1.0	式							
取付調整費			1.0	式							
SS-1		1500×2400 三方枠	1.0	か所							
運搬費			1.0	式							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	変更金額	備 考
取付調整費			1.0	式							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	変更金額	備 考
	14	木製建具工事									
TB-1 トイレフゑス		W3800×H2000+W1040×H2500 ×2	1.0	か所							
TB-2 トイレフゑス		W1490×H2000+W1040×H2500	1.0	か所							
TB-3 トイレフゑス		W600×H2000	1.0	か所							
運搬費、取付費含む											
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	変更金額	備 考
	15	ガラス工事									
型 ガラス		t=4 2.18㎡以下	2.4	㎡							
強化型ガラス		t=4 2.18㎡以下	0.3	㎡							
複層ガラス		強化t=5+A12+Low-Et=5	3.7	㎡							
複層ガラス		強化t=4+A12+7ロートt=3	1.0	㎡							
複層ガラス		型t=4+A12+7ロートt=3	0.3	㎡							
ガラスシーリング		SR-1 5×5	85.0	m							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	変更金額	備 考
	16	塗装工事									
		(外部)									
軒天 E P-G塗		ケイカル面	28.8	m ²							
外壁 高浸透吸水防止材 樹脂クリアー	アクリルシリコン		113.0	m ²							
軒天 高浸透吸水防止材 樹脂クリアー	アクリルシリコン		29.3	m ²							
(内部)											
天井 E P-G塗		ケイカル面	24.5	m ²							
額縁C L塗		木部細巾	30.8	m							
小計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	変更金額	備 考
	17	内外装工事									
		(外部)									
軒天 ケイ酸カルシウム板		t=6 目スカシ	28.8	m ²							
廻縁		塩ビ製 コ型	35.3	m							
(内部)											
床 ビニールシート		t=2.5 溶接工法	23.8	m ²							
床 ハイトロテクト小便器用床材		t=6	1.0	m ²							
巾木 ビニール巾木		H=60	24.4	m							
壁 石膏ボード		t=12.5 下地 GL工法	74.4	m ²							
壁 石膏ボード		t=12.5 V目地	64.9	m ²							
メラミン化粧板		t=3	75.8	m ²							
壁 ビニールクロス		ボード面	56.3	m ²							
天井 化粧石膏ボード		t=9.5	23.3	m ²							
天井 ケイ酸カルシウム板		t=6 目スカシ	24.5	m ²							
廻縁		塩ビ製 コ型	63.0	m							
硬質ウレタンフォーム吹付		A種1H t=30	63.3	m ²							
小計											

弘前市設計用紙

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	変更金額	備 考
	18	仕上ユニット工事									
		(外部)									
室名札		ステンレス製ビニールサイン t 3×200×200	4.0	か所							
室名札		ステンレス製ビニールサイン t3×200×400	1.0	か所							
点字サイン		ステンレス製 t3×300×200	1.0	か所							
マグネット掲示板		枠アルミ製 809×1111×35.5	4.0	か所							
雪囲い金物		ステンレス製既製品 t 4 W19 L1800+360	2.0	本							
雪囲い金物		ステンレス製既製品 t 4 W19 L1440	4.0	本							
雪囲い金物		ステンレス製既製品 t 4 W19 L720	6.0	本							
雪囲い金物		ステンレス製既製品 t 4 W19 L1800+540	2.0	本							
		(内部)									
ラインク*甲板 マラシボ*ストフォーム		t=20 W=150 L=1800	1.0	か所							
ラインク*甲板 マラシボ*ストフォーム		t=20 W=150 L=1100	1.0	か所							
ラインク*甲板 マラシボ*ストフォーム		t=20 W=150 L=1700	1.0	か所							
ラインク*甲板 マラシボ*ストフォーム		t=20 W=150 L=830	1.0	か所							
ラインク*甲板 マラシボ*ストフォーム		t=20 W=150 L=800	1.0	か所							
ミニキッチン L=1050		照明、換気扇、混合水洗	1.0	か所							
ベビーシート			1.0	か所							
ベビーチェア			1.0	か所							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	変更金額	備 考
	19	浄化槽付帯工事									
親杭横矢板		2ヶ月	98.7	m ²							
根切		機械 ツボ布堀	163.0	m ³							
床付		ツボ布部	23.4	m ²							
埋戻		発生土	103.0	m ³							
発生土処分		運搬費	60.0	m ³							
碎石地業		再生碎石 基礎下	7.4	m ³							
異形鉄筋		SD295A D10	0.04	t							
異形鉄筋		SD295A D13	1.08	t							
スクラップ		H2	-0.03	t							
鉄筋加工組立		RC	1.1	t							
鉄筋運搬費		10 t 車	1.1	t							
普通合板型枠		基礎部	21.7	m ²							
型枠運搬費		10t車	21.7	m ²							
捨てコンクリート		Fc=18N/mm2 SL-15	1.2	m ³							
基礎コンクリート		Fc=21+3N/mm2 SL-18	5.3	m ³							
土間コンクリート		Fc=21+3N/mm2 SL-18	4.5	m ³							
コンクリート打設費		捨てコン ポンプ打	1.2	m ³							
コンクリート打設費		基礎 ポンプ打	5.3	m ³							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	変更金額	備 考
コンクリート打設費		土間 ポンプ 打	4.5	m ³							
床 コンクリート金ゴテ		直仕上	22.4	m ²							
圧送料は本体に含む											
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	変更金額	備 考
	20	発生材撤去・積込・運搬費									
アスファルト カッター入れ			38.5	m							
アスファルト舗装撤去			121.0	m ²							
(積込)											
アスファルト		機械	3.6	m ³							
(運搬)											
アスファルト		ダンプ 10t DIDなし 距離14.3km	3.6	m ³							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	変更金額	備 考
	21	発生材処分費									
アスファルト			8.6	t							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	変更金額	備 考
		内訳書									
2 電気設備工事											
1. 受変電設備工事			1.0	式							別紙内訳明細書のとおり
2. コンセント設備工事			1.0	式							別紙内訳明細書のとおり
3. 電灯設備工事			1.0	式							別紙内訳明細書のとおり
4. 機械設備用配線工事			1.0	式							別紙内訳明細書のとおり
5. トイレ呼出設備工事			1.0	式							別紙内訳明細書のとおり
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	変更金額	備 考
		内訳明細書									
	1	受変電設備工事									
電線管		G 54・SUS露出	15.0	m							
電線管		FEP50 地中	114.0	m							
電線管		HIVE 16いんべい	1.0	m							
電線管		HIVE 16露出	3.0	m							
電線管		HIVE 54いんべい	1.0	m							
電線		EM-CE38sq-3C一般管路	15.0	m							
電線		EM-CE38sq-3CFEP管路	57.0	m							
電線		EM-IE22sq一般管路	3.0	m							
コンクリート柱		14-19-500根かせ・引込材共	1.0	式							
ハンドホール（土工事を含む）		H1-6（R8K-60）	2.0	基							
ブルボックス		250×250×250 SS形防水SUS	1.0	個							
引込開閉器盤		屋外用・鋼板製	1.0	面							
電灯盤		L-1（ホーム分電盤）	1.0	面							
埋設標識シート		2倍長 W=150	57.0	m							
接地工事		ED	1.0	か所							
根切り		機械	17.0	m ²							
埋戻し		機械	17.0	m ²							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	変更金額	備 考
建柱車		機械経費	1.0	式							
高所作業車		機械経費	1.0	式							
バックホウ		0.13m ³	1.0	往復							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	変更金額	備 考
	2	コンセント設備工事									
電線管		E 2 5 露出	5.0	m							
電線管		E 5 1 露出	2.0	m							
電線		EM-EEF1.6-3C いんぺい	86.0	m							
電線		EM-EEF1.6-3C 一般管路	5.0	m							
電線		EM-EEF2.0-3C いんぺい	62.0	m							
電線		EM-EEF2.0-3C 一般管路	6.0	m							
プルボックス		200×200×150 SS形 錆止め塗装	3.0	個							
角露出ボックス		E 2 5 ・ 1 ケ用 ・ 1 方出	2.0	個							
アウトレットボックス		1 0 2 x 4 4 ・ C 付 金属製	19.0	個							
コンセント		2 P 1 5 A E x 2 新金属プレート	4.0	個							
コンセント		2 P 1 5 A E x 2 + E T 新金属プレート	17.0	個							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	変更金額	備 考
	3	電灯設備工事									
電線管		E 1 9 露出	5.0	m							
電線管		E 2 5 露出	8.0	m							
電線		EM-EEF1.6-2Cいんぺい	72.0	m							
電線		EM-EEF1.6-2C一般管路	15.0	m							
電線		EM-EEF1.6-3Cいんぺい	15.0	m							
ジョイントボックス		EM-EEF用	8.0	個							
ネーム付スイッチ		1P15A×1新金属プレート	2.0	個							
ネーム付スイッチ		1P15A×1+1P4A×1 新金属プレート	1.0	個							
ネーム付スイッチ		1P15A×4新金属プレート	1.0	個							
熱線式自動スイッチ		8A・親機	2.0	個							
熱線式自動スイッチ		子機	1.0	個							
熱線式自動スイッチ		子機（換気扇連動用）	2.0	個							
熱線式自動スイッチ		親機（換気扇連動用）	1.0	個							
熱線式自動スイッチ用操作ユニット		2回路用	3.0	個							
アウトレットボックス		1 0 2 x 4 4 ・ C 付 金属製	1.0	個							
スイッチボックス		1 ケ用 金属製	4.0	個							
スイッチボックス		2 ケ用 金属製	1.0	個							
角露出ボックス		E 1 9 ・ 1 ケ用 ・ 1 方出	1.0	個							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	変更金額	備 考
角露出ボックス		E 2 5 ・ 1 ケ用 ・ 1 方出	1.0	個							
丸露出ボックス		E 1 9 ・ 1 方出	1.0	個							
丸露出ボックス		E 2 5 ・ 2 方出	2.0	個							
照明器具		A 1	2.0	台							
照明器具		A 2	4.0	台							
照明器具		A 3	9.0	台							
照明器具		B	5.0	台							
照明器具		C	3.0	台							
照明器具		D	1.0	台							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	変更金額	備 考
	4	機械設備用配線工事									
電線管		E 1 9 露出	4.0	m							
電線管		E 2 5 露出	4.0	m							
電線		EM-EEF1.6-2Cいんぺい	35.0	m							
電線		EM-EEF1.6-2C一般管路	14.0	m							
電線		EM-EEF2.0-3Cいんぺい	28.0	m							
電線		EM-EEF2.0-3C 一般管路	6.0	m							
角露出ボックス		E 1 9 ・ 1 ケ用 ・ 1 方出	1.0	個							
アウトレットボックス		1 0 2 x 4 4 ・ C 付 金属製	1.0	個							
コンセント		2 P 1 5 A x 1 新金属プレート	1.0	個							
コンセント		接地 2 P 2 0 x 1 AC200V 新金属プレート	1.0	個							
機器結線費		換気扇等	6.0	か所							
機器結線費		換気扇用スイッチ	1.0	か所							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	変更金額	備 考
	5	トイレ呼出設備工事									
電線管		E 19 露出	2.0	m							
電線		EM-AE0.9-2Cいんぺい	52.0	m							
電線		EM-AE0.9-2C一般管路	6.0	m							
スイッチボックス		1ケ用 金属製	4.0	個							
スイッチボックス		4ケ用 金属製	1.0	個							
トイレ呼出表示器		3窓用	1.0	個							
電源アダプター		呼出表示器用	1.0	個							
呼出ボタン		引きひも付	4.0	個							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	変更金額	備 考
		内訳書									
3 機械設備工事											
1. 衛生器具設備工事			1.0	式							別紙内説明細書のとおり
2. 給水設備工事			1.0	式							別紙内説明細書のとおり
3. 汚水排水設備工事			1.0	式							別紙内説明細書のとおり
4. 合併式浄化槽設備工事			1.0	式							別紙内説明細書のとおり
5. 冷房設備工事			1.0	式							別紙内説明細書のとおり
6. 換気設備工事			1.0	式							別紙内説明細書のとおり
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	変更金額	備 考
		内訳明細書									
	1	衛生器具設備工事									
洋風大便器		CS20AB. BC-220SK	1.0	組							
同上手すり		T112CL10. T112HR7R. KF-920. KF-471	1.0	組							
洋風大便器		CS597BCS. BC-P20SAN	3.0	組							
小便器		UFH500. TEA62. U-406RU	2.0	組							
同上手すり		T112CU22. KF-701AEJ	1.0	組							
手洗器		L210C. L-132AG	3.0	組							
手洗器		LSE870APFRMS. L-A74TA2B	1.0	組							
オストメイトバック		UASB1RPB2NW. PTOM-B210W	1.0	組							
掃除流し		SK22A. S-202A	1.0	組							
化粧鏡		YM6090F. KF6090A	1.0	枚							
化粧鏡		YM4560F. KF4560A	3.0	枚							
万能ホーム水栓		T200SUN13C. LF-7R-13U	1.0	個							
雑材料			1.0	式							
器具取付			1.0	式							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	変更金額	備 考
	2	給水設備工事									
ポリエチレン管		PP 50	66.0	m							
ポリエチレン管		PP 40	19.0	m							
ポリエチレン管		PP 25	13.0	m							
ポリエチレン管		PP 20	8.0	m							
同上継ぎ手			1.0	式							
同上接合費			1.0	式							
塩ビライニング鋼管		SGP-VD 25	4.0	m							
塩ビライニング鋼管		SGP-VD 20	32.0	m							
塩ビライニング鋼管		SGP-VB. 20	10.0	m							
同上継ぎ手			1.0	式							
同上接合費、支持金物			1.0	式							
砲金仕切弁		50A	1.0	個							
同上BOX		B-1A	1.0	個							
量水器		40A	1.0	個							
チャッキ弁		CV 40A	1.0	個							
同上BOX		樹脂製	1.0	個							
水抜栓		MT 25 X 600H	3.0	本							
水抜栓		MT 20 X 600H	2.0	本							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	変更金額	備 考
同上フロア-ハッチ		FH 200(モルタル充填)	4.0	個							
同上BOX		B-1	1.0	個							
埋設表示シート		150巾	86.0	m							
埋設標		コンクリート製	6.0	本							
雑材料			1.0	式							
配管工			1.0	式							
土工事			1.0	式							
保温工事			1.0	式							
スリーブ補修費			1.0	式							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	変更金額	備 考
	3	汚水排水設備工事									
塩化ビニール管		VU 150	46.0	m							
塩化ビニール管		VU 100	6.0	m							
同上継ぎ手			1.0	式							
同上接合費			1.0	式							
塩化ビニール管		VP 100	26.0	m							
塩化ビニール管		VP 75	25.0	m							
塩化ビニール管		VP 65	1.0	m							
塩化ビニール管		VP 50	38.0	m							
塩化ビニール管		VP 40	7.0	m							
同上継ぎ手			1.0	式							
同上接合費、支持金物			1.0	式							
小口径インバート桝(樹脂蓋)		100x150x400H(L)	1.0	組							
小口径インバート桝(樹脂蓋)		100x150x～500H(90° Y)	4.0	組							
小口径インバート桝(樹脂蓋)		100x150x～800H(90° Y)	2.0	組							
小口径インバート桝(樹脂蓋)		150x200x700H(90° Y)	1.0	組							
小口径インバート桝(樹脂蓋)		150x200x810H(L)	1.0	組							
排水桝(コンクリート製)		450x500H(MHD)	2.0	組							
床上掃除口		COA 100	1.0	個							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	変更金額	備 考
床上掃除口		COA 75	4.0	個							
掃兼ドレン		50A	3.0	個							
ドルゴ通気口		50A	1.0	個							
排水共栓		SNA 50A	1.0	個							
排水目皿		D-50A	1.0	個							
防虫網		SUS製 100A	1.0	個							
雑材料			1.0	式							
配管工			1.0	式							
土工事			1.0	式							
塗装工事			1.0	式							
スリーブ補修費			1.0	式							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	変更金額	備 考
	4	合併式浄化槽設備工事									
合併式浄化槽		FRP製 100人槽. 20PPm. 自然流入. ポンプ放流	1.0	槽							
		フローポンプ 100Vx2台. 制御盤. 電磁弁. 操作線共									
同上搬入据付費			1.0	式							
同上試運転調整費			1.0	式							
白ガス管		SGP(白) 32A	4.0	m							
白ガス管		SGP(白) 25A	7.0	m							
同上継ぎ手			1.0	式							
同上接合費. 支持金物			1.0	式							
耐衝撃性塩化ビニール管		HIVP 30	24.0	m							
耐衝撃性塩化ビニール管		HIVP 25	74.0	m							
同上継ぎ手			1.0	式							
同上接合費			1.0	式							
雑材料			1.0	式							
配管工			1.0	式							
土工事			1.0	式							
塗装工			1.0	式							
スリーブ補修費			1.0	式							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	変更金額	備 考
	5	冷房設備工事									
空調機（壁掛形）		C:3.6KW, H:4.2KW. 室外機ブラケット式. コード レス	1.0	台							
		ドレンアップメカ.									
同上取付費			1.0	式							
冷媒管		CUP 9.52	19.0	m							
冷媒管		CUP 6.35	19.0	m							
塩化ビニール管		VP 20	7.0	m							
同上継ぎ手			1.0	式							
同上接合費. 支持金物			1.0	式							
防虫網		20A	1.0	個							
雑材料			1.0	式							
配管工			1.0	式							
保温工事			1.0	式							
スリーブ補修費			1.0	式							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	変更金額	備 考
	6	換気設備工事									
全熱交換器（ロスナイ）		100x100m3/h. 天埋形. 深形SUS製セルフード （アミ付）	1.0	台							
同上取付費			1.0	式							
換気扇（格子形）		30cmx600m3/h. 連動式シャツ ター. SUS製フード（アミ付）	1.0	台							
同上取付費			1.0	式							
天井扇（インテリアパネル型		150x300m3/hx44W	2.0	台							
天井扇（インテリアパネル型		100x140m3/hx14W	1.0	台							
天井扇（インテリアパネル型		100x100m3/hx13W. 深形SUS製セルフード （アミ付）	1.0	台							
同上取付費			1.0	式							
スパイラルダクト		SD 150	7.0	m							
スパイラルダクト		SD 100	9.0	m							
アルミフレキダクト		AFD 150	2.0	m							
アルミフレキダクト		AFD 100	2.0	m							
深形SUS製セルフード（アミ付		150mm	1.0	個							
同上取付費			1.0	式							
雑材料			1.0	式							
保温工事			1.0	式							
スリーブ補修費			1.0	式							
小計											