

弘前市設計用紙

| 名 称         | 材質 | 摘 要   | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考        |
|-------------|----|-------|-----|----|-----|-----|------|----|------|---------|------------|
|             |    | 全体総括表 |     |    |     |     |      |    |      |         |            |
| A. 新築工事     |    |       | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | A総括表のとおり   |
| B. 改修工事     |    |       | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | B総括表のとおり   |
| C. 昇降機設備工事  |    |       | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | C総括表のとおり   |
| D. 外部付帯施設工事 |    |       | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | D総括表のとおり   |
| E. 外構工事     |    |       | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | E総括表のとおり   |
| F. 部室棟他解体工事 |    |       | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | F総括表のとおり   |
|             |    |       |     |    |     |     |      |    |      |         |            |
| 直接工事費       |    |       |     |    |     |     |      |    |      |         |            |
| 共通仮設費計      |    |       |     |    |     |     |      |    |      |         |            |
| 率計上分        |    |       | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         |            |
| 積上げ分        |    |       | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | 積上げ内訳書のとおり |
|             |    |       |     |    |     |     |      |    |      |         |            |
| 純工事費        |    |       |     |    |     |     |      |    |      |         |            |
| 現場管理費       |    |       | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         |            |
|             |    |       |     |    |     |     |      |    |      |         |            |
| 工事原価        |    |       |     |    |     |     |      |    |      |         |            |
| 一般管理費等      |    |       | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         |            |
|             |    |       |     |    |     |     |      |    |      |         |            |
| 工事価格        |    |       |     |    |     |     |      |    |      |         |            |

[illegible]

[illegible]

弘前市設計用紙

| 名 称             | 材質 | 摘 要            | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考          |
|-----------------|----|----------------|-----|----|-----|-----|------|----|------|---------|--------------|
|                 |    | A I 内訳書        |     |    |     |     |      |    |      |         |              |
|                 | AI | 校舎棟新築工事〈躯体・学校〉 |     |    |     |     |      |    |      |         |              |
| AI-1 直接仮設工事     |    | 躯体             | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AI 内訳明細書のとおり |
| AI-2 土工事        |    | 躯体             | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AI 内訳明細書のとおり |
| AI-3 地業工事       |    | 躯体             | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AI 内訳明細書のとおり |
| AI-4 鉄筋工事       |    | 躯体             | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AI 内訳明細書のとおり |
| AI-5 コンクリート工事   |    | 躯体             | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AI 内訳明細書のとおり |
| AI-6 型枠工事       |    | 躯体             | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AI 内訳明細書のとおり |
| AI-7 鉄骨工事       |    | 躯体             | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AI 内訳明細書のとおり |
| AI-8 既製コンクリート工事 |    | 躯体             | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AI 内訳明細書のとおり |
| AI-9 防水工事       |    |                | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AI 内訳明細書のとおり |
| AI-10 タイル工事     |    |                | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AI 内訳明細書のとおり |
| AI-11 木工事       |    |                | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AI 内訳明細書のとおり |
| AI-12 屋根及び樋工事   |    |                | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AI 内訳明細書のとおり |
| AI-13 金属工事      |    |                | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AI 内訳明細書のとおり |
| AI-14 左官工事      |    |                | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AI 内訳明細書のとおり |
| AI-15 木製建具工事    |    |                | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AI 内訳明細書のとおり |
| AI-16 金属製建具工事   |    |                | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AI 内訳明細書のとおり |
| AI-17 ガラス工事     |    |                | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AI 内訳明細書のとおり |
| AI-18 塗装工事      |    |                | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AI 内訳明細書のとおり |
| AI-19 内外装工事     |    |                | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AI 内訳明細書のとおり |

[illegible]

弘前市設計用紙

| 名 称            | 材質   | 摘 要                  | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|----------------|------|----------------------|-------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                |      | AI 内訳明細書             |       |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                | AI-1 | 直接仮設工事               |       |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 遣方             |      | 一般                   | 2,817 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 墨出し            |      | RC造 地上階              | 7,701 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 墨出し            |      | RC造 び <sup>ッ</sup> ト | 2,493 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 養生             |      | RC造 地上階              | 7,701 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 養生             |      | RC造 び <sup>ッ</sup> ト | 2,493 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 整理清掃後片付け       |      | RC造 地上階              | 7,701 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 整理清掃後片付け       |      | RC造 び <sup>ッ</sup> ト | 2,493 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 地足場            |      | 掛払共                  | 2,817 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 枠組本足場(手すり先行方式) |      | 建枠900 22m未満 掛払共      | 4,318 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 安全手摺           |      | 枠組本足場(手すり先行方式)用 掛払共  | 349   | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 内部躯体足場         |      | 階高4.0m未満 掛払共         | 2,521 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 内部躯体足場         |      | 階高4.0m以上5.0m未満 掛払共   | 6,969 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 内部躯体足場         |      | 階高5.0m以上5.7m未満 掛払共   | 2.2   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 内部躯体足場         |      | 階高5.7m以上7.4m未満 掛払共   | 160   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 内部躯体足場         |      | 階高7.4m以上9.1m未満 掛払共   | 338   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 内部躯体足場         |      | 階高9.1m以上10.8m未満 掛払共  | 37.9  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 内部躯体足場         |      | 階高10.8m以上12.5m未満 掛払共 | 23.9  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 内部躯体足場         |      | 階高12.5m以上14.2m未満 掛払共 | 31.4  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 内部仕上足場         |      | 脚立足場 階高4.0m未満 掛払共    | 1,739 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称      | 材質 | 摘 要                            | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|----------|----|--------------------------------|-------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
| 内部仕上足場   |    | 簡易型移動式足場<br>階高4.0～5.0m未満 掛払共   | 6,778 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 内部仕上足場   |    | 簡易型移動式足場<br>階高5.0～5.7m未満 掛払共   | 2.2   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 内部仕上足場   |    | 簡易型移動式足場<br>階高5.7～7.4m未満 掛払共   | 160   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 内部仕上足場   |    | 簡易型移動式足場<br>階高7.4～9.1m未満 掛払共   | 338   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 内部仕上足場   |    | 簡易型移動式足場<br>階高9.1～10.8m未満 掛払共  | 37.9  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 内部仕上足場   |    | 簡易型移動式足場<br>階高10.8～12.5m未満 掛払共 | 23.9  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 内部仕上足場   |    | 簡易型移動式足場<br>階高12.5～14.2m未満 掛払共 | 31.4  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 内部階段仕上足場 |    | 掛払共                            | 158   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| ｼｬﾌﾄ内足場  |    | 掛払共                            | 43.6  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 養生ｼｰﾄ    |    | 防災Ⅰ類 掛払共                       | 4,318 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 仮設材運搬    |    | 地足場                            | 2,817 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 仮設材運搬    |    | 枠組本足場(手すり先行方式)<br>建枠900        | 4,318 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 仮設材運搬    |    | 安全手摺                           | 349   | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 仮設材運搬    |    | 内部躯体足場<br>階高4.0m未満             | 2,521 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 仮設材運搬    |    | 内部躯体足場<br>階高4.0m以上5.0m未満       | 6,969 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 仮設材運搬    |    | 内部躯体足場<br>階高5.0m以上5.7m未満       | 2.2   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 仮設材運搬    |    | 内部躯体足場<br>階高5.7m以上7.4m未満       | 160   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 仮設材運搬    |    | 内部躯体足場<br>階高7.4m以上9.1m未満       | 338   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 仮設材運搬    |    | 内部躯体足場<br>階高9.1m以上10.8m未満      | 37.9  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 仮設材運搬    |    | 内部躯体足場<br>階高10.8m以上12.5m未満     | 23.9  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 仮設材運搬    |    | 内部躯体足場<br>階高12.5m以上14.2m未満     | 31.4  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称   | 材質 | 摘 要                                | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|-------|----|------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
| 仮設材運搬 |    | 内部仕上足場<br>脚立足場 階高4.0m未満            | 1,739 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 仮設材運搬 |    | 内部仕上足場 簡易型移動式<br>足場 階高4.0～5.0m未満   | 6,778 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 仮設材運搬 |    | 内部仕上足場 簡易型移動式<br>足場 階高5.0～5.7m未満   | 2.2   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 仮設材運搬 |    | 内部仕上足場 簡易型移動式<br>足場 階高5.7～7.4m未満   | 160   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 仮設材運搬 |    | 内部仕上足場 簡易型移動式<br>足場 階高7.4～9.1m未満   | 338   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 仮設材運搬 |    | 内部仕上足場 簡易型移動式<br>足場 階高9.1～10.8m未満  | 37.9  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 仮設材運搬 |    | 内部仕上足場 簡易型移動式<br>足場 階高10.8～12.5m未満 | 23.9  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 仮設材運搬 |    | 内部仕上足場 簡易型移動式<br>足場 階高12.5～14.2m未満 | 31.4  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 仮設材運搬 |    | 内部階段仕上足場                           | 158   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 仮設材運搬 |    | ｼﾌｳﾄ内足場                            | 43.6  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 仮設材運搬 |    | 養生ｼｰﾄ                              | 4,318 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
|       |    |                                    |       |                |     |     |      |    |      |         |     |
|       |    |                                    |       |                |     |     |      |    |      |         |     |
|       |    |                                    |       |                |     |     |      |    |      |         |     |
|       |    |                                    |       |                |     |     |      |    |      |         |     |
|       |    |                                    |       |                |     |     |      |    |      |         |     |
|       |    |                                    |       |                |     |     |      |    |      |         |     |
|       |    |                                    |       |                |     |     |      |    |      |         |     |
|       |    |                                    |       |                |     |     |      |    |      |         |     |
|       |    |                                    |       |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々計   |    |                                    |       |                |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称         | 材質   | 摘 要                                                 | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|-------------|------|-----------------------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|             | AI-2 | 土工事                                                 |       |                |     |     |      |    |      |         |     |
| すきとり        |      |                                                     | 154   | m3             |     |     |      |    |      |         |     |
| 根切り         |      | 総掘り                                                 | 6,120 | m3             |     |     |      |    |      |         |     |
| 床付け         |      | 総掘り                                                 | 2,863 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 埋戻し         |      | B種                                                  | 530   | m3             |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐圧版下<br>埋戻し |      | A種                                                  | 25.1  | m3             |     |     |      |    |      |         |     |
| 盛土          |      | B種                                                  | 25.5  | m3             |     |     |      |    |      |         |     |
| 建設発生土運搬     |      | 場外処分                                                | 5,719 | m3             |     |     |      |    |      |         |     |
| 土工機械運搬費     |      |                                                     | 2     | 往復             |     |     |      |    |      |         |     |
| 山留          |      | 親杭横矢板工法 @1000<br>L=6000 H=250×250×9×14<br>横矢板 30mm共 | 209   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
|             |      |                                                     |       |                |     |     |      |    |      |         |     |
|             |      |                                                     |       |                |     |     |      |    |      |         |     |
|             |      |                                                     |       |                |     |     |      |    |      |         |     |
|             |      |                                                     |       |                |     |     |      |    |      |         |     |
|             |      |                                                     |       |                |     |     |      |    |      |         |     |
|             |      |                                                     |       |                |     |     |      |    |      |         |     |
|             |      |                                                     |       |                |     |     |      |    |      |         |     |
|             |      |                                                     |       |                |     |     |      |    |      |         |     |
|             |      |                                                     |       |                |     |     |      |    |      |         |     |
|             |      |                                                     |       |                |     |     |      |    |      |         |     |
|             |      |                                                     |       |                |     |     |      |    |      |         |     |
|             |      |                                                     |       |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々計         |      |                                                     |       |                |     |     |      |    |      |         |     |

[illegible]

弘前市設計用紙

| 名 称        | 材質   | 摘 要                         | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|------------|------|-----------------------------|-------|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|            | AI-4 | 鉄筋工事                        |       |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 異形鉄筋       |      | SD295 D10                   | 132   | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 異形鉄筋       |      | SD295 D13                   | 213   | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 異形鉄筋       |      | SD295 D16                   | 41.7  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 異形鉄筋       |      | SD345 D19                   | 31.0  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 異形鉄筋       |      | SD345 D22                   | 88.9  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 異形鉄筋       |      | SD345 D25                   | 234   | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 異形鉄筋       |      | SD390 D29                   | 58.8  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 溶接閉鎖型鉄筋    |      | SD295 D13 角型                | 24.0  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 高強度せん断補強筋  |      | KSS785 S13 在来               | 0.3   | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 高強度せん断補強筋  |      | KSS785 S13 溶接閉鎖型            | 4.0   | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 鉄筋スクラップ 控除 |      | H2                          | 21.5  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 鉄筋加工組立     |      | ラーメン構造                      | 769   | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 鉄筋組立       |      | 溶接閉鎖型筋                      | 24.0  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 鉄筋組立       |      | 高強度せん断補強筋                   | 4.3   | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 鉄筋運搬費      |      | 4t車                         | 769   | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| スリット補強筋    |      | 防錆処理, 加工組立<br>SD295 D13 運搬共 | 0.9   | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 鉄筋カゝス圧接    |      | D19+D19                     | 24    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 鉄筋カゝス圧接    |      | D22+D22                     | 2,140 | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 鉄筋カゝス圧接    |      | D22+D25                     | 1,340 | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 鉄筋カゝス圧接    |      | D25+D25                     | 8,131 | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                 | 材質 | 摘 要            | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|---------------------|----|----------------|-------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
| 鉄筋がゞス圧接             |    | D29+D29        | 1,366 | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 柱仕口部<br>フゝ溶接        |    | D13 両面L=5d     | 149   | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| デッキ床内<br>溶接金網       |    | 6φ-100×100 材工共 | 286   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 壁 開口補強<br>溶接金網      |    | 6φ-100×100 材工共 | 632   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 梁貫通孔補強              |    | 既製品 100φ 材工共   | 992   | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 梁貫通孔補強              |    | 既製品 150φ 材工共   | 231   | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 梁貫通孔補強              |    | 既製品 200φ 材工共   | 118   | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 梁貫通孔補強              |    | 既製品 250φ 材工共   | 261   | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 梁貫通孔補強              |    | 既製品 300φ 材工共   | 463   | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 梁貫通孔補強              |    | 既製品 350φ 材工共   | 38    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 梁貫通孔補強<br>異形鉄筋      |    | SD295 D10      | 6.2   | t              |     |     |      |    |      |         |     |
| 梁貫通孔補強<br>異形鉄筋      |    | SD295 D13      | 21.1  | t              |     |     |      |    |      |         |     |
| 梁貫通孔補強<br>異形鉄筋      |    | SD295 D16      | 0.2   | t              |     |     |      |    |      |         |     |
| 梁貫通孔補強<br>鉄筋スラップ 控除 |    | H2             | 0.7   | t              |     |     |      |    |      |         |     |
| 梁貫通孔補強<br>鉄筋加工組立    |    | 細物 D13以下       | 26.2  | t              |     |     |      |    |      |         |     |
| 梁貫通孔補強<br>鉄筋加工組立    |    | 太物 D16以上       | 0.2   | t              |     |     |      |    |      |         |     |
| 梁貫通孔補強<br>鉄筋運搬費     |    | 4t車            | 26.4  | t              |     |     |      |    |      |         |     |
|                     |    |                |       |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                     |    |                |       |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                     |    |                |       |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々計                 |    |                |       |                |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称        | 材質   | 摘 要                                                | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考          |
|------------|------|----------------------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|--------------|
|            | AI-5 | コンクリート工事                                           |       |                |     |     |      |    |      |         |              |
| 捨てコンクリート   |      | Fe=18N/mm <sup>2</sup> スラング 15cm                   | 153   | m <sup>3</sup> |     |     |      |    |      |         |              |
| 鉄筋コンクリート   |      | Fe=30N/mm <sup>2</sup> スラング 15cm<br>高炉セメントB種       | 1,916 | m <sup>3</sup> |     |     |      |    |      |         | 基礎部・耐圧版      |
| 鉄筋コンクリート   |      | Fe=30N/mm <sup>2</sup> スラング 18cm<br>高性能AE減水剤       | 459   | m <sup>3</sup> |     |     |      |    |      |         | 1階床部・構造土間    |
| 鉄筋コンクリート   |      | Fe=30N/mm <sup>2</sup> スラング 18cm<br>高性能AE減水剤 膨張材入り | 4,432 | m <sup>3</sup> |     |     |      |    |      |         | 各階軸部・屋根デッキ床部 |
| コンクリート打設手間 |      | 捨てコンクリート<br>ポンプ打設 100m <sup>3</sup> 以上             | 153   | m <sup>3</sup> |     |     |      |    |      |         |              |
| コンクリート打設手間 |      | 耐圧版<br>ポンプ打設 50m <sup>3</sup> 未満                   | 4.7   | m <sup>3</sup> |     |     |      |    |      |         |              |
| コンクリート打設手間 |      | 基礎部<br>ポンプ打設 100m <sup>3</sup> 以上                  | 1,911 | m <sup>3</sup> |     |     |      |    |      |         |              |
| コンクリート打設手間 |      | 1階床部<br>ポンプ打設 100m <sup>3</sup> 以上                 | 428   | m <sup>3</sup> |     |     |      |    |      |         |              |
| コンクリート打設手間 |      | 構造土間<br>ポンプ打設 50m <sup>3</sup> 未満                  | 30.7  | m <sup>3</sup> |     |     |      |    |      |         |              |
| コンクリート打設手間 |      | 1階軸部<br>ポンプ打設 100m <sup>3</sup> 以上                 | 1,435 | m <sup>3</sup> |     |     |      |    |      |         |              |
| コンクリート打設手間 |      | 2階軸部<br>ポンプ打設 100m <sup>3</sup> 以上                 | 1,348 | m <sup>3</sup> |     |     |      |    |      |         |              |
| コンクリート打設手間 |      | 3階軸部<br>ポンプ打設 100m <sup>3</sup> 以上                 | 1,350 | m <sup>3</sup> |     |     |      |    |      |         |              |
| コンクリート打設手間 |      | PH階軸部・屋根デッキ床部<br>ポンプ打設 100m <sup>3</sup> 以上        | 299   | m <sup>3</sup> |     |     |      |    |      |         |              |
| ポンプ圧送基本料金  |      | 50m <sup>3</sup> /回を超える                            | 47    | 回              |     |     |      |    |      |         |              |
| ポンプ圧送基本料金  |      | 50m <sup>3</sup> /回以下                              | 2     | 回              |     |     |      |    |      |         |              |
| ポンプ圧送料金    |      | 50m <sup>3</sup> /回を超える                            | 4,574 | m <sup>3</sup> |     |     |      |    |      |         |              |
| 構造体強度補正    |      | 耐圧版<br>補正值3N/mm <sup>2</sup>                       | 4.7   | m <sup>3</sup> |     |     |      |    |      |         |              |
| 構造体強度補正    |      | 基礎部<br>補正值3N/mm <sup>2</sup>                       | 1,911 | m <sup>3</sup> |     |     |      |    |      |         |              |
| 構造体強度補正    |      | 1階床部<br>補正值3N/mm <sup>2</sup>                      | 428   | m <sup>3</sup> |     |     |      |    |      |         |              |
| 構造体強度補正    |      | 構造土間<br>補正值3N/mm <sup>2</sup>                      | 30.7  | m <sup>3</sup> |     |     |      |    |      |         |              |

## 弘前市設計用紙

| 名 称     | 材質 | 摘 要                           | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|---------|----|-------------------------------|-------|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
| 構造体強度補正 |    | 1階軸部<br>補正值3N/mm2             | 1,435 | m3 |     |     |      |    |      |         |     |
| 構造体強度補正 |    | 2階軸部<br>補正值3N/mm2             | 1,348 | m3 |     |     |      |    |      |         |     |
| 構造体強度補正 |    | 3階軸部<br>補正值3N/mm2             | 1,350 | m3 |     |     |      |    |      |         |     |
| 構造体強度補正 |    | PH階 屋根デッキ床部<br>補正值3N/mm2      | 299   | m3 |     |     |      |    |      |         |     |
| 止水板     | 塩ビ | 差込式 H200<br>EVビット2箇所、消火水槽 材工共 | 33.5  | m  |     |     |      |    |      |         |     |
|         |    |                               |       |    |     |     |      |    |      |         |     |
|         |    |                               |       |    |     |     |      |    |      |         |     |
|         |    |                               |       |    |     |     |      |    |      |         |     |
|         |    |                               |       |    |     |     |      |    |      |         |     |
|         |    |                               |       |    |     |     |      |    |      |         |     |
|         |    |                               |       |    |     |     |      |    |      |         |     |
|         |    |                               |       |    |     |     |      |    |      |         |     |
|         |    |                               |       |    |     |     |      |    |      |         |     |
|         |    |                               |       |    |     |     |      |    |      |         |     |
|         |    |                               |       |    |     |     |      |    |      |         |     |
|         |    |                               |       |    |     |     |      |    |      |         |     |
|         |    |                               |       |    |     |     |      |    |      |         |     |
|         |    |                               |       |    |     |     |      |    |      |         |     |
|         |    |                               |       |    |     |     |      |    |      |         |     |
|         |    |                               |       |    |     |     |      |    |      |         |     |
|         |    |                               |       |    |     |     |      |    |      |         |     |
|         |    |                               |       |    |     |     |      |    |      |         |     |
|         |    |                               |       |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々計     |    |                               |       |    |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称        | 材質   | 摘 要                            | 数 量    | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|------------|------|--------------------------------|--------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|            | AI-6 | 型枠工事                           |        |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 普通合板型枠     |      | 基礎部                            | 4,662  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 普通合板型枠     |      | 地上部                            | 12,781 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 打放合板型枠     |      | A種 基礎部                         | 150    | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 打放合板型枠     |      | A種 地上部                         | 5,194  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 打放合板型枠     |      | B種 基礎部                         | 30.9   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 打放合板型枠     |      | B種 地上部                         | 1,750  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 打放合板型枠     |      | C種 基礎部                         | 2,103  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 打放合板型枠     |      | C種 地上部                         | 45.2   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 型枠運搬費      |      | 4t車                            | 26,716 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 打放し面補修     |      | A種 コーン処理 材工共                   | 5,211  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 打放し面補修     |      | B種 コーン処理 材工共                   | 1,678  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 打放し面補修     |      | B種 コーン処理無 材工共                  | 103    | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 打放し面補修     |      | C種 コーン処理無 材工共                  | 2,148  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 鉄筋トラス付捨て型枠 |      | B80-110 I 型 材工共                | 1,254  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 鉄筋トラス付捨て型枠 |      | eB80-110 II 型 材工共              | 4,329  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 構造スリット     |      | 完全型 1時間耐火・防水・遮音型 垂直 25×160 材工共 | 153    | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 構造スリット     |      | 完全型 1時間耐火・防水・遮音型 垂直 30×160 材工共 | 252    | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 構造スリット     |      | 完全型 1時間耐火・防水・遮音型 水平 25×160 材工共 | 215    | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 打継目地棒      |      | 25×15 材工共                      | 86.8   | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 誘発目地棒      |      | 25×15 材工共                      | 470    | m              |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称   | 材質 | 摘 要      | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|-------|----|----------|-------|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
| 水切目地棒 |    | 25×25材工共 | 1,668 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| 伸縮目地棒 |    | 20×20材工共 | 33.7  | m  |     |     |      |    |      |         |     |
|       |    |          |       |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |    |          |       |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |    |          |       |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |    |          |       |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |    |          |       |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |    |          |       |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |    |          |       |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |    |          |       |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |    |          |       |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |    |          |       |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |    |          |       |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |    |          |       |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |    |          |       |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |    |          |       |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |    |          |       |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |    |          |       |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |    |          |       |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |    |          |       |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々計   |    |          |       |    |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                | 材質   | 摘 要  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考             |
|--------------------|------|------|-----|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----------------|
|                    | AI-7 | 鉄骨工事 |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
| 1) 本体 鉄骨工事         |      |      | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AI-7 内訳明細々書のとおり |
| 2) 第二ステップ 耐風梁 鉄骨工事 |      |      | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AI-7 内訳明細々書のとおり |
| 3) 膜天井下地 鉄骨工事      |      |      | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AI-7 内訳明細々書のとおり |
| 4) 屋上目隠し下地 鉄骨工事    |      |      | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AI-7 内訳明細々書のとおり |
| 5) 屋上設備架台 鉄骨工事     |      |      | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AI-7 内訳明細々書のとおり |
| 6) 床板関連工事          |      |      | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AI-7 内訳明細々書のとおり |
| 7) 梁貫通孔補強工事        |      |      | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AI-7 内訳明細々書のとおり |
| 8) 耐火被覆工事          |      |      | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AI-7 内訳明細々書のとおり |
|                    |      |      |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|                    |      |      |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|                    |      |      |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|                    |      |      |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|                    |      |      |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|                    |      |      |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|                    |      |      |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|                    |      |      |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|                    |      |      |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|                    |      |      |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|                    |      |      |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|                    |      |      |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|                    |      |      |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|                    |      |      |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|                    |      |      |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
| 小々計                |      |      |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |

弘前市設計用紙

| 名 称     | 材質 | 摘 要                       | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|---------|----|---------------------------|------|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|         |    | AI-7 内訳明細々書               |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|         | 1) | 本体 鉄骨工事                   |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 切板鋼板    |    | SN400A<br>PL-6            | 0.4  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 切板鋼板    |    | SN400A<br>PL-9            | 0.5  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 切板鋼板    |    | SN400A<br>PL-12           | 0.03 | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 切板鋼板    |    | SN400B<br>PL-9            | 0.1  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 切板鋼板    |    | SN400B<br>PL-12           | 1.1  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 切板鋼板    |    | SN400B<br>PL-16           | 0.8  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 切板鋼板    |    | SN400B<br>PL-19           | 1.0  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 切板鋼板    |    | SN400B<br>PL-22           | 0.6  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 切板鋼板    |    | SN490C<br>PL-16           | 0.2  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 切板鋼板    |    | SN490C<br>PL-25           | 0.1  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 切板鋼板    |    | SN490C<br>PL-32           | 0.3  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 切板鋼板    |    | SN490C<br>PL-36           | 0.3  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 切板鋼板    |    | SN490C<br>PL-40           | 0.2  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| H形鋼     |    | SN400A<br>H-125×125×6.5×9 | 1.7  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| H形鋼     |    | SN400A<br>H-200×200×8×12  | 6.3  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| H形鋼     |    | SN400A<br>H-400×200×8×13  | 2.0  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| H形鋼     |    | SN400B<br>H-600×200×11×17 | 8.1  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 外法一定H形鋼 |    | SN400B<br>H-500×300×12×25 | 3.4  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 外法一定H形鋼 |    | SN400B<br>H-600×300×16×25 | 8.9  | t  |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称        | 材質 | 摘 要                       | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|------------|----|---------------------------|-----|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
| 外法一定H形鋼    |    | SN400B<br>H-600×300×16×32 | 1.6 | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 外法一定H形鋼    |    | SN400B<br>H-900×300×16×28 | 7.6 | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 溝形鋼        |    | SS400<br>[-125×65×6×8     | 1.8 | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 溝形鋼        |    | SS400<br>[-200×90×8×13.5  | 1.1 | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 等辺山形鋼      |    | SS400<br>L-65×65×6        | 0.7 | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量リップ 溝形鋼  |    | SSC400<br>C-100×50×20×2.3 | 1.4 | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 平鋼         |    | SS400<br>FB-6×65          | 0.1 | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| アンカーボルト    |    | SS400<br>M12 L400         | 46  | 本  |     |     |      |    |      |         |     |
| アンカーボルト    |    | SS400<br>M20 L400         | 32  | 本  |     |     |      |    |      |         |     |
| アンカーボルト    |    | SBR400<br>M22 L660        | 28  | 本  |     |     |      |    |      |         |     |
| 普通ボルト      |    | M12 L35                   | 718 | 本  |     |     |      |    |      |         |     |
| トルシア形高力ボルト |    | S10T<br>M16 L40           | 108 | 本  |     |     |      |    |      |         |     |
| トルシア形高力ボルト |    | S10T<br>M16 L45           | 172 | 本  |     |     |      |    |      |         |     |
| トルシア形高力ボルト |    | S10T<br>M20 L45           | 125 | 本  |     |     |      |    |      |         |     |
| トルシア形高力ボルト |    | S10T<br>M22 L60           | 124 | 本  |     |     |      |    |      |         |     |
| トルシア形高力ボルト |    | S10T<br>M22 L65           | 146 | 本  |     |     |      |    |      |         |     |
| トルシア形高力ボルト |    | S10T<br>M22 L75           | 682 | 本  |     |     |      |    |      |         |     |
| トルシア形高力ボルト |    | S10T<br>M22 L95           | 499 | 本  |     |     |      |    |      |         |     |
| トルシア形高力ボルト |    | S10T<br>M22 L105          | 399 | 本  |     |     |      |    |      |         |     |
| トルシア形高力ボルト |    | S10T<br>M22 L110          | 100 | 本  |     |     |      |    |      |         |     |
| スクラップ 控除   |    | H2                        | 1.6 | t  |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称        | 材質 | 摘 要                   | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|------------|----|-----------------------|------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
| 工場加工       |    | 工場溶接 29.5m/t<br>副資材共  | 46.8 | t              |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨加工・組立  |    | 普通ボルト締共               | 1.3  | t              |     |     |      |    |      |         |     |
| 防錆塗装       |    | JISK-5674 工場2回 材工共    | 487  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 鉄骨運搬       |    |                       | 48.1 | t              |     |     |      |    |      |         |     |
| 現場建方       |    |                       | 46.8 | t              |     |     |      |    |      |         |     |
| 現場組立       |    | HTB締付け 48.4本/t        | 46.8 | t              |     |     |      |    |      |         |     |
| アンカーボルト埋込み |    | M12                   | 46   | 本              |     |     |      |    |      |         |     |
| アンカーボルト埋込み |    | M20                   | 32   | 本              |     |     |      |    |      |         |     |
| アンカーボルト埋込み |    | M22                   | 28   | 本              |     |     |      |    |      |         |     |
| 溶接部試験      |    | 第三者試験機関<br>超音波探傷試験 工場 | 20   | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| ベース下均しモルタル |    | A種<br>厚30 400×600 材工共 | 7    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 鉄骨足場       |    | 単管吊り足場 掛払共            | 294  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 安全ネット張り    |    | 水平 防炎ポリエステル 掛払共       | 294  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 仮設材運搬      |    | 鉄骨足場                  | 294  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 仮設材運搬      |    | シート・ネット類              | 294  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
|            |    |                       |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|            |    |                       |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|            |    |                       |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|            |    |                       |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|            |    |                       |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々々計       |    |                       |      |                |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称              | 材質 | 摘 要                      | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|------------------|----|--------------------------|-----|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                  | 2) | 第二ステップ 耐風梁 鉄骨工事          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 切板鋼板             |    | SN400A<br>PL-12          | 0.1 | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| H形鋼              |    | SN400A<br>H-194×150×6×9  | 0.1 | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| H形鋼              |    | SN400A<br>H-340×250×9×14 | 2.2 | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| アンカーボルト          |    | SS400<br>M22 L440        | 18  | 本  |     |     |      |    |      |         |     |
| 溶融亜鉛メッキ<br>高力ボルト |    | F8T<br>M20 L55           | 33  | 本  |     |     |      |    |      |         |     |
| スクラップ 控除         |    | H2                       | 0.1 | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 工場加工             |    | 工場溶接 16.3m/t<br>副資材共     | 2.2 | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 溶融亜鉛メッキ          |    | A種 運搬共                   | 2.2 | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 鉄骨運搬             |    |                          | 2.2 | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 現場建方             |    |                          | 2.2 | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 現場組立             |    | HTB締付け 14.5本/t           | 2.2 | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| アンカーボルト埋込み       |    | M22                      | 18  | 本  |     |     |      |    |      |         |     |
| ベース下均しモルタル       |    | A種 材工共<br>厚30 250×300    | 6   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |    |                          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |    |                          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |    |                          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |    |                          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |    |                          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |    |                          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々々計             |    |                          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称         | 材質 | 摘 要                      | 数 量 | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|-------------|----|--------------------------|-----|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|             | 3) | 膜天井下地 鉄骨工事               |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 切板鋼板        |    | SN400A<br>PL-9           | 1.1 | t              |     |     |      |    |      |         |     |
| 切板鋼板        |    | SN400A<br>PL-12          | 0.1 | t              |     |     |      |    |      |         |     |
| H形鋼         |    | SN400A<br>H-150×150×7×10 | 0.2 | t              |     |     |      |    |      |         |     |
| H形鋼         |    | SN400A<br>H-200×200×8×12 | 6.7 | t              |     |     |      |    |      |         |     |
| アンカーボルト     |    | SS400<br>M20 L400        | 72  | 本              |     |     |      |    |      |         |     |
| トルネード形高力ボルト |    | S10T<br>M20 L45          | 75  | 本              |     |     |      |    |      |         |     |
| スクラップ 控除    |    | H2                       | 0.3 | t              |     |     |      |    |      |         |     |
| 工場加工        |    | 工場溶接 46.6m/t<br>副資材共     | 7.8 | t              |     |     |      |    |      |         |     |
| 防錆塗装        |    | JISK-5674 工場2回 材工共       | 188 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 鉄骨運搬        |    |                          | 7.8 | t              |     |     |      |    |      |         |     |
| 現場建方        |    |                          | 7.8 | t              |     |     |      |    |      |         |     |
| 現場組立        |    | HTB締付け 9.2本/t            | 7.8 | t              |     |     |      |    |      |         |     |
| アンカーボルト埋込み  |    | M20                      | 72  | 本              |     |     |      |    |      |         |     |
| ベース下均しモルタル  |    | A種<br>厚30 180×230 材工共    | 36  | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
|             |    |                          |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
|             |    |                          |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
|             |    |                          |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
|             |    |                          |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
|             |    |                          |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々々計        |    |                          |     |                |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称              | 材質 | 摘 要                     | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|------------------|----|-------------------------|------|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                  | 4) | 屋上目隠し下地 鉄骨工事            |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 切板鋼板             |    | SS400<br>PL-12          | 0.2  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 切板鋼板             |    | SS400<br>PL-22          | 0.4  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| H形鋼              |    | SS400<br>H-200×200×8×12 | 4.8  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 等辺山形鋼            |    | SS400<br>L-50×50×6      | 0.03 | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 等辺山形鋼            |    | SS400<br>L-65×65×6      | 0.1  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| アンカーボルト          |    | SS400<br>M22 L440       | 52   | 本  |     |     |      |    |      |         |     |
| 溶融亜鉛メッキ<br>高力ボルト |    | F8T<br>M20 L55          | 200  | 本  |     |     |      |    |      |         |     |
| スクラップ 控除         |    | H2                      | 0.2  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 工場加工             |    | 工場溶接 38.5m/t<br>副資材共    | 5.3  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 溶融亜鉛メッキ          |    | A種 運搬共                  | 5.3  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 鉄骨運搬             |    |                         | 5.3  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 現場建方             |    |                         | 5.3  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 現場組立             |    | HTB締付け 36.2本/t          | 5.3  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| アンカーボルト埋込み       |    | M22                     | 52   | 本  |     |     |      |    |      |         |     |
| 溶接部試験            |    | 第三者試験機関<br>超音波探傷試験 工場   | 20   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| ベース下均しモルタル       |    | A種<br>厚30 440×440 材工共   | 13   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |    |                         |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |    |                         |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |    |                         |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々々計             |    |                         |      |    |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称         | 材質 | 摘 要                       | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|-------------|----|---------------------------|-----|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|             | 5) | 屋上設備架台 鉄骨工事               |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| H形鋼         |    | SS400<br>H-175×175×7.5×11 | 3.1 | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| アンカーボルト     |    | SS400<br>M16 L400         | 104 | 本  |     |     |      |    |      |         |     |
| アンカーボルトキャップ |    | M16                       | 104 | 個  |     |     |      |    |      |         |     |
| スクラップ 控除    |    | H2                        | 0.1 | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 工場加工        |    | 副資材共                      | 3.0 | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 溶融亜鉛メッキ     |    | A種 運搬共                    | 3.0 | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 鉄骨運搬        |    |                           | 3.0 | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 現場建方        |    |                           | 3.0 | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| アンカーボルト埋込み  |    | M16                       | 104 | 本  |     |     |      |    |      |         |     |
| ベース下均しモルタル  |    | A種 材工共<br>厚30 175×200     | 52  | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
|             |    |                           |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|             |    |                           |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|             |    |                           |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|             |    |                           |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|             |    |                           |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|             |    |                           |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|             |    |                           |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|             |    |                           |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|             |    |                           |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|             |    |                           |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々々計        |    |                           |     |    |     |     |      |    |      |         |     |

[illegible]

弘前市設計用紙

| 名 称    | 材質 | 摘 要      | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|--------|----|----------|-----|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|        | 7) | 梁貫通孔補強工事 |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 梁貫通孔補強 |    | 材工共      | 8   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
|        |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|        |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|        |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|        |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|        |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|        |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|        |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|        |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|        |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|        |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|        |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|        |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|        |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|        |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|        |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|        |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|        |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|        |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々々計   |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称        | 材質 | 摘 要                | 数 量 | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|------------|----|--------------------|-----|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|            | 8) | 耐火被覆工事             |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 半湿式ロックール吹付 |    | 梁<br>厚25 1時間耐火 材工共 | 262 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
|            |    |                    |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
|            |    |                    |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
|            |    |                    |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
|            |    |                    |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
|            |    |                    |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
|            |    |                    |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
|            |    |                    |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
|            |    |                    |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
|            |    |                    |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
|            |    |                    |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
|            |    |                    |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
|            |    |                    |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
|            |    |                    |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
|            |    |                    |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
|            |    |                    |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
|            |    |                    |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
|            |    |                    |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
|            |    |                    |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々々計       |    |                    |     |                |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                    | 材質   | 摘 要                                            | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|------------------------|------|------------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                        |      | AI 内訳明細書                                       |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                        | AI-8 | 既製コンクリート工事                                     |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| (外部)                   |      |                                                |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 屋根(1)目隠し壁<br>押出成型セメント板 |      | 厚60 W=600 縦張り フラットハ<br>ネル 材工共<br>フッ素樹脂塗装(工場塗装) | 78.0 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
|                        |      |                                                |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                        |      |                                                |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                        |      |                                                |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                        |      |                                                |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                        |      |                                                |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                        |      |                                                |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                        |      |                                                |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                        |      |                                                |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                        |      |                                                |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                        |      |                                                |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                        |      |                                                |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                        |      |                                                |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                        |      |                                                |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                        |      |                                                |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                        |      |                                                |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                        |      |                                                |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                        |      |                                                |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                        |      |                                                |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                        |      |                                                |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                        |      |                                                |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                        |      |                                                |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                        |      |                                                |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                        |      |                                                |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                        |      |                                                |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々計                    |      |                                                |      |                |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                     | 材質   | 摘 要                                           | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|-------------------------|------|-----------------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                         | AI-9 | 防水工事                                          |       |                |     |     |      |    |      |         |     |
| (外部)                    |      |                                               |       |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 屋根(1)(2)(4)<br>アスファルト防水 |      | DI-2 平場<br>屋根露出防水絶縁断熱工法 材工共<br>断熱材 厚50共       | 2,389 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 屋根(1)(2)(4)<br>アスファルト防水 |      | DI-2 立上り<br>屋根露出防水絶縁断熱工法 材工共<br>砂付ルーフィング増張共   | 331   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 屋根(1)(2)(4)<br>防水押え金物   | アルミ  | シーリング 共 材工共                                   | 657   | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 屋根(3)<br>アスファルト防水       |      | DI-2 平場<br>屋根露出防水絶縁断熱工法 材工共<br>断熱材 厚50共       | 314   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 屋根(3)<br>アスファルト防水       |      | DI-2 立上り<br>屋根露出防水接着工法 材工共<br>アスファルトルーフィング増張共 | 56.8  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| テラス(2)<br>アスファルト防水      |      | DI-2 平場<br>屋根露出防水絶縁断熱工法 材工共<br>断熱材 厚50共       | 12.4  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| テラス(2)<br>アスファルト防水      |      | DI-2 立上り<br>屋根露出防水接着工法 材工共                    | 4.4   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| テラス(2)<br>防水押え金物        | アルミ  | シーリング 共 材工共                                   | 14.2  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 屋根(5)～(11)<br>塗膜防水      |      | ウレタンｺﾞﾑ系 X-2 平場 材工共                           | 49.5  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 屋根(5)～(11)<br>塗膜防水      |      | ウレタンｺﾞﾑ系 X-2 立上り 材工共                          | 276   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 小庇天端(段部X6-9/Y5)<br>塗膜防水 |      | ウレタンｺﾞﾑ系 X-2 平場 材工共                           | 16.9  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| ﾊﾞﾗﾍﾞｯﾄ笠木<br>塗膜防水       |      | ウレタンｺﾞﾑ系 X-2 糸=500 材工共                        | 238   | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| ﾊﾞﾗﾍﾞｯﾄ笠木<br>塗膜防水       |      | ウレタンｺﾞﾑ系 X-2 糸=580 材工共                        | 9.3   | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| ﾊﾞﾗﾍﾞｯﾄ笠木<br>塗膜防水       |      | ウレタンｺﾞﾑ系 X-2 糸=1220 材工共                       | 7.3   | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| ﾊﾞﾗﾍﾞｯﾄ水切<br>塗膜防水       |      | ウレタンｺﾞﾑ系 X-2 糸=320 材工共                        | 215   | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| ﾊﾄ小屋水切<br>塗膜防水          |      | ウレタンｺﾞﾑ系 X-2 糸=250 材工共                        | 27.4  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| ﾊﾄ小屋天端<br>塗膜防水          |      | ウレタンｺﾞﾑ系 X-2 平場 材工共                           | 21.8  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| ﾊﾄ小屋壁<br>塗膜防水           |      | ウレタンｺﾞﾑ系 X-2 立上り 材工共                          | 26.5  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 設備基礎天端<br>塗膜防水          |      | ウレタンｺﾞﾑ系 X-2 平場 材工共                           | 38.0  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                  | 材質 | 摘 要                     | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|----------------------|----|-------------------------|-------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
| 設備基礎見付<br>塗膜防水       |    | ウルタンコム系 X-2 立上り 材工共     | 43.4  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| テラス床<br>塗膜防水         |    | ウルタンコム系 X-2 平場 材工共      | 49.6  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| テラス立上り<br>塗膜防水       |    | ウルタンコム系 X-2 立上り 材工共     | 18.6  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| タイル張仕舞<br>シーリング      |    | PS-2 10×10 材工共          | 32.3  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| パライット水切入隅<br>シーリング   |    | PU-2 10×10 材工共          | 242   | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| パライット笠木伸縮目地<br>シーリング |    | PU-2 20×20 材工共          | 33.7  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 打継目地<br>シーリング        |    | PU-2 25×15<br>バックアップ 材共 | 86.8  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 誘発目地<br>シーリング        |    | PU-2 25×15<br>バックアップ 材共 | 425   | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| ガルバリウム鋼板取合<br>シーリング  |    | MS-2 10×10 材工共          | 6.5   | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 手摺取合<br>シーリング        |    | MS-2 10×10 材工共          | 15.5  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 水飲み取合<br>シーリング       |    | MS-2 15×10 材工共          | 5.1   | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| オーバーフロー管取合<br>シーリング  |    | MS-2 20×15 材工共          | 0.3   | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 建具廻り<br>シーリング        |    | MS-2 25×15 二重 材工共       | 1,428 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 水切金物取合<br>シーリング      |    | MS-2 30×20 材工共          | 260   | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| (内部)                 |    |                         |       |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 床<br>塗布防水            |    | ケ酸質系 C-SUI 材工共          | 14.3  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 壁<br>塗布防水            |    | ケ酸質系 C-SUI 材工共          | 18.6  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| ステンレス巾木取合<br>シーリング   |    | MS-2 1.5×1.5 材工共        | 128   | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| コーナーポートCC取合<br>シーリング |    | MS-2 2.3×2.3 材工共        | 15.4  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| ラインク甲板取合<br>シーリング    |    | MS-2 5×5 材工共            | 97.8  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 流し台取合<br>シーリング       |    | MS-2 5×5 材工共            | 40.9  | m              |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                        | 材質 | 摘 要            | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|----------------------------|----|----------------|------|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
| エハ°サルデ°サ° インシク取合<br>シーリング° |    | MS-2 5×5 材工共   | 7.5  | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| 洗面カウンター取合<br>シーリング°        |    | MS-2 5×5 材工共   | 40.9 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| サッシ取合方立取合<br>シーリング°        |    | MS-2 10×5 材工共  | 33.8 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| 額縁取合<br>シーリング°             |    | MS-2 15×10 材工共 | 12.2 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| 遮音壁取合<br>シーリング°            |    | AC-1 10×10 材工共 | 11.6 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
|                            |    |                |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                            |    |                |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                            |    |                |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                            |    |                |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                            |    |                |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                            |    |                |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                            |    |                |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                            |    |                |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                            |    |                |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                            |    |                |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                            |    |                |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                            |    |                |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                            |    |                |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                            |    |                |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                            |    |                |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                            |    |                |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                            |    |                |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々計                        |    |                |      |    |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                 | 材質    | 摘 要                                              | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|---------------------|-------|--------------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                     | AI-10 | タイル工事                                            |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| (外部)                |       |                                                  |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 外壁<br>せつ器質粗削りタイル    |       | 厚15 無釉 210×60 二丁掛<br>有機系弾性接着剤張り工法 材工共<br>RC面 役物共 | 48.0 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| ビロテスロープ 床<br>磁器質タイル |       | 厚13 無釉 150×150 ノスリッ<br>グ 材工共<br>標準色 耐凍害性・耐滑り性    | 37.2 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| ビロテ踏面蹴上<br>磁器質タイル   |       | 厚13 無釉 150×150 ノスリッ<br>グ 材工共<br>標準色 耐凍害性・耐滑り性    | 16.6 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| ビロテ階段<br>段鼻磁器質タイル   |       | 厚13 無釉 150×150 ノスリッ<br>グ 材工共<br>標準色 耐凍害性・耐滑り性    | 39.7 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| (内部)                |       |                                                  |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 床<br>磁器質タイル         |       | 厚13 無釉 300×300 ノスリッ<br>グ 材工共<br>標準色 耐凍害性・耐滑り性    | 45.5 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 汚垂タイル<br>磁器質タイル     |       | 厚6.0 施釉 W=600 材工共                                | 19.2 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
|                     |       |                                                  |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                     |       |                                                  |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                     |       |                                                  |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                     |       |                                                  |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                     |       |                                                  |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                     |       |                                                  |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                     |       |                                                  |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                     |       |                                                  |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                     |       |                                                  |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                     |       |                                                  |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                     |       |                                                  |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                     |       |                                                  |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                     |       |                                                  |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                     |       |                                                  |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                     |       |                                                  |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々計                 |       |                                                  |      |                |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称             | 材質    | 摘 要                              | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|-----------------|-------|----------------------------------|------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                 | AI-11 | 木工事                              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| (外部)            |       |                                  |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 天井<br>木ルーバー     |       | ヒバ 24×100・150<br>目透し張り @200 材工共  | 279  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| (内部)            |       |                                  |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 床<br>木製床組       |       | 杉 30×40 @100 材工共                 | 76.0 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 踏面<br>木製床組      |       | 杉 30×40 @100 W=300 材工共           | 363  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 蹴込<br>木製床組      |       | 杉 30×40 2段 H=150 材工共             | 389  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 段鼻踏面<br>ノスリップ   |       | 桧集成材 60×30<br>ノスリップ 溝:W=3 3本 材工共 | 389  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 二中ステップ<br>階段雑巾摺 |       | 桧集成材 20×30 材工共                   | 389  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 木製巾木            |       | H=60 桧集成材 厚8.0 材工共               | 13.2 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 木製巾木            |       | H=60 スパルス 厚8.0 材工共               | 668  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 木製巾木            |       | H=100 スパルス 厚8.0 材工共              | 58.8 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 段巾木<br>木製巾木     |       | H=60 スパルス 厚8.0 材工共               | 49.8 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 壁<br>木胴縁        |       | 杉 45×45 @225 クレヨコ 材工共            | 435  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 壁<br>腰壁見切縁      |       | スパルス 20×14 材工共                   | 206  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 掲示クロス<br>壁見切縁   |       | スパルス 20×10 材工共                   | 137  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 断熱材段部<br>壁見切縁   |       | 桧集成材 110×25 材工共                  | 8.1  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 天井見切縁           |       | スパルス集成材 30×100 材工共               | 130  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 下り天井見切縁         |       | スパルス 75×30 材工共                   | 14.4 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 天井廻り縁           |       | 桧集成材 15×25 材工共                   | 306  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 画棧              |       | 桧集成材 30×40 材工共                   | 5.4  | m              |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                | 材質 | 摘 要                                | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|--------------------|----|------------------------------------|------|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
| WP-2上部<br>木枠       |    | スプルス 145×25 材工共                    | 9.4  | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| CG<br>コーナーカート      |    | スプルス 厚10 40×40 H=840 材工共           | 45   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| CG<br>コーナーカート      |    | スプルス 厚10 40×40 H=2640 材工共          | 14   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| CG<br>コーナーカート      |    | スプルス 厚10 40×40<br>H=3875.5 材工共     | 2    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 膳板                 |    | スプルス 125×25 材工共                    | 26.5 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| 膳板                 |    | スプルス 175×25 材工共                    | 124  | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| 膳板                 |    | スプルス 283×25 材工共                    | 14.1 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| 額縁                 |    | スプルス 125×25 材工共                    | 45.3 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| 額縁                 |    | スプルス 165×25 材工共                    | 8.8  | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| 額縁                 |    | スプルス 175×25 材工共                    | 201  | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| 額縁                 |    | スプルス 283×25 材工共                    | 14.1 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| CBX-W1<br>カーテンボックス |    | スプルス 厚25<br>W200×H105(150×80) 材工共  | 130  | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| LBX<br>照明ボックス      |    | ヒバ 厚25 W150×H120 材工共               | 59.0 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| LBX<br>照明ボックス      |    | スプルス 厚25<br>W200×H200(150×120) 材工共 | 511  | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| 階段<br>手摺壁笠木        |    | カバ 集成材 180×30 材工共                  | 12.3 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| ガラス手摺笠木            |    | カバ 集成材 60φ 材工共                     | 19.4 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| ガラス手摺脚部見切縁         |    | スプルス 165×30 材工共                    | 19.4 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| 洗濯ハン架台             |    | 640×800×H150<br>木下地:杉 合板共 材工共      | 2    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| WP-1<br>四方枠        |    | スプルス 140×40 材工共                    | 12   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| WP-2<br>四方枠        |    | スプルス 140×40 材工共                    | 1    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| WP-3<br>三方枠        |    | スプルス 140×40 材工共                    | 1    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                | 材質 | 摘 要                               | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|--------------------|----|-----------------------------------|------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
| WP-4<br>三方枠        |    | スプルス 140×40 材工共                   | 2    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| WP-5<br>四方枠        |    | スプルス 140×40 材工共                   | 7    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| WP-6<br>四方枠        |    | スプルス 140×40 材工共                   | 3    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 壁<br>木ルーバー         |    | 30×60 @120<br>出隅部:角材 60×60 材工共    | 12.8 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 天井<br>木ルーバー        |    | ヒバ 24×100<br>目透し張り @200 材工共       | 174  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 天井<br>木ルーバー        |    | ヒバ 24×100・150<br>目透し張り @200 材工共   | 300  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 床<br>普通合板          |    | ワワン1類 厚12 材工共                     | 76.0 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 床<br>構造用合板         |    | 針葉樹 厚15+15 材工共                    | 224  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 踏面<br>普通合板         |    | ワワン1類 厚12 材工共                     | 109  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 蹴込<br>普通合板         |    | ワワン1類 厚5.5 材工共                    | 58.4 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 壁<br>普通合板          |    | ワワン1類 厚12 材工共                     | 23.1 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 壁<br>普通合板          |    | ワワン1類 厚24 材工共                     | 19.1 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 壁<br>普通合板          |    | ｼﾞ1類 厚5.5 目透し 材工共                 | 389  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 壁<br>普通合板          |    | ｼﾞ1類 厚9.0<br>普通合板 ワワン1類 厚5.5共 材工共 | 160  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 壁<br>普通合板          |    | ｼﾞ1類 厚9.0<br>有孔5-25 材工共           | 435  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 天井<br>普通合板         |    | ｼﾞ2類 厚5.5 材工共                     | 30.5 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 天井<br>普通合板         |    | ｼﾞ2類 厚5.5<br>有孔5-25 材工共           | 391  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 下り天井<br>普通合板       |    | ｼﾞ2類 厚5.5<br>有孔5-25 材工共           | 17.7 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| モップフック取付補強<br>普通合板 |    | ワワン1類 厚12<br>W600×H150 材工共        | 11   | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| ｽﾛｯﾄ掛け取付補強<br>普通合板 |    | ワワン1類 厚12<br>W700×H150 材工共        | 11   | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| SK棚取付補強<br>普通合板    |    | ワワン1類 厚12<br>W754×H200 2段 材工共     | 3    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                | 材質 | 摘 要                           | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|--------------------|----|-------------------------------|------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
| SK棚取付補強<br>普通合板    |    | ラワン1類 厚12<br>W779×H200 2段 材工共 | 1    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| SK棚取付補強<br>普通合板    |    | ラワン1類 厚12<br>W800×H200 2段 材工共 | 2    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| SK棚取付補強<br>普通合板    |    | ラワン1類 厚12<br>W825×H200 2段 材工共 | 2    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| SK棚取付補強<br>普通合板    |    | ラワン1類 厚12<br>W920×H200 2段 材工共 | 3    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 洗面カウンター<br>構造用合板   |    | 針葉樹 厚12 H=150 材工共             | 59.6 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 掲示クロス下地壁<br>フェルカ合板 |    | 厚4.0<br>普通合板 ラワン1類 厚5.5共 材工共  | 719  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 蹴込<br>練付合板         |    | 厚9.0 材工共                      | 58.4 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 壁<br>天然木練付合板       |    | 厚5.5 材工共                      | 29.3 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
|                    |    |                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                    |    |                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                    |    |                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                    |    |                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                    |    |                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                    |    |                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                    |    |                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                    |    |                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                    |    |                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                    |    |                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                    |    |                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                    |    |                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                    |    |                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                    |    |                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                    |    |                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々計                |    |                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称            | 材質    | 摘 要                              | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|----------------|-------|----------------------------------|-----|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                | AI-12 | 屋根及び樋工事                          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| (外部)           |       |                                  |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| ルーフドレイン        |       | 鋳鉄製 50A 縦型<br>アスファルト防水DI-2用 材工共  | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| ルーフドレイン        |       | 鋳鉄製 75A 縦型<br>アスファルト防水DI-2用 材工共  | 2   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| ルーフドレイン        |       | 鋳鉄製 100A 縦型<br>アスファルト防水DI-2用 材工共 | 14  | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| ルーフドレイン        |       | 鋳鉄製 75A 中継用<br>塗膜防水用 材工共         | 5   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| ルーフドレイン<br>防塵網 |       | ステンレスコブ 50A用 材工共                 | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| ルーフドレイン<br>防塵網 |       | ステンレスコブ 75A用 材工共                 | 2   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| ルーフドレイン<br>防塵網 |       | ステンレスコブ 100A用 材工共                | 14  | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
|                |       |                                  |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |       |                                  |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |       |                                  |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |       |                                  |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |       |                                  |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |       |                                  |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |       |                                  |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |       |                                  |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |       |                                  |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |       |                                  |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |       |                                  |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |       |                                  |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |       |                                  |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々計            |       |                                  |     |    |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                  | 材質    | 摘 要                                                        | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|----------------------|-------|------------------------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                      | AI-13 | 金属工事                                                       |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| (外部)                 |       |                                                            |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 屋根(1)目隠し壁<br>アルミ笠木   |       | 既製品 W=400 材工共                                              | 36.6 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 屋根(1)目隠し壁<br>アルミ笠木役物 |       | 既製品 W=400用<br>直角 L=(600+600) 材工共                           | 2    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 屋根(3)<br>アルミ笠木       |       | 既製品 W=250 材工共                                              | 52.3 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 屋根(3)<br>アルミ笠木       |       | 既製品 W=900 材工共                                              | 16.7 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 屋根(3)<br>アルミ笠木役物     |       | 既製品 W=250用<br>直角 L=(500+500) 材工共                           | 2    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 屋根(3)<br>アルミ笠木役物     |       | 既製品 W=(250+900)<br>直角 材工共                                  | 2    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 桜花ホル<br>外壁ハネ         |       | アルミカットハネ 厚3.0<br>フッ素樹脂焼付塗装 スチール下<br>地 材工共                  | 94.5 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 桜花ホル<br>笠木           |       | アルミハネ 曲げ加工 厚2.0<br>W=102 フッ素樹脂焼付塗装 材工共                     | 16.6 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 桜花ホル<br>見切り幕板        |       | アルミカットハネ 厚3.0 H=250<br>フッ素樹脂焼付塗装 スチール下<br>地 材工共            | 61.2 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| メンテデッキ<br>リヤ-手摺      |       | スチール H=900 支柱共 2段<br>溶融亜鉛メッキ リン酸処理 材工共                     | 26.7 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| テラス<br>手摺            |       | スチール H=1200 アンカー共<br>溶融亜鉛メッキ リン酸処理 材工共                     | 15.5 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| ビロティスロープ<br>手摺       |       | スチール H=1200<br>溶融亜鉛メッキ リン酸処理 材工共                           | 8.0  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 押出成型セメント板<br>取付下地金物  |       | スチール 溶融亜鉛メッキ<br>L=50×50×6 上下通し 材工共                         | 78.0 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 外壁<br>ガルバリウム鋼板       |       | 厚0.4 フッ素樹脂 ハゼタイプ<br>かん合式細粒瓦棒 @395 材工共<br>裏張・断熱材・ルーフィング・下地共 | 272  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 外壁<br>頂部雨押え          |       | ガルバリウム鋼板加工<br>下地材:亜鉛メッキ鋼板 厚1.0 材工共<br>本体流止両面シール・面戸共        | 56.9 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 外壁<br>下部水切           |       | ガルバリウム鋼板加工<br>下地材:亜鉛メッキ鋼板 厚1.0 材工共<br>吊子共                  | 20.4 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| AW9、SD1B<br>建具上枠     |       | ガルバリウム鋼板加工<br>下地材:亜鉛メッキ鋼板 厚1.0 材工共<br>吊子共                  | 3.2  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| AW9、SD1B<br>建具縦枠     |       | ガルバリウム鋼板加工<br>下地材:亜鉛メッキ鋼板 厚1.0 材工共                         | 8.4  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| AW9、SD1B<br>建具下枠雨押え  |       | ガルバリウム鋼板加工<br>下地材:亜鉛メッキ鋼板 厚1.0 材工共<br>本体流止両面シール・面戸共        | 1.4  | m              |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称              | 材質 | 摘 要                                                 | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|------------------|----|-----------------------------------------------------|------|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
| 外壁<br>出隅カハ       |    | ガルバリウム鋼板加工 100×100<br>下地材:亜鉛メッキ鋼板 厚1.0 材工共          | 11.6 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| 外壁<br>入隅カハ       |    | ガルバリウム鋼板加工 100×67<br>下地材:亜鉛メッキ鋼板 厚1.0 材工共           | 6.5  | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| 外壁<br>出隅カハ       |    | ガルバリウム鋼板加工 250×100<br>下地材:亜鉛メッキ鋼板 厚1.0 材工共          | 18.1 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| 外壁<br>軒先カハ       |    | ガルバリウム鋼板加工<br>下地材:亜鉛メッキ鋼板 厚1.0 材工共                  | 14.1 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| AW19<br>建具上枠     |    | ガルバリウム鋼板加工 W=100<br>下地材:亜鉛メッキ鋼板 厚1.0 材工共            | 14.1 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| AW19<br>建具縦枠     |    | ガルバリウム鋼板加工<br>下地材:亜鉛メッキ鋼板 厚1.0 材工共                  | 8.8  | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| AW19<br>建具下枠雨押え  |    | ガルバリウム鋼板加工 W250<br>下地材:亜鉛メッキ鋼板 厚1.0 材工共<br>防水テープ 張共 | 14.1 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| 外壁<br>雨押え        |    | ガルバリウム鋼板加工<br>下地材:亜鉛メッキ鋼板 厚1.0 材工共<br>防水テープ 張共      | 16.6 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| 外壁<br>軒先カハ       |    | ガルバリウム鋼板加工<br>下地材:亜鉛メッキ鋼板 厚1.0 材工共<br>防水テープ 張共      | 16.6 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| 外壁<br>下端水切       |    | ガルバリウム鋼板加工<br>下地材:亜鉛メッキ鋼板 厚1.0 材工共                  | 16.6 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| 外壁<br>谷カハ        |    | ガルバリウム鋼板加工<br>防水テープ 張共 材工共                          | 11.4 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| 外壁<br>谷フレーム      |    | 亜鉛メッキ鋼板 厚1.0<br>防水テープ 張共 材工共                        | 11.4 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| 外壁<br>RC取合下部水切   |    | ガルバリウム鋼板加工<br>下地材:亜鉛メッキ鋼板 厚1.0 材工共                  | 34.7 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| 外壁東面<br>金属サッシパネル |    | 有孔パネル W=300<br>取付金物共 材工共                            | 143  | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| 外壁西面<br>金属サッシパネル |    | 有孔パネル W=(300+300)<br>取付金物共 材工共                      | 122  | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| 西面<br>メンテナンスデッキ  |    | スチール 厚2.0 W=500 H=40 材工共                            | 26.7 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| パラペット笠木<br>水切金物  |    | ステンレス HL FB-9×80+PL-1.5<br>ビス留め 材工共                 | 260  | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| 屋根(3)<br>クランプ    |    | ステンレス W400×H3225<br>22.25φ 背カコ H=2075付 材工共          | 1    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 屋根(4)<br>クランプ    |    | ステンレス W400×H3525<br>22.25φ 背カコ H=2375付 材工共          | 1    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| シャッター下<br>床見切    |    | ステンレス 厚5.0 W=15 材工共                                 | 2.5  | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| 南北A～C<br>壁見切     |    | ステンレス 厚5.0 W=15 材工共                                 | 25.9 | m  |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称              | 材質 | 摘 要                                                      | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|------------------|----|----------------------------------------------------------|------|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
| オーバードレー管         |    | ステンレスパイプ 40φ L=320<br>オーバードレー管用ドレーン 防鳥格子 材工共             | 2    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 側溝蓋              |    | ステンレスグレーチング W=150<br>耐荷重:360kg/㎡ 細目 枠 材工共                | 7.2  | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| 地流し蓋             |    | ステンレスグレーチング W1200×<br>D500 細目 T-2 枠共 材工共                 | 1    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 地流し蓋             |    | ステンレスグレーチング W1400×<br>D500 細目 T-2 枠共 材工共                 | 1    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 軒天<br>軽量鉄骨天井下地   |    | 25形 ③300 材工共                                             | 611  | ㎡  |     |     |      |    |      |         |     |
| 軒天<br>天井インサート    |    | デッキ面 材工共                                                 | 611  | ㎡  |     |     |      |    |      |         |     |
| (内部)             |    |                                                          |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
| SLW-1<br>後付壁面戸当り |    | アルミ押出型材 H=2620<br>焼付塗装仕上 下地材共 材工共                        | 4    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 床見切縁             |    | スチール FB-9×90 材工共                                         | 53.8 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地補強鉄骨      |    | スチール<br>柱:□-100×100×3.2 ①1800<br>横架材:2C-75×45×15×2.3 材工共 | 295  | ㎡  |     |     |      |    |      |         |     |
| ガイトレール枠          |    | スチール 厚1.6 139×25<br>ガイトレール用開口付 材工共                       | 18.9 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| ガイトレール取付下地       |    | スチール C-100×50×20×2.3 材工共                                 | 16.2 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| 膳板               |    | スチール 厚1.6 210×25 材工共                                     | 3.1  | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| 膳板               |    | スチール 厚1.6 253×155 材工共                                    | 6.9  | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| 膳板               |    | スチール 厚1.6 306×155 材工共                                    | 4.5  | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| 膳板               |    | スチール 厚1.6 306×183 材工共                                    | 10.4 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| 額縁               |    | スチール 厚1.6 53×25 材工共                                      | 28.3 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| 額縁               |    | スチール 厚1.6 95×77.5 材工共                                    | 6.1  | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| 額縁               |    | スチール 厚1.6 110×147.5 材工共                                  | 6.1  | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| 額縁               |    | スチール 厚1.6 153×30 材工共                                     | 16.5 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| 額縁               |    | スチール 厚1.6 203×25 材工共                                     | 4.8  | m  |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                | 材質 | 摘 要                                                   | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|--------------------|----|-------------------------------------------------------|------|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
| 額縁                 |    | スチール 厚1.6 210×25 材工共                                  | 3.1  | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| 額縁                 |    | スチール 厚1.6 376×25 材工共                                  | 20.6 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| CBX-S1<br>カーテンボックス |    | スチール 厚1.6<br>W190×H80(150×80) 材工共<br>吊ボルト:ø900        | 279  | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| 木製カーテンボックス<br>下地金物 |    | スチール FB-4.5×50 W=200 材工共<br>吊ボルト:ø900                 | 130  | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| スクリーンボックス          |    | スチール 厚1.6 ウレタン樹脂焼付<br>塗装 100インチ 下地・ボルト 材工共            | 8    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| サッシ取合方立            |    | スチール 厚1.6 164×25 D=150 材工共<br>補強PL-2.3                | 11.3 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| サッシ取合方立            |    | スチール 厚1.6 215×25 D=150 材工共<br>補強PL-2.3                | 3.8  | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| サッシ取合方立            |    | スチール 厚1.6 323×25 D=150 材工共<br>補強PL-2.3                | 1.9  | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| 天井フック              |    | ステンレス(耐荷重20kg)<br>振止・受け材共 材工共                         | 10   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| ガラス手摺下枠            |    | スチール PL-9×165 材工共<br>PL-10加工共                         | 19.4 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| 階段1・2<br>手摺        |    | スチール H=850 平部 リン酸処理 材工共<br>笠木・支柱類・アンカー共               | 6.1  | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| WP-2上部<br>取付下地     |    | W100×H81 ø600 スチール L=30× 材工共<br>30×3 2段 吊筋:W=3/8 2本   | 9.4  | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| 吊戸棚<br>壁面補強        |    | スチールPL-2.3 H=150 2段 材工共<br>錆止め塗装                      | 11.0 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| 壁付手摺<br>壁面補強       |    | スチールPL-2.3 H=200 材工共<br>錆止め塗装                         | 35.5 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| 黒板・掲示板<br>壁面補強     |    | スチールPL-2.3 H=150 2段 材工共<br>錆止め塗装                      | 121  | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| 黒板<br>壁面補強         |    | 補強スタッド:スチール H=3186 1本 材工共<br>突き出しボルト:全ネジボルト<br>プレート   | 1    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 黒板<br>壁面補強         |    | 補強スタッド:スチール H=3390 2本 材工共<br>突き出しボルト:全ネジボルト<br>プレート   | 1    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 黒板<br>壁面補強         |    | 補強スタッド:スチール H=4025 2本 材工共<br>突き出しボルト:全ネジボルト<br>プレート   | 11   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 黒板<br>壁面補強         |    | 補強スタッド:スチール H=4136 2本 材工共<br>突き出しボルト:全ネジボルト<br>プレート   | 6    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 黒板<br>壁面補強         |    | 補強スタッド:スチール H=3186・4136 材工共<br>突き出しボルト:全ネジボルト<br>プレート | 1    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| モニターハンカマー<br>壁面補強  |    | 補強スタッド:スチール H=4025 2 材工共<br>本<br>ベースプレート取付下地共         | 11   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                    | 材質 | 摘 要                                                  | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|------------------------|----|------------------------------------------------------|------|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
| モニターハンガー<br>壁面補強       |    | 補強スラット:スチール H=4136 2本<br>ベースプレート取付下地共 材工共            | 4    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 可動式手摺<br>取付補強          |    | スチール H=1000<br>縦: 2本 横:L=170 2本 材工共                  | 5    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 小便器手摺<br>取付補強          |    | スチール H=1200<br>縦: 4本 横: L=130 4本 材工共                 | 6    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| L型手摺<br>取付補強           |    | スチール H=3275<br>縦: 4本 横: L=130 3本 材工共                 | 3    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| L型手摺<br>取付補強           |    | スチール H=4025<br>縦: 4本 横:L=130 3本 材工共                  | 11   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| L型手摺<br>取付補強           |    | スチール H=1000・4025<br>縦: 4本 横:L=130 3本 材工共             | 1    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| L型手摺<br>取付補強           |    | スチール H=1000・4136<br>縦: 4本 横L=130 3本 材工共              | 2    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| シャッター取付下地              |    | スチール H=575 縦材φ900 下端<br>材・振止・受材・アンカーボルト共 材工共         | 20.5 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| シャッター取付下地              |    | スチール H=725 縦材φ900 下端<br>材・振止・受材・アンカーボルト共 材工共         | 6.3  | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| シャッター取付下地              |    | スチール H=1436 縦材φ900 下端<br>材・振止・受材・アンカーボルト共 材工共        | 2.2  | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| SLW-1(2F)<br>移動間仕切上部吊材 |    | スチール 間仕切部 H=1325<br>吊材φ400・振止・受材・あと施工 アンカー共 材工共      | 7.3  | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| SLW-1(2F)<br>移動間仕切上部吊材 |    | スチール 間仕切部 H=1325<br>吊材φ300・振止・受材・あと施工 アンカー共 材工共      | 2.2  | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| SLW-1(3F)<br>移動間仕切上部吊材 |    | スチール 間仕切部 H=1325～1530<br>吊材φ400・振止・受材・あと施工 アンカー共 材工共 | 7.3  | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| SLW-1(3F)<br>移動間仕切上部吊材 |    | スチール 間仕切部 H=1325～1530<br>吊材φ300・振止・受材・あと施工 アンカー共 材工共 | 2.2  | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| 床見切縁                   |    | ステンレス FB-6×19 HL 材工共                                 | 8.9  | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| 上り框                    |    | ステンレス FB-6×19 HL 材工共                                 | 13.3 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| ステンレス巾木                |    | H=60 厚1.5 HL 材工共                                     | 32.9 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| ステンレス巾木                |    | H=100 厚1.5 HL 材工共                                    | 18.8 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| ステンレス巾木                |    | H=300 厚1.5 HL 材工共                                    | 76.3 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| SK<br>モップフック下受皿        |    | W700×D200×H60<br>ステンレス 厚1.5 HL 材工共                   | 11   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| CC<br>コーナークート          |    | ステンレス 厚2.3 HL 75×75<br>H=1540 接着張り 材工共               | 5    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                            | 材質 | 摘 要                                                 | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|--------------------------------|----|-----------------------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
| トラップ <sup>°</sup>              |    | ステンレス W400×H2470<br>縦材:34φ-3.2 横材:22φ 材工共<br>@350   | 3     | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 段鼻踏面<br>ノンスリップ <sup>°</sup> 金物 |    | ステンレス W=37 フラットエント <sup>°</sup> あり 材工共              | 112   | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| トラップ <sup>°</sup>              |    | ステンレス 22φ W=400 材工共                                 | 1     | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 床下点検口                          |    | ステンレス 600×600 材工共                                   | 2     | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| マンホール蓋                         |    | 鋳鉄製 600φ 防臭型 材工共                                    | 1     | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 天井点検口                          |    | アルミ 目地タイプ <sup>°</sup> (細枠)<br>450×450 ホワイト焼付塗装 材工共 | 585   | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 天井点検口                          |    | アルミ 目地タイプ <sup>°</sup> (細枠)<br>600×600 ホワイト焼付塗装 材工共 | 26    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| EV吊フック取付                       |    | 15KN 手間<br>のみ                                       | 3     | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地                        |    | 50形 @450 材工共                                        | 5.7   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地                        |    | 65形 @450 材工共                                        | 800   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地                        |    | 90形 @450 材工共                                        | 1,011 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地                        |    | 100形 @450 材工共                                       | 176   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地開口補強                    |    | 65形 W1300×H2000(3方) 材工共                             | 1     | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地開口補強                    |    | 65形 W1800×H2670(3方) 材工共                             | 1     | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地開口補強                    |    | 65形 W2350×H2000(3方) 材工共                             | 1     | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地開口補強                    |    | 65形 W600×H1880(4方) 材工共                              | 6     | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地開口補強                    |    | 65形 W600×H1945(4方) 材工共                              | 3     | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地開口補強                    |    | 65形 W750×H1400(4方) 材工共                              | 3     | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地開口補強                    |    | 65形 W900×H1945(4方) 材工共                              | 1     | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地開口補強                    |    | 65形 W1050×H1350(4方) 材工共                             | 4     | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地開口補強                    |    | 65形 W1200×H1945(4方) 材工共                             | 1     | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称         | 材質 | 摘 要                              | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|-------------|----|----------------------------------|-----|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
| 軽量鉄骨壁下地開口補強 |    | 65形 W1800×H1945(4方) 材工共          | 2   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地開口補強 |    | 65形 W2465×H2000(4方) 材工共          | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地開口補強 |    | 65形 W2520×H1880(4方) 材工共          | 2   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地開口補強 |    | 65形 W5310×H1880(4方) 材工共          | 2   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地開口補強 |    | 65形 W5540×H1880(4方) 材工共          | 8   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地開口補強 |    | 65形 W6580×H1880(4方) 材工共          | 2   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地開口補強 |    | 65形 W6820×H1880(4方) 材工共          | 5   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地開口補強 |    | 65形 W6880×H1880(4方) 材工共          | 4   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地開口補強 |    | 65形 W15560×H1880(4方) 材工共         | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地開口補強 |    | 65形 W1640×H1880<br>(横2方+縦1方) 材工共 | 3   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地開口補強 |    | 65形 W3348×H1880<br>(横2方+縦1方) 材工共 | 2   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地開口補強 |    | 65形 W3365×H1880<br>(横2方+縦1方) 材工共 | 2   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地開口補強 |    | 65形 W3378×H1880<br>(横2方+縦1方) 材工共 | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地開口補強 |    | 65形 W3395×H1880<br>(横2方+縦1方) 材工共 | 6   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地開口補強 |    | 65形 W5150×H1880<br>(横2方+縦1方) 材工共 | 2   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地開口補強 |    | 90形 W600×H2000(3方) 材工共           | 3   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地開口補強 |    | 90形 W800×H2000(3方) 材工共           | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地開口補強 |    | 90形 W900×H2000(3方) 材工共           | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地開口補強 |    | 90形 W1200×H2400(3方) 材工共          | 6   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地開口補強 |    | 90形 W2200×H2660(3方) 材工共          | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地開口補強 |    | 90形 W275×H612(4方) 材工共            | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称              | 材質 | 摘 要                        | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|------------------|----|----------------------------|------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
| 軽量鉄骨壁下地開口補強      |    | 90形 W500×H200(4方) 材工共      | 8    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地開口補強      |    | 90形 W600×H1200(4方) 材工共     | 7    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地開口補強      |    | 90形 W600×H1945(4方) 材工共     | 2    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地開口補強      |    | 90形 W700×H200(4方) 材工共      | 4    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地開口補強      |    | 90形 W900×H1945(4方) 材工共     | 1    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地開口補強      |    | 90形 W900×H200(4方) 材工共      | 1    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地開口補強      |    | 90形 W1050×H1200(4方) 材工共    | 3    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地開口補強      |    | 90形 W1200×H200(4方) 材工共     | 2    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地開口補強      |    | 90形 W1800×H1945(4方) 材工共    | 2    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地開口補強      |    | 90形 W2235×H1890(4方) 材工共    | 1    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地開口補強      |    | 90形 W2465×H2000(4方) 材工共    | 1    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地開口補強      |    | 90形 W3070×H1945(4方) 材工共    | 2    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地開口補強      |    | 90形 W4900×H2000(4方) 材工共    | 1    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地開口補強      |    | 100形 W600×H1945(4方) 材工共    | 1    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地開口補強      |    | 100形 W6850×H2415(4方) 材工共   | 1    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地開口補強      |    | 100形 W6850×H6615(4方) 材工共   | 1    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地開口補強      |    | 100形 W6850×H9721.5(4方) 材工共 | 1    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| WP-2<br>建具取付下地補強 |    | LGS65形開口補強材 材工共            | 9.4  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| ガイトレール取付下地補強     |    | LGS65形開口補強材 2本 材工共         | 13.4 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| ガイトレール取付下地補強     |    | LGS90形開口補強材 2本 材工共         | 8.2  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨天井下地         |    | 19形 野縁のみ<br>鉄骨に溶接止め 材工共    | 207  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称          | 材質 | 摘 要                            | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|--------------|----|--------------------------------|-------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
| 軽量鉄骨天井下地     |    | 19形 @225<br>ふところ1.5m未満 材工共     | 4,183 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨天井下地     |    | 19形 @225<br>ふところ1.5～3.0m未満 材工共 | 51.5  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨天井下地     |    | 19形 @225<br>ふところ4.5～6.0m未満 材工共 | 5.4   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨天井下地     |    | 19形 @300<br>ふところ1.5m未満 材工共     | 517   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨天井下地     |    | 19形 @300<br>ふところ1.5～3.0m未満 材工共 | 10.4  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨天井下地     |    | 19形 @360<br>ふところ1.5m未満 材工共     | 711   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨天井下地     |    | 19形 @360<br>ふところ1.5～3.0m未満 材工共 | 259   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨下り天井下地   |    | 19形 H=1224.5 材工共               | 14.4  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨天井下地開口補強 |    | 19形 100×100 材工共                | 4     | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨天井下地開口補強 |    | 19形 150×150 材工共                | 100   | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨天井下地開口補強 |    | 19形 200×100 材工共                | 2     | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨天井下地開口補強 |    | 19形 200×200 材工共                | 100   | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨天井下地開口補強 |    | 19形 200×600 材工共                | 20    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨天井下地開口補強 |    | 19形 250×250 材工共                | 38    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨天井下地開口補強 |    | 19形 251×251 材工共                | 8     | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨天井下地開口補強 |    | 19形 254×254 材工共                | 4     | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨天井下地開口補強 |    | 19形 270×270 材工共                | 7     | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨天井下地開口補強 |    | 19形 300×100 材工共                | 2     | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨天井下地開口補強 |    | 19形 300×250 材工共                | 8     | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨天井下地開口補強 |    | 19形 300×300 材工共                | 104   | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨天井下地開口補強 |    | 19形 310×310 材工共                | 2     | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                        | 材質 | 摘 要              | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|----------------------------|----|------------------|-------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
| 軽量鉄骨天井下地開口補強               |    | 19形 350×100 材工共  | 6     | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨天井下地開口補強               |    | 19形 350×350 材工共  | 10    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨天井下地開口補強               |    | 19形 400×400 材工共  | 5     | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨天井下地開口補強               |    | 19形 450×150 材工共  | 4     | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨天井下地開口補強               |    | 19形 450×450 材工共  | 591   | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨天井下地開口補強               |    | 19形 500×500 材工共  | 3     | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨天井下地開口補強               |    | 19形 600×600 材工共  | 29    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨天井下地開口補強               |    | 19形 750×750 材工共  | 2     | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨天井下地開口補強               |    | 19形 800×800 材工共  | 1     | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨天井下地開口補強               |    | 19形 910×910 材工共  | 182   | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨天井下地開口補強               |    | 19形 1000×48 材工共  | 48    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨天井下地開口補強               |    | 19形 1000×82 材工共  | 96    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨天井下地開口補強               |    | 19形 1000×100 材工共 | 2     | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨天井下地開口補強               |    | 19形 1000×116 材工共 | 6     | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨天井下地開口補強               |    | 19形 1030×640 材工共 | 12    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨天井下地開口補強               |    | 19形 1245×640 材工共 | 1     | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨天井下地開口補強               |    | 19形 1250×150 材工共 | 264   | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨天井下地開口補強               |    | 19形 150φ 材工共     | 1     | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| ビクチャーレール下地<br>軽量鉄骨天井下地開口補強 |    | 19形 材工共          | 7.5   | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 天井インサート                    |    | RC面 材工共          | 339   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 天井インサート                    |    | デッキ面 材工共         | 5,399 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                  | 材質 | 摘 要              | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|----------------------|----|------------------|------|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
| カーテンボックス<br>天井インサート  |    | RC面 材工共          | 260  | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| カーテンボックス<br>天井インサート  |    | デッキ面 材工共         | 149  | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| スクリーンボックス<br>天井インサート |    | デッキ面 @450 2列 材工共 | 18.8 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |    |                  |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |    |                  |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |    |                  |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |    |                  |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |    |                  |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |    |                  |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |    |                  |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |    |                  |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |    |                  |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |    |                  |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |    |                  |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |    |                  |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |    |                  |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |    |                  |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |    |                  |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |    |                  |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |    |                  |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |    |                  |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |    |                  |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々計                  |    |                  |      |    |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                            | 材質    | 摘 要                 | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|--------------------------------|-------|---------------------|-------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                                | AI-14 | 左官工事                |       |                |     |     |      |    |      |         |     |
| (外部)                           |       |                     |       |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 屋根(1)～(4)<br>コンクリート直均し仕上       |       | 金ごて アスファルト防水下地      | 2,703 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| テラス(2)床<br>コンクリート直均し仕上         |       | 金ごて アスファルト防水下地      | 12.4  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 屋根(5)～(11)<br>コンクリート直均し仕上      |       | 金ごて 塗膜防水下地          | 49.5  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 小庇天端(段部X6-9/Y5)<br>コンクリート直均し仕上 |       | 金ごて 塗膜防水下地          | 16.9  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| テラス床<br>コンクリート直均し仕上            |       | 金ごて 塗膜防水下地          | 49.6  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| ハト小屋天端<br>コンクリート直均し仕上          |       | 金ごて 塗膜防水下地          | 21.8  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 設備基礎天端<br>コンクリート直均し仕上          |       | 金ごて 塗膜防水下地          | 38.0  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| パラペット笠木<br>コンクリート直均し仕上         |       | 金ごて 塗膜防水下地<br>W=270 | 238   | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| パラペット笠木<br>コンクリート直均し仕上         |       | 金ごて 塗膜防水下地<br>W=350 | 9.3   | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| パラペット笠木<br>コンクリート直均し仕上         |       | 金ごて 塗膜防水下地<br>W=990 | 7.3   | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| パラペット水切<br>コンクリート直均し仕上         |       | 金ごて 塗膜防水下地 W=90     | 215   | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| ハト小屋水切<br>コンクリート直均し仕上          |       | 金ごて 塗膜防水下地 W=90     | 27.4  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| ビロティ床<br>コンクリート直均し仕上           |       | 金ごて 仕上              | 102   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| ビロティスロープ 縁天端<br>コンクリート直均し仕上    |       | 金ごて 仕上 W=150        | 16.0  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 給食搬入口床<br>コンクリート直均し仕上          |       | 金ごて 刷毛引き仕上          | 6.3   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 小庇天端<br>コンクリート直均し仕上            |       | 金ごて                 | 176   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 甲板<br>コンクリート直均し仕上              |       | 金ごて W=130           | 5.4   | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 甲板<br>コンクリート直均し仕上              |       | 金ごて W=150           | 8.4   | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| ビロティスロープ 床<br>モルタル塗り           |       | 厚37 タイル下地 材工共       | 37.2  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                   | 材質 | 摘 要                                                 | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|-----------------------|----|-----------------------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
| ビデ踏面蹴上<br>モルタル塗り      |    | 厚37 タイル下地 材工共                                       | 16.6  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 地流し底<br>モルタル塗り        |    | 厚20～30 仕上 材工共                                       | 1.0   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 地流し壁<br>モルタル塗り        |    | 厚30 仕上 材工共                                          | 1.7   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 水飲み底<br>モルタル塗り        |    | 厚20～30 仕上 材工共                                       | 1.0   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 水飲み立上り<br>モルタル塗り      |    | 厚20 仕上 材工共                                          | 0.8   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 側溝<br>防水モルタル塗り        |    | 厚20 W100×H120 糸=340 材工共                             | 7.2   | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| テラス(2)立上り<br>コーナーモルタル |    | 防水入隅面取 材工共                                          | 742   | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 設備基礎<br>無収縮均しモルタル     |    | 400×100 材工共                                         | 52    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 建具廻り<br>防水モルタル充填      |    | 材工共                                                 | 1,417 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 外壁<br>透湿性防水形複層塗材RE    |    | ゆず肌状 フッ素樹脂 艶無<br>水系溶媒 耐候形1種<br>コンクリート面 下地調整C-1共 材工共 | 1,305 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| (内部)                  |    |                                                     |       |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 床<br>コンクリート直均し仕上      |    | 金ごて 塗布防水下地                                          | 14.3  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 床<br>コンクリート直均し仕上      |    | 金ごて 仕上                                              | 759   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 床<br>コンクリート直均し仕上      |    | 金ごて ビニル床シート下地                                       | 2,980 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 床<br>コンクリート直均し仕上      |    | 金ごて ビニル床タイル下地                                       | 591   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 床<br>コンクリート直均し仕上      |    | 金ごて タイルカーペット下地                                      | 43.5  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 床<br>コンクリート直均し仕上      |    | 金ごて フローリング下地                                        | 1,587 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 床<br>コンクリート直均し仕上      |    | 金ごて 防塵塗料下地                                          | 464   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 床<br>コンクリート直均し仕上      |    | 金ごて 鋼製床組下地                                          | 224   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| スロープ<br>コンクリート直均し仕上   |    | 金ごて ビニル床シート下地                                       | 13.5  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 天端<br>コンクリート直均し仕上     |    | 金ごて 防塵塗料下地                                          | 3.0   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称            | 材質 | 摘 要                 | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|----------------|----|---------------------|------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
| 床<br>モルタル塗り    |    | 厚17～37 大型タイル下地 材工共  | 45.5 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 床<br>モルタル塗り    |    | 厚25 汚垂タイル下地 材工共     | 11.5 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 床<br>モルタル塗り    |    | 厚27.2 ビニル床シート下地 材工共 | 17.4 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 床<br>モルタル塗り    |    | 厚27.5 ビニル床タイル下地 材工共 | 1.1  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 踏面蹴込<br>モルタル塗り |    | 厚27.2 ビニル床シート下地 材工共 | 47.3 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 建具廻り<br>モルタル充填 |    | 材工共                 | 148  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
|                |    |                     |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                |    |                     |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                |    |                     |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                |    |                     |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                |    |                     |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                |    |                     |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                |    |                     |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                |    |                     |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                |    |                     |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                |    |                     |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                |    |                     |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                |    |                     |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                |    |                     |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                |    |                     |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                |    |                     |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                |    |                     |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々計            |    |                     |      |                |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称              | 材質    | 摘 要                                            | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|------------------|-------|------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                  | AI-15 | 木製建具工事                                         |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| (内部)             |       |                                                |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| WP-1<br>木製ハレーション |       | 木製ｼﾏ付き引違い戸・FIX窓<br>材工共<br>付属金物一式共<br>運搬共       | 12  | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| WP-2<br>木製ハレーション |       | 木製引分け戸 ｶｯﾄｲﾝﾎｰﾙﾄﾞｼｰﾄ共<br>材工共<br>付属金物一式共<br>運搬共 | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| WP-3<br>木製ハレーション |       | 木製両開き戸<br>材工共<br>付属金物一式共<br>運搬共                | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| WP-4<br>木製ハレーション |       | 木製両開き戸<br>材工共<br>付属金物一式共<br>運搬共                | 2   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| WP-5<br>木製ハレーション |       | 木製ｼﾏ付き引違い戸<br>材工共<br>付属金物一式共<br>運搬共            | 7   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| WP-6<br>木製ハレーション |       | 木製ｼﾏ付き引違い戸・FIX窓<br>材工共<br>付属金物一式共<br>運搬共       | 3   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |       |                                                |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |       |                                                |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |       |                                                |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |       |                                                |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |       |                                                |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |       |                                                |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |       |                                                |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |       |                                                |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |       |                                                |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |       |                                                |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |       |                                                |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |       |                                                |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |       |                                                |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |       |                                                |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |       |                                                |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々計              |       |                                                |     |    |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                | 材質    | 摘 要     | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考              |
|--------------------|-------|---------|-----|----|-----|-----|------|----|------|---------|------------------|
|                    | AI-16 | 金属製建具工事 |     |    |     |     |      |    |      |         |                  |
| 1) アルミ製建具          |       |         | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AI-16 内訳明細々書のとおり |
| 2) アルミ樹脂複合建具       |       |         | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AI-16 内訳明細々書のとおり |
| 3) アルミ木複合建具        |       |         | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AI-16 内訳明細々書のとおり |
| 4) アルミ製ガラス横引き折戸建具  |       |         | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AI-16 内訳明細々書のとおり |
| 5) アルミカーテンウォール     |       |         | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AI-16 内訳明細々書のとおり |
| 6) アルミ樹脂複合カーテンウォール |       |         | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AI-16 内訳明細々書のとおり |
| 7) 鋼製建具            |       |         | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AI-16 内訳明細々書のとおり |
| 8) 鋼製軽量建具          |       |         | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AI-16 内訳明細々書のとおり |
| 9) 重量シャッター         |       |         | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AI-16 内訳明細々書のとおり |
| 10) 防火防煙シャッター      |       |         | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AI-16 内訳明細々書のとおり |
| 11) シートシャッター       |       |         | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AI-16 内訳明細々書のとおり |
| 12) スチールパーテーション    |       |         | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AI-16 内訳明細々書のとおり |
| 13) 移動間仕切          |       |         | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AI-16 内訳明細々書のとおり |
|                    |       |         |     |    |     |     |      |    |      |         |                  |
|                    |       |         |     |    |     |     |      |    |      |         |                  |
|                    |       |         |     |    |     |     |      |    |      |         |                  |
|                    |       |         |     |    |     |     |      |    |      |         |                  |
|                    |       |         |     |    |     |     |      |    |      |         |                  |
|                    |       |         |     |    |     |     |      |    |      |         |                  |
|                    |       |         |     |    |     |     |      |    |      |         |                  |
| 小々計                |       |         |     |    |     |     |      |    |      |         |                  |

弘前市設計用紙

| 名 称            | 材質 | 摘 要                     | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|----------------|----|-------------------------|-----|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                |    | AI-16 内訳明細々書            |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                | 1) | アルミ製建具                  |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| (外部)           |    |                         |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| AG-1<br>アルミガラリ |    | 防虫網共 材工共<br>付属金物一式共 運搬共 | 2   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
|                |    |                         |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |    |                         |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |    |                         |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |    |                         |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |    |                         |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |    |                         |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |    |                         |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |    |                         |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |    |                         |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |    |                         |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |    |                         |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |    |                         |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |    |                         |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |    |                         |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |    |                         |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |    |                         |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々々計           |    |                         |     |    |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                      | 材質 | 摘 要                                      | 数 量        | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|--------------------------|----|------------------------------------------|------------|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                          | 2) | アル樹脂複合建具                                 |            |    |     |     |      |    |      |         |     |
| (外部)                     |    |                                          |            |    |     |     |      |    |      |         |     |
| AW-1<br>引違い窓             |    | 外部可動式網戸共<br>付属金物一式共                      | 材工共<br>運搬共 | 4  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| AW-1A<br>FIX+引違い窓        |    | 外部可動式網戸共<br>付属金物一式共                      | 材工共<br>運搬共 | 8  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| AW-1B<br>FIX+引違い窓        |    | 外部可動式網戸共<br>付属金物一式共                      | 材工共<br>運搬共 | 10 | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| AW-2<br>FIX+引違い窓         |    | 外部可動式網戸共<br>付属金物一式共                      | 材工共<br>運搬共 | 1  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| AW-3<br>引違い窓             |    | 外部可動式網戸共<br>付属金物一式共                      | 材工共<br>運搬共 | 5  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| AW-3A<br>FIX+引違い窓        |    | 外部可動式網戸共<br>付属金物一式共                      | 材工共<br>運搬共 | 10 | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| AW-4<br>FIX+引違い窓         |    | 外部可動式網戸共<br>付属金物一式共                      | 材工共<br>運搬共 | 1  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| AW-5<br>引違い窓             |    | 外部可動式網戸共<br>付属金物一式共                      | 材工共<br>運搬共 | 1  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| AW-6<br>カウリ+滑出し窓         |    | 開口制限ストッパー付<br>ロール式網戸共・付属金物一式共            | 材工共<br>運搬共 | 7  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| AW-6A<br>FIX+滑出し窓        |    | 開口制限ストッパー付<br>ロール式網戸共・付属金物一式共            | 材工共<br>運搬共 | 6  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| AW-7<br>滑出し+引違い窓         |    | 開口制限ストッパー付<br>外部可動式網戸・ロール式網戸・<br>付属金物一式共 | 材工共<br>運搬共 | 1  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| AW-8<br>引違い窓             |    | 外部可動式網戸共<br>付属金物一式共                      | 材工共<br>運搬共 | 1  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| AW-9<br>FIX+突出し窓         |    | 開口制限ストッパー付<br>ブリーツ式網戸・付属金物一式共            | 材工共<br>運搬共 | 6  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| AW-9A (防火設備)<br>FIX+突出し窓 |    | 開口制限ストッパー付<br>ブリーツ式網戸・付属金物一式共            | 材工共<br>運搬共 | 1  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| AW-10<br>FIX+滑出し+引違い窓    |    | 開口制限ストッパー付<br>外部可動式網戸・ロール式網戸・<br>付属金物一式共 | 材工共<br>運搬共 | 2  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| AW-11<br>FIX+引違い窓        |    | 外部可動式網戸共<br>付属金物一式共                      | 材工共<br>運搬共 | 2  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| AW-12<br>FIX+引違い窓        |    | 外部可動式網戸共<br>付属金物一式共                      | 材工共<br>運搬共 | 1  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| AW-13 (防火設備)<br>FIX+引違い窓 |    | 外部可動式網戸共<br>付属金物一式共                      | 材工共<br>運搬共 | 1  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| AW-13A<br>FIX+引違い窓       |    | 外部可動式網戸共<br>付属金物一式共                      | 材工共<br>運搬共 | 1  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                    | 材質 | 摘 要                                         | 数 量        | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|------------------------|----|---------------------------------------------|------------|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
| AW-15<br>FIX+引違い窓      |    | 外部可動式網戸共<br>付属金物一式共                         | 材工共<br>運搬共 | 1  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| AW-16<br>FIX+片開き窓      |    | グリツ式網戸共<br>付属金物一式共                          | 材工共<br>運搬共 | 1  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| AW-17<br>FIX+突出し窓      |    | 手動式開閉ハベレター装置(壁内<br>隠蔽)<br>グリツ式網戸・付属金物一式共    | 材工共<br>運搬共 | 1  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| AW-18<br>突出し窓          |    | 手動式開閉ハベレター装置(壁内<br>隠蔽)2箇所<br>グリツ式網戸・付属金物一式共 | 材工共<br>運搬共 | 2  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| AW-19<br>突出し窓          |    | 手動式開閉ハベレター装置(壁内<br>隠蔽)2箇所<br>グリツ式網戸・付属金物一式共 | 材工共<br>運搬共 | 1  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| AW-20<br>突出し窓          |    | 手動式開閉ハベレター装置(壁内<br>隠蔽)<br>グリツ式網戸・付属金物一式共    | 材工共<br>運搬共 | 1  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| AW-21<br>突出し窓          |    | 手動式開閉ハベレター装置(壁内<br>隠蔽)2箇所<br>グリツ式網戸・付属金物一式共 | 材工共<br>運搬共 | 1  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| AW-22<br>突出し窓          |    | 手動式開閉ハベレター装置(壁内<br>隠蔽)2箇所<br>グリツ式網戸・付属金物一式共 | 材工共<br>運搬共 | 1  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| AW-23<br>突出し窓          |    | 手動式開閉ハベレター装置(壁内<br>隠蔽)2箇所<br>グリツ式網戸・付属金物一式共 | 材工共<br>運搬共 | 2  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| AD-1<br>FIX+引分け+片引き戸   |    | 面内変形追従性:D-3<br>付属金物一式共                      | 材工共<br>運搬共 | 1  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| AD-3<br>FIX+片開き戸       |    | 付属金物一式共                                     | 材工共<br>運搬共 | 1  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| AD-4<br>FIX+両開き戸       |    | 付属金物一式共                                     | 材工共<br>運搬共 | 1  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| ADW-1<br>引違い窓+引違い戸     |    | 付属金物一式共                                     | 材工共<br>運搬共 | 1  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| ADW-2<br>引違い窓+引違い戸     |    | 付属金物一式共                                     | 材工共<br>運搬共 | 1  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| ADW-3<br>引違い窓+引違い戸     |    | 付属金物一式共                                     | 材工共<br>運搬共 | 1  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| ADW-4<br>FIX+引違い窓+引違い戸 |    | 付属金物一式共                                     | 材工共<br>運搬共 | 7  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| (内部)                   |    |                                             |            |    |     |     |      |    |      |         |     |
| AD-2<br>FIX+引分け+片開き戸   |    | 面内変形追従性:D-3<br>電気錠(制御盤)共<br>付属金物一式共         | 材工共<br>運搬共 | 1  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| AD-5<br>FIX+両開き戸       |    | 付属金物一式共                                     | 材工共<br>運搬共 | 2  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
|                        |    |                                             |            |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々々計                   |    |                                             |            |    |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称               | 材質 | 摘 要                   | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|-------------------|----|-----------------------|-----|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                   | 3) | アルミ木複合建具              |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| (外部)              |    |                       |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| A+W-1<br>FIX+引違い窓 |    | 付属金物一式共<br>材工共<br>運搬共 | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |    |                       |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |    |                       |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |    |                       |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |    |                       |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |    |                       |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |    |                       |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |    |                       |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |    |                       |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |    |                       |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |    |                       |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |    |                       |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |    |                       |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |    |                       |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |    |                       |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |    |                       |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |    |                       |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |    |                       |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々々計              |    |                       |     |    |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                   | 材質 | 摘 要            | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|-----------------------|----|----------------|-----|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                       | 4) | アルミ製ガラス横引き折戸建具 |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| (内部)                  |    |                |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| EC-1<br>アルミ製ガラス横引き折戸  |    | 付属金物一式共 材工共運搬共 | 3   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| EC-1A<br>アルミ製ガラス横引き折戸 |    | 付属金物一式共 材工共運搬共 | 3   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| EC-1B<br>アルミ製ガラス横引き折戸 |    | 付属金物一式共 材工共運搬共 | 3   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| EC-2<br>アルミ製ガラス横引き折戸  |    | 付属金物一式共 材工共運搬共 | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |    |                |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |    |                |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |    |                |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |    |                |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |    |                |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |    |                |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |    |                |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |    |                |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |    |                |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |    |                |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |    |                |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |    |                |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |    |                |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |    |                |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |    |                |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々々計                  |    |                |     |    |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                      | 材質 | 摘 要                   | 数 量        | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|--------------------------|----|-----------------------|------------|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                          | 5) | アルミカーテンウォール           |            |    |     |     |      |    |      |         |     |
| (外部)                     |    |                       |            |    |     |     |      |    |      |         |     |
| ACW-1<br>アルミカーテンウォール(異形) |    | 支持金物・横繋ぎ材共<br>付属金物一式共 | 材工共<br>運搬共 | 1  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| ACW-2<br>アルミカーテンウォール(異形) |    | 支持金物・横繋ぎ材共<br>付属金物一式共 | 材工共<br>運搬共 | 1  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
|                          |    |                       |            |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                          |    |                       |            |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                          |    |                       |            |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                          |    |                       |            |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                          |    |                       |            |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                          |    |                       |            |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                          |    |                       |            |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                          |    |                       |            |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                          |    |                       |            |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                          |    |                       |            |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                          |    |                       |            |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                          |    |                       |            |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                          |    |                       |            |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                          |    |                       |            |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                          |    |                       |            |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                          |    |                       |            |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                          |    |                       |            |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々々計                     |    |                       |            |    |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                      | 材質 | 摘 要                       | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|--------------------------|----|---------------------------|-----|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                          | 6) | アルミ樹脂複合カーテンウォール           |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| (外部)                     |    |                           |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| ACW-4<br>アルミ樹脂複合カーテンウォール |    | 吊ボルト:スチール M16共<br>付属金物一式共 | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
|                          |    |                           |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                          |    |                           |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                          |    |                           |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                          |    |                           |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                          |    |                           |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                          |    |                           |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                          |    |                           |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                          |    |                           |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                          |    |                           |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                          |    |                           |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                          |    |                           |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                          |    |                           |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                          |    |                           |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                          |    |                           |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                          |    |                           |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                          |    |                           |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                          |    |                           |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                          |    |                           |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々々計                     |    |                           |     |    |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                        | 材質 | 摘 要                                                | 数 量        | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------|------------|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                            | 7) | 鋼製建具                                               |            |    |     |     |      |    |      |         |     |
| (外部)                       |    |                                                    |            |    |     |     |      |    |      |         |     |
| SD-1<br>両開き戸               |    | 3周ｺﾞﾑ取付 水密性保持<br>扉上部ｽﾃﾝﾚｽ水切厚2.0加工取<br>付・付属金物一式共    | 材工共<br>運搬共 | 2  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| SD-1B<br>両開き戸              |    | 付属金物一式共                                            | 材工共<br>運搬共 | 1  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| SD-7<br>片開き戸               |    | 3周ｺﾞﾑ取付 水密性保持<br>扉上部ｽﾃﾝﾚｽ水切厚2.0加工取<br>付・付属金物一式共    | 材工共<br>運搬共 | 1  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| SD-11<br>片開き戸              |    | 付属金物一式共                                            | 材工共<br>運搬共 | 7  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| SD-12<br>片開き戸              |    | 戸内ｸﾞﾗｽｰﾙ(24kg/m3)充填<br>SAT 下部ﾎﾞﾙｸﾞﾗｽ装置・付属金物<br>一式共 | 材工共<br>運搬共 | 3  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| (内部)                       |    |                                                    |            |    |     |     |      |    |      |         |     |
| SD-1A<br>額入両開き戸            |    | 付属金物一式共                                            | 材工共<br>運搬共 | 1  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| SD-2<br>額入親子開き戸            |    | 付属金物一式共                                            | 材工共<br>運搬共 | 1  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| SD-3<br>両開き片面ﾌﾗｯｼｭ戸        |    | FB枠共<br>付属金物一式共                                    | 材工共<br>運搬共 | 4  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| SD-4<br>片開き片面ﾌﾗｯｼｭ戸        |    | FB枠共<br>付属金物一式共                                    | 材工共<br>運搬共 | 10 | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| SD-5<br>両開き+片開き片面ﾌﾗｯｼｭ戸    |    | FB枠共<br>付属金物一式共                                    | 材工共<br>運搬共 | 4  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| SD-6<br>両開き戸               |    | 戸内ﾎｯｸﾞｰﾙ(150kg/m3)充填<br>AT 下部ﾎﾞﾙｸﾞﾗｽ装置・付属金物一<br>式共 | 材工共<br>運搬共 | 1  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| SD-6A<br>額入両開き戸            |    | 戸内ﾎｯｸﾞｰﾙ(150kg/m3)充填<br>AT 下部ﾎﾞﾙｸﾞﾗｽ装置・付属金物一<br>式共 | 材工共<br>運搬共 | 7  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| SD-7A<br>片開き片面ﾌﾗｯｼｭ戸       |    | FB枠共<br>付属金物一式共                                    | 材工共<br>運搬共 | 2  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| SD-8<br>片開き格子戸             |    | 付属金物一式共                                            | 材工共<br>運搬共 | 1  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| SD-9<br>額入片開き戸             |    | 戸内ﾎｯｸﾞｰﾙ(150kg/m3)充填<br>AT 下部ﾎﾞﾙｸﾞﾗｽ装置・付属金物一<br>式共 | 材工共<br>運搬共 | 2  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| SD-10<br>片開き戸              |    | 戸内ﾎｯｸﾞｰﾙ(150kg/m3)充填<br>AT 下部ﾎﾞﾙｸﾞﾗｽ装置・付属金物一<br>式共 | 材工共<br>運搬共 | 1  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| SD-13<br>両開き+片開き戸          |    | 付属金物一式共                                            | 材工共<br>運搬共 | 2  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| FSD-1 (特定防火設備)<br>折りたたみ防火戸 |    | 付属金物一式共                                            | 材工共<br>運搬共 | 3  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                            | 材質 | 摘 要                                     | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|--------------------------------|----|-----------------------------------------|-----|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
| FSD-2 (特定防火設備)<br>折りたたみ防火戸     |    | 付属金物一式共<br>材工共<br>運搬共                   | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| FSD-4 (特定防火設備)<br>折りたたみ防火戸     |    | 付属金物一式共<br>材工共<br>運搬共                   | 2   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| FSD-5A (特定防火設備)<br>FIX+両開き框防火戸 |    | 耐熱結晶化ガラス 厚8.6共<br>付属金物一式共<br>材工共<br>運搬共 | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| FSD-6 (特定防火設備)<br>両開き防火戸       |    | 付属金物一式共<br>材工共<br>運搬共                   | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| SW-1<br>FIX窓(二重サッシ)            |    | 付属金物一式共<br>材工共<br>運搬共                   | 2   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| SW-2<br>FIX窓                   |    | 付属金物一式共<br>材工共<br>運搬共                   | 12  | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| SW-3<br>FIX窓                   |    | 付属金物一式共<br>材工共<br>運搬共                   | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| SW-4<br>FIX窓                   |    | 付属金物一式共<br>材工共<br>運搬共                   | 3   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| SW-5<br>FIX窓                   |    | 付属金物一式共<br>材工共<br>運搬共                   | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| FSW-1 (特定防火設備)<br>FIX窓         |    | 耐熱結晶化ガラス 厚8.6共<br>付属金物一式共<br>材工共<br>運搬共 | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| SF-1<br>三方枠                    |    | 材工共<br>運搬共                              | 6   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| SF-1A<br>三方枠                   |    | 材工共<br>運搬共                              | 4   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| SF-2<br>一方枠                    |    | 材工共<br>運搬共                              | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
|                                |    |                                         |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                                |    |                                         |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                                |    |                                         |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                                |    |                                         |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                                |    |                                         |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                                |    |                                         |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                                |    |                                         |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々々計                           |    |                                         |     |    |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                  | 材質 | 摘 要                       | 数 量        | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|----------------------|----|---------------------------|------------|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                      | 8) | 銅製軽量建具                    |            |    |     |     |      |    |      |         |     |
| (内部)                 |    |                           |            |    |     |     |      |    |      |         |     |
| LSD-1<br>額入片引きハガー戸   |    | LGW壁収納タイプ<br>付属金物一式共      | 材工共<br>運搬共 | 3  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| LSD-2<br>引違い窓+額入引違い戸 |    | 付属金物一式共                   | 材工共<br>運搬共 | 6  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| LSD-3<br>FIX+額入片開き戸  |    | 付属金物一式共                   | 材工共<br>運搬共 | 5  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| LSD-3A<br>額入片開き戸     |    | 付属金物一式共                   | 材工共<br>運搬共 | 7  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| LSD-4<br>FIX+額入親子開き戸 |    | 付属金物一式共                   | 材工共<br>運搬共 | 5  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| LSD-5<br>額入片引きハガー戸   |    | LGW壁収納タイプ<br>付属金物一式共      | 材工共<br>運搬共 | 6  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| LSD-6<br>片開き戸        |    | アジャスターカット H=20<br>付属金物一式共 | 材工共<br>運搬共 | 4  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
|                      |    |                           |            |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |    |                           |            |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |    |                           |            |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |    |                           |            |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |    |                           |            |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |    |                           |            |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |    |                           |            |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |    |                           |            |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |    |                           |            |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |    |                           |            |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |    |                           |            |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |    |                           |            |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |    |                           |            |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |    |                           |            |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々々計                 |    |                           |            |    |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                        | 材質 | 摘 要                | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|----------------------------|----|--------------------|-----|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                            | 9) | 重量シャッター            |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| (外部)                       |    |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| SS-1<br>重量シャッター            |    | 付属金物一式共 材工共<br>運搬共 | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| FSS-2A (特定防火設備)<br>重量シャッター |    | 付属金物一式共 材工共<br>運搬共 | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| FSS-2B (特定防火設備)<br>重量シャッター |    | 付属金物一式共 材工共<br>運搬共 | 3   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| FSS-2C (特定防火設備)<br>重量シャッター |    | 付属金物一式共 材工共<br>運搬共 | 3   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| FSS-2E (特定防火設備)<br>重量シャッター |    | 付属金物一式共 材工共<br>運搬共 | 2   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
|                            |    |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                            |    |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                            |    |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                            |    |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                            |    |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                            |    |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                            |    |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                            |    |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                            |    |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                            |    |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                            |    |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                            |    |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                            |    |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                            |    |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々々計                       |    |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                         | 材質  | 摘 要                | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|-----------------------------|-----|--------------------|-----|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                             | 10) | 防火防煙シャッター          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| (内部)                        |     |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| FSS-1 (特定防火設備)<br>防火防煙シャッター |     | 付属金物一式共 材工共<br>運搬共 | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
|                             |     |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                             |     |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                             |     |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                             |     |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                             |     |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                             |     |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                             |     |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                             |     |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                             |     |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                             |     |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                             |     |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                             |     |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                             |     |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                             |     |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                             |     |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                             |     |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                             |     |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                             |     |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々々計                        |     |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                         | 材質  | 摘 要                | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|-----------------------------|-----|--------------------|-----|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                             | 11) | シートシャッター           |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| (内部)                        |     |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| FSS-2 (特定防火設備)<br>シートシャッター  |     | 付属金物一式共 材工共<br>運搬共 | 2   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| FSS-2D (特定防火設備)<br>シートシャッター |     | 付属金物一式共 材工共<br>運搬共 | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
|                             |     |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                             |     |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                             |     |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                             |     |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                             |     |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                             |     |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                             |     |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                             |     |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                             |     |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                             |     |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                             |     |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                             |     |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                             |     |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                             |     |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                             |     |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                             |     |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                             |     |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々々計                        |     |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                   | 材質  | 摘 要                                         | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|-----------------------|-----|---------------------------------------------|-----|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                       | 12) | スチールパ ーティション                                |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| (内部)                  |     |                                             |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| SP-1<br>スチールパ ーティション  |     | ｱｸﾘﾙ系樹脂焼付塗装仕上<br>引違い窓・引違い戸<br>付属金物一式共       | 30  | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| SP-1A<br>スチールパ ーティション |     | ｱｸﾘﾙ系樹脂焼付塗装仕上<br>引違い窓・引違い戸<br>付属金物一式共       | 2   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| SP-2<br>スチールパ ーティション  |     | ｱｸﾘﾙ系樹脂焼付塗装仕上<br>片引き戸 LGW壁収納ﾀｲﾌﾟ<br>付属金物一式共 | 3   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| SP-3<br>スチールパ ーティション  |     | ｱｸﾘﾙ系樹脂焼付塗装仕上<br>引違い窓・引違い戸<br>付属金物一式共       | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| SP-4<br>スチールパ ーティション  |     | ｱｸﾘﾙ系樹脂焼付塗装仕上<br>引違い窓・引違い戸<br>付属金物一式共       | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| SP-5<br>スチールパ ーティション  |     | ｱｸﾘﾙ系樹脂焼付塗装仕上<br>引違い窓・両開き戸・引違い戸<br>付属金物一式共  | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| SP-6<br>スチールパ ーティション  |     | ｱｸﾘﾙ系樹脂焼付塗装仕上<br>引違い窓・引違い戸<br>付属金物一式共       | 2   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |     |                                             |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |     |                                             |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |     |                                             |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |     |                                             |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |     |                                             |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |     |                                             |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |     |                                             |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |     |                                             |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |     |                                             |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |     |                                             |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |     |                                             |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |     |                                             |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |     |                                             |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々々計                  |     |                                             |     |    |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                  | 材質  | 摘 要                                 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|----------------------|-----|-------------------------------------|-----|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                      | 13) | 移動間仕切                               |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| (内部)                 |     |                                     |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| SLW-1<br>スライディングウォール |     | ラシ樹脂焼付塗装仕上 材工共<br>遮音タイプ 付属金物一式共 運搬共 | 2   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |     |                                     |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |     |                                     |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |     |                                     |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |     |                                     |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |     |                                     |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |     |                                     |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |     |                                     |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |     |                                     |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |     |                                     |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |     |                                     |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |     |                                     |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |     |                                     |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |     |                                     |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |     |                                     |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |     |                                     |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |     |                                     |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |     |                                     |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |     |                                     |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々々計                 |     |                                     |     |    |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称          | 材質    | 摘 要                                     | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|--------------|-------|-----------------------------------------|------|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|              |       | AI 内訳明細書                                |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|              | AI-17 | ガラス工事                                   |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
| (外部)         |       |                                         |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 複層ガラス(日射遮蔽型) |       | SL(1)<br>Low-eST5+A12+ST5 2.00㎡以下 材工共   | 726  | ㎡  |     |     |      |    |      |         |     |
| 複層ガラス(日射遮蔽型) |       | SL(1)<br>Low-eST5+A12+ST5 4.00㎡以下 材工共   | 67.9 | ㎡  |     |     |      |    |      |         |     |
| 複層ガラス(日射遮蔽型) |       | SL(3)<br>Low-eST5+A12+PW6.8 2.00㎡以下 材工共 | 11.6 | ㎡  |     |     |      |    |      |         |     |
| 複層ガラス(日射遮蔽型) |       | SL(4)<br>Low-eST5+A12+STF5 2.00㎡以下 材工共  | 13.1 | ㎡  |     |     |      |    |      |         |     |
| ガラス廻りシーリング   |       | SR-1 2.18㎡以下 材工共                        | 751  | ㎡  |     |     |      |    |      |         |     |
| ガラス廻りシーリング   |       | SR-1 4.45㎡以下 材工共                        | 67.9 | ㎡  |     |     |      |    |      |         |     |
| 飛散防止フィルム     |       | ガラス面 材工共                                | 145  | ㎡  |     |     |      |    |      |         |     |
| <ACW>        |       |                                         |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
| フロント板ガラス     |       | 厚5 4.45㎡以下 材工共                          | 2.7  | ㎡  |     |     |      |    |      |         |     |
| 複層ガラス(日射遮蔽型) |       | SL(1)<br>Low-eST5+A12+ST5 2.00㎡以下 材工共   | 1.3  | ㎡  |     |     |      |    |      |         |     |
| 複層ガラス(日射遮蔽型) |       | SL(1)<br>Low-eST5+A12+ST5 4.00㎡以下 材工共   | 79.1 | ㎡  |     |     |      |    |      |         |     |
| 複層ガラス(日射遮蔽型) |       | SL(1)<br>Low-eST5+A12+ST5 6.00㎡以下 材工共   | 42.9 | ㎡  |     |     |      |    |      |         |     |
| ガラス廻りシーリング   |       | SR-1 2.18㎡以下 材工共                        | 1.3  | ㎡  |     |     |      |    |      |         |     |
| ガラス廻りシーリング   |       | SR-1 4.45㎡以下 材工共                        | 81.8 | ㎡  |     |     |      |    |      |         |     |
| ガラス廻りシーリング   |       | SR-1 6.81㎡以下 材工共                        | 42.9 | ㎡  |     |     |      |    |      |         |     |
| 飛散防止フィルム     |       | ガラス面 材工共                                | 126  | ㎡  |     |     |      |    |      |         |     |
| (内部)         |       |                                         |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 学校用強化ガラス     |       | 厚4 2.00㎡以下 材工共                          | 179  | ㎡  |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称              | 材質 | 摘 要                                       | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|------------------|----|-------------------------------------------|------|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
| 学校用強化ガラス         |    | 厚5 2.00㎡以下 材工共                            | 403  | ㎡  |     |     |      |    |      |         |     |
| 学校用強化ガラス         |    | 厚5 4.00㎡以下 材工共                            | 32.2 | ㎡  |     |     |      |    |      |         |     |
| 学校用強化ガラス         |    | 厚5 6.00㎡以下 材工共                            | 79.7 | ㎡  |     |     |      |    |      |         |     |
| 学校用型板強化ガラス       |    | 厚4 W100×H100 材工共                          | 18   | 枚  |     |     |      |    |      |         |     |
| 複層ガラス(日射遮蔽型)     |    | SL(1)<br>Low-eST5+A12+ST5 2.00㎡ 材工共<br>以下 | 16.8 | ㎡  |     |     |      |    |      |         |     |
| 複層ガラス(日射遮蔽型)     |    | SL(1)<br>Low-eST5+A12+ST5 4.00㎡ 材工共<br>以下 | 20.5 | ㎡  |     |     |      |    |      |         |     |
| ガラス手摺<br>強化ガラス   |    | 厚15 H=1200 平部 材工共                         | 19.4 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| ガラス廻りシーリング       |    | SR-1 2.18㎡以下 材工共                          | 599  | ㎡  |     |     |      |    |      |         |     |
| ガラス廻りシーリング       |    | SR-1 4.45㎡以下 材工共                          | 52.7 | ㎡  |     |     |      |    |      |         |     |
| ガラス廻りシーリング       |    | SR-1 6.81㎡以下 材工共                          | 79.7 | ㎡  |     |     |      |    |      |         |     |
| 飛散防止フィルム         |    | ガラス面 材工共                                  | 308  | ㎡  |     |     |      |    |      |         |     |
| ガラス手摺<br>目隠しフィルム |    | ガラス面 材工共                                  | 23.3 | ㎡  |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |    |                                           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |    |                                           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |    |                                           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |    |                                           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |    |                                           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |    |                                           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |    |                                           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |    |                                           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々計              |    |                                           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                        | 材質    | 摘 要                             | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|----------------------------|-------|---------------------------------|------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                            | AI-18 | 塗装工事                            |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| (外部)                       |       |                                 |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 外壁<br>フッ素樹脂塗装              |       | コンクリート面<br>素地ごしらえB種共 材工共        | 900  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 小庇鼻先(段部X6-9/Y5)<br>フッ素樹脂塗装 |       | コンクリート面<br>素地ごしらえB種共 材工共        | 5.1  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 小庇揚裏(段部X6-9/Y5)<br>フッ素樹脂塗装 |       | コンクリート面<br>素地ごしらえB種共 材工共        | 16.9 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| メンテナンス下地鉄骨<br>フッ素樹脂塗装      |       | 鉄骨メッキ面<br>素地ごしらえA種共 材工共         | 50.5 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 軒天<br>白華抑制塗料               |       | 木部<br>素地ごしらえB種共 材工共             | 496  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐候性塗料塗り                    | DP    | 鋼製建具面<br>錆止め共 材工共               | 68.1 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 合成樹脂エマルジョンペイント塗り           | EP    | 木毛セメント板面 B種見上げ<br>素地ごしらえB種共 材工共 | 605  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 外壁<br>水性アクリルシリコン系クリア塗装     |       | コンクリート面<br>素地ごしらえB種共 材工共        | 713  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 三角底斜壁<br>水性アクリルシリコン系クリア塗装  |       | コンクリート面<br>素地ごしらえB種共 材工共        | 328  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 三角庇壁<br>水性アクリルシリコン系クリア塗装   |       | コンクリート面<br>素地ごしらえB種共 材工共        | 3.1  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 三角底揚裏<br>水性アクリルシリコン系クリア塗装  |       | コンクリート面<br>素地ごしらえB種共 材工共        | 215  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 小庇天端<br>水性アクリルシリコン系クリア塗装   |       | コンクリート面<br>素地ごしらえB種共 材工共        | 176  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 小庇鼻先<br>水性アクリルシリコン系クリア塗装   |       | コンクリート面<br>素地ごしらえB種共 材工共        | 60.9 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 小庇揚裏<br>水性アクリルシリコン系クリア塗装   |       | コンクリート面<br>素地ごしらえB種共 材工共        | 202  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 水飲み揚裏<br>水性アクリルシリコン系クリア塗装  |       | コンクリート面<br>素地ごしらえB種共 材工共        | 1.2  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 甲板<br>水性アクリルシリコン系クリア塗装     |       | コンクリート面 W=130<br>素地ごしらえB種共 材工共  | 5.4  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 甲板<br>水性アクリルシリコン系クリア塗装     |       | コンクリート面 W=150<br>素地ごしらえB種共 材工共  | 8.4  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
|                            |       |                                 |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| (内部)                       |       |                                 |      |                |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                            | 材質   | 摘 要                               | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|--------------------------------|------|-----------------------------------|-------|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
| 合成樹脂調合ペイント塗り                   | SOP  | 鉄鋼面B種 錆止めA種・<br>素地ごしらえC種共 材工共     | 120   | ㎡  |     |     |      |    |      |         |     |
| 合成樹脂調合ペイント塗り(細幅物)              | SOP  | 鉄鋼面B種 錆止めA種・<br>素地ごしらえC種共 材工共     | 190   | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| 合成樹脂調合ペイント塗り                   | SOP  | 鋼製建具面<br>錆止めA種共 材工共               | 673   | ㎡  |     |     |      |    |      |         |     |
| 合成樹脂調合ペイント塗り(細幅物)              | SOP  | 鋼製建具面<br>錆止めA種共 材工共               | 56.2  | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| 合成樹脂調合ペイント塗り                   | SOP  | 木部B種<br>素地ごしらえA種共 材工共             | 41.5  | ㎡  |     |     |      |    |      |         |     |
| 合成樹脂調合ペイント塗り(細幅物)              | SOP  | 木部B種<br>素地ごしらえA種共 材工共             | 5.8   | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| ACW-3耐火ボード<br>合成樹脂エマルジョンペイント塗り | EP   | けい酸カルシウム板面 B種一般<br>素地ごしらえB種共 材工共  | 2.7   | ㎡  |     |     |      |    |      |         |     |
| 合成樹脂エマルジョンペイント塗り               | EP   | 木毛セメント板面 B種見上げ<br>素地ごしらえB種共 材工共   | 137   | ㎡  |     |     |      |    |      |         |     |
| つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り            | EP-G | デッキ面 B種見上げ<br>素地ごしらえB種共 材工共       | 5.2   | ㎡  |     |     |      |    |      |         |     |
| つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り            | EP-G | コンクリート面 B種一般<br>素地ごしらえB種共 材工共     | 556   | ㎡  |     |     |      |    |      |         |     |
| つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り            | EP-G | コンクリート面 B種見上げ<br>素地ごしらえB種共 材工共    | 69.9  | ㎡  |     |     |      |    |      |         |     |
| つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り            | EP-G | ボード面 B種一般<br>素地ごしらえA種共 材工共        | 4,286 | ㎡  |     |     |      |    |      |         |     |
| つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り            | EP-G | ボード面 B種見上げ<br>素地ごしらえA種共 材工共       | 138   | ㎡  |     |     |      |    |      |         |     |
| つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り            | EP-G | けい酸カルシウム板面 B種見上げ<br>素地ごしらえB種共 材工共 | 92.1  | ㎡  |     |     |      |    |      |         |     |
| つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り(細幅物)       | EP-G | 木部<br>素地ごしらえA種共 材工共               | 8.1   | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| ウレタン樹脂ワニス塗り                    | UC   | 木部B種<br>素地ごしらえA種共 材工共             | 199   | ㎡  |     |     |      |    |      |         |     |
| ウレタン樹脂ワニス塗り(細幅物)               | UC   | 木部B種<br>素地ごしらえA種共 材工共             | 206   | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| クリアラッカー塗り(細幅物)                 | CL   | 木部B種<br>素地ごしらえB種共 材工共             | 1,168 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| 染色クリアラッカー塗り(細幅物)               | CL   | 木部B種<br>素地ごしらえB種共 材工共             | 5.4   | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| オイルステインクリアラッカー塗り               | OSCL | 木部<br>素地ごしらえB種共 材工共               | 1,521 | ㎡  |     |     |      |    |      |         |     |
| オイルステインクリアラッカー塗り(細幅物)          | OSCL | 木部<br>素地ごしらえB種共 材工共               | 3,275 | m  |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称           | 材質   | 摘 要                 | 数 量 | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|---------------|------|---------------------|-----|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
| オイルステインクリアー塗り | OSCL | 木部<br>素地ごしらえB種共 材工共 | 850 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
|               |      |                     |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
|               |      |                     |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
|               |      |                     |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
|               |      |                     |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
|               |      |                     |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
|               |      |                     |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
|               |      |                     |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
|               |      |                     |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
|               |      |                     |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
|               |      |                     |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
|               |      |                     |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
|               |      |                     |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
|               |      |                     |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
|               |      |                     |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
|               |      |                     |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
|               |      |                     |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
|               |      |                     |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
|               |      |                     |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
|               |      |                     |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々計           |      |                     |     |                |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                     | 材質    | 摘 要                                    | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|-------------------------|-------|----------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                         | AI-19 | 内外装工事                                  |       |                |     |     |      |    |      |         |     |
| (外部)                    |       |                                        |       |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 軒天<br>化粧い酸カルシウム板        |       | 厚6.0<br>アクリル樹脂系塗装 材工共                  | 6.3   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 軒天<br>高圧木毛セメント板         |       | 厚15 材工共                                | 605   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 天井廻り縁                   | 塩ビ    | 材工共                                    | 12.5  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 外壁<br>硬質ウレタンフォーム吹付      |       | A種1H 厚50 材工共                           | 197   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 天井<br>硬質ウレタンフォーム吹付      |       | A種1H 厚25 材工共                           | 716   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| (内部)                    |       |                                        |       |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 床<br>OAフロア              |       | H=100<br>1.0G 3000N 材工共                | 317   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 床<br>OAフロアホーター加工        |       | H=100 材工共                              | 145   | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 床<br>鋼製床組               |       | H=300<br>根太・大引・支持台・防振材 材工共             | 224   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 鋼製床組床下換気口               |       | 200×1000<br>ステンレスクレーチング (KTY) Pコート 材工共 | 4     | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 鋼製床組取合エキスパンションゴム        |       | 18×20 材工共                              | 58.8  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| FVS1床<br>ビニル床シート        |       | 厚2.0 防滑・抗菌・消臭<br>一般部 熱溶接工法 材工共         | 200   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| FVS1床<br>ビニル床シート        |       | 厚2.0 防滑・抗菌・消臭<br>多湿部 熱溶接工法 材工共         | 226   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| FVS2床<br>ビニル床シート        |       | 厚2.0 消臭・耐熱<br>一般部 熱溶接工法 材工共            | 187   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| VS (FS) 床<br>ビニル床シート    |       | 厚2.0 FS<br>一般部 熱溶接工法 材工共               | 317   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| VS (HS) 床<br>ビニル床シート    |       | 厚2.8 HS<br>一般部 熱溶接工法 材工共               | 1,690 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| VS (HS) 木目床<br>ビニル床シート  |       | 厚2.8 HS 木目<br>一般部 熱溶接工法 材工共            | 377   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| VS (HS) スロープ<br>ビニル床シート |       | 厚2.8 HS<br>一般部 熱溶接工法 材工共               | 13.5  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| VS (HS) 踏面蹴込<br>ビニル床シート |       | 厚2.8 HS<br>一般部 熱溶接工法 材工共               | 47.3  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                     | 材質 | 摘 要                               | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|-------------------------|----|-----------------------------------|-------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
| 床<br>スラブ用長尺シート          |    | 厚7.5 木目調<br>一般部 熱溶接工法 材工共         | 221   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| VT(木目調)床<br>ビニル床タイル     |    | 厚3.0 木目調<br>一般部 材工共               | 497   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| VT-D床<br>ビニル床タイル        |    | 厚3.0 デザイン張り<br>一般部 材工共            | 86.3  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| VT-D床<br>ビニル床タイル        |    | 厚5.0 デザイン張り<br>一般部 材工共            | 6.5   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| VT-D(OA)床<br>ビニル床タイル    |    | 厚5.0 デザイン張り<br>一般部 OA707面 材工共     | 245   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| VT-D(OA)木目調床<br>ビニル床タイル |    | 厚5.0 木目調 デザイン張り<br>一般部 OA707面 材工共 | 65.1  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| TC(D)床<br>タイルカーペット      |    | 厚7.5 デザイン 材工共                     | 43.5  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 床<br>複合フローリング*          |    | 厚15 カハ 直張り 材工共                    | 1,663 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 踏面<br>複合フローリング*         |    | 厚15 カハ 直張り 材工共                    | 109   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| E(A)床<br>防塵塗料           |    | 無機質水性 材工共                         | 358   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| E(B)床<br>防塵塗料           |    | 水性アクリル樹脂系 材工共                     | 106   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| ビニル巾木                   |    | H=60 材工共                          | 1,506 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| ササ<br>ビニル巾木             |    | 材工共                               | 48.7  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| FVS1巾木<br>ビニル床シート       |    | H=100 厚2.0 防滑・抗菌・消臭<br>熱溶接工法 材工共  | 300   | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| E(B)巾木<br>防塵塗料          |    | H=100 水性アクリル樹脂系 材工共               | 78.3  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| E(B)巾木<br>防塵塗料          |    | H=300 水性アクリル樹脂系 材工共               | 39.9  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| E(B)立上り<br>防塵塗料         |    | 水性アクリル樹脂系 材工共                     | 2.4   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| E(B)天端<br>防塵塗料          |    | 水性アクリル樹脂系 材工共                     | 3.0   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 壁<br>掲示クロス              |    | 合板面 材工共                           | 719   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 壁<br>耐水石膏ボード*           |    | 厚12.5 突付け 材工共                     | 66.1  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 壁<br>耐水石膏ボード*           |    | 厚12.5 継目処理 材工共                    | 11.7  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                     | 材質 | 摘 要                                                      | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|-------------------------|----|----------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
| 壁<br>耐水石膏ボード            |    | 厚9.5 突付け<br>下地GB-R厚12.5共 材工共                             | 38.1  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 壁<br>耐水石膏ボード            |    | 厚9.5 継目処理<br>下地GB-R厚12.5共 材工共                            | 43.8  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 壁<br>硬質石膏ボード            |    | 厚9.5 突付け 材工共                                             | 9.5   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 壁<br>硬質石膏ボード            |    | 厚9.5 継目処理 材工共                                            | 10.2  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 壁<br>硬質石膏ボード            |    | 厚9.5 突付け<br>下地GB-R厚12.5共 材工共                             | 35.5  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 壁<br>硬質石膏ボード            |    | 厚9.5 継目処理<br>下地GB-R厚12.5共 材工共                            | 125   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 壁<br>硬質石膏ボード            |    | 厚9.5 突付け<br>下地GB-F厚12.5共 材工共                             | 308   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 壁<br>硬質石膏ボード            |    | 厚9.5 継目処理<br>下地GB-F厚12.5共 材工共                            | 786   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 壁<br>硬質石膏ボード            |    | 厚9.5 突付け<br>下地GB-F厚12.5 GL工法共 材工共                        | 718   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 壁<br>硬質石膏ボード            |    | 厚9.5 継目処理<br>下地GB-F厚12.5 GL工法共 材工共                       | 1,334 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 壁<br>化粧い酸カルシウム板         |    | 厚6.0目地 入隅・端部・取合目<br>透しシーリング 5×5 出隅・下端<br>ハシヨイテ指定色焼付共 材工共 | 750   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 膜天井                     |    | 不燃吸音幕材<br>下地:76ミ型材(外周型)PL-4.5<br>加工 Ø1000以内 M-10(Uナット)   | 102   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 天井<br>石膏ボード             |    | 厚12.5 継目処理 材工共                                           | 83.1  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 天井<br>けい酸カルシウム板         |    | 厚6.0 目透し<br>目地シーリング:MS-2 5×5 材工共                         | 92.1  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 天井<br>化粧石膏ボード           |    | 厚9.5 トラバーチン模様 材工共                                        | 237   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 天井<br>化粧吸音石膏ボード         |    | 厚9.5 不燃 スクエアタイプ 材工共                                      | 4,003 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 天井<br>ロックウール化粧吸音板       |    | 厚9.0 フラットタイプ<br>下地GB-R厚9.5共 材工共                          | 971   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 天井<br>高圧木毛セメント板         |    | 厚15 材工共                                                  | 137   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 梁型<br>硬質石膏ボード           |    | 厚9.5 継目処理<br>下地GB-F厚12.5 GL工法共 材工共                       | 55.0  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| ACW-3耐火ボード<br>けい酸カルシウム板 |    | 厚20 材工共                                                  | 2.7   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 巾木上端見切縁                 | 塩ビ | 材工共                                                      | 300   | m              |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                 | 材質  | 摘 要                                                                    | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|---------------------|-----|------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
| 壁見切縁                | 塩ビ  | 材工共                                                                    | 173   | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 揭示クロス<br>壁見切縁       | アルミ | 焼付塗装 材工共                                                               | 1,049 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 下り壁見切縁              | 塩ビ  | 材工共                                                                    | 72.3  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 天井廻り縁               | 塩ビ  | 材工共                                                                    | 4,241 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| ボート面出隅処理            |     | 材工共                                                                    | 615   | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火壁面継目処理            |     | 材工共                                                                    | 2,089 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| GB(T)<br>耐火間仕切      |     | LGS65形<br>GB-H厚9.5+GB-F厚12.5(両面) 材工共                                   | 596   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| GB(T)<br>耐火間仕切      |     | LGS90形<br>GB-H厚9.5+GB-F厚12.5(両面) 材工共                                   | 1,080 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| GB(T)<br>耐火間仕切      |     | LGS100形<br>GB-H厚9.5+GB-F厚12.5(両面) 材工共                                  | 33.7  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| GB(T)K<br>耐火間仕切     |     | LGS90形<br>GB-F厚21+21(片面) 材工共                                           | 3.0   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| GB(T)G<br>耐火遮音間仕切   |     | LGS65形<br>GB-H厚9.5+GB-F厚12.5(両面) 材工共<br>グラスウール厚50(24kg/m3)充填           | 427   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| GB(T)G<br>耐火遮音間仕切   |     | LGS90形<br>GB-H厚9.5+GB-F厚12.5(両面) 材工共<br>グラスウール厚50(24kg/m3)充填           | 752   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| GB(T)S<br>耐火遮音間仕切   |     | LGS65形 千鳥配置<br>GB-H厚9.5+GB-F厚12.5(両面) 材工共<br>グラスウール厚50(24kg/m3)充填      | 85.1  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| GB(T)S<br>耐火遮音間仕切   |     | LGS90形 千鳥配置<br>GB-H厚9.5+GB-F厚12.5(両面) 材工共<br>グラスウール厚50(24kg/m3)充填      | 217   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| GB(T)S<br>耐火遮音間仕切   |     | LGS100形 千鳥配置<br>GB-H厚9.5+GB-F厚12.5(両面) 材工共                             | 104   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| GB(T)KG<br>耐火遮音間仕切  |     | LGS65形<br>GB-F厚21+21(片面) 材工共<br>グラスウール厚50(24kg/m3)充填                   | 3.7   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| GB(T)A<br>耐火遮音間仕切   |     | LGS65形 千鳥配置 消音パッド付<br>GB-H厚9.5+GB-F厚21(両面) 材工共<br>グラスウール厚50(24kg/m3)充填 | 59.0  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| GB(T)A<br>耐火遮音間仕切   |     | LGS90形 千鳥配置 消音パッド付<br>GB-H厚9.5+GB-F厚21(両面) 材工共<br>グラスウール厚50(24kg/m3)充填 | 167   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| GB(T)<br>耐火シーリング    |     | 材工共                                                                    | 3,544 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| GB(T)K<br>耐火シーリング   |     | 材工共                                                                    | 9.7   | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| GB(T)G<br>耐火遮音シーリング |     | 材工共                                                                    | 1,759 | m              |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                   | 材質 | 摘 要                      | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|-----------------------|----|--------------------------|------|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
| GB(T)S<br>耐火遮音シーリング*  |    | 材工共                      | 560  | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| GB(T)KG<br>耐火遮音シーリング* |    | 材工共                      | 16.0 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| GB(T)A<br>耐火遮音シーリング*  |    | 材工共                      | 410  | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火間仕切開口補強             |    | 65形 W900×H2000(3方) 材工共   | 2    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火間仕切開口補強             |    | 65形 W900×H2670(3方) 材工共   | 1    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火間仕切開口補強             |    | 65形 W1300×H2670(3方) 材工共  | 1    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火間仕切開口補強             |    | 65形 W1780×H2700(3方) 材工共  | 1    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火間仕切開口補強             |    | 65形 W1800×H2670(3方) 材工共  | 14   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火間仕切開口補強             |    | 65形 W2150×H2700(3方) 材工共  | 3    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火間仕切開口補強             |    | 65形 W2200×H2700(3方) 材工共  | 2    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火間仕切開口補強             |    | 65形 W2280×H2670(3方) 材工共  | 6    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火間仕切開口補強             |    | 65形 W2350×H2000(3方) 材工共  | 2    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火間仕切開口補強             |    | 65形 W2360×H2700(3方) 材工共  | 2    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火間仕切開口補強             |    | 65形 W2450×H2700(3方) 材工共  | 2    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火間仕切開口補強             |    | 65形 W2645×H2700(3方) 材工共  | 1    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火間仕切開口補強             |    | 65形 W3200×H2700(3方) 材工共  | 2    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火間仕切開口補強             |    | 65形 W3730×H2670(3方) 材工共  | 1    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火間仕切開口補強             |    | 65形 W6000×H2670(3方) 材工共  | 1    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火間仕切開口補強             |    | 65形 W6830×H2647(3方) 材工共  | 6    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火間仕切開口補強             |    | 65形 W8855×H2700(3方) 材工共  | 1    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火間仕切開口補強             |    | 65形 W12020×H2670(3方) 材工共 | 1    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称         | 材質 | 摘 要                          | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|-------------|----|------------------------------|-----|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
| 耐火間仕切開口補強   |    | 65形 W650×H1420(4方) 材工共       | 3   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火間仕切開口補強   |    | 65形 W900×H1420(4方) 材工共       | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火間仕切開口補強   |    | 65形 W900×H1890(4方) 材工共       | 3   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火間仕切開口補強   |    | 65形 W1000×H1880(4方) 材工共      | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火間仕切開口補強   |    | 65形 W1200×H1945(4方) 材工共      | 2   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火間仕切開口補強   |    | 65形 W6000×H1945(4方) 材工共      | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火間仕切開口補強   |    | 65形 W1928×H2700(横1方+縦1方) 材工共 | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火間仕切開口補強   |    | 90形 W900×H2670(3方) 材工共       | 2   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火間仕切開口補強   |    | 90形 W1050×H2000(3方) 材工共      | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火間仕切開口補強   |    | 90形 W1800×H2670(3方) 材工共      | 9   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火間仕切開口補強   |    | 90形 W1950×H2000(3方) 材工共      | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火間仕切開口補強   |    | 90形 W2450×H2700(3方) 材工共      | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火間仕切開口補強   |    | 90形 W4306×H2700(3方) 材工共      | 2   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火間仕切開口補強   |    | 90形 W6240×H2670(3方) 材工共      | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火間仕切開口補強   |    | 90形 W7750×H2645(3方) 材工共      | 12  | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火間仕切開口補強   |    | 90形 W8050×H2647(3方) 材工共      | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火間仕切開口補強   |    | 90形 W13830×H2645(3方) 材工共     | 3   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火間仕切開口補強   |    | 90形 W900×H1890(4方) 材工共       | 9   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火間仕切開口補強   |    | 90形 W1968×H2700(横1方+縦1方) 材工共 | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火間仕切開口補強   |    | 100形 W4140×H1890(4方) 材工共     | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火遮音間仕切開口補強 |    | 65形 W600×H2000(3方) 材工共       | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称         | 材質 | 摘 要                              | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|-------------|----|----------------------------------|-----|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
| 耐火遮音間仕切開口補強 |    | 65形 W900×H2000(3方) 材工共           | 2   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火遮音間仕切開口補強 |    | 65形 W1000×H2400(3方) 材工共          | 4   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火遮音間仕切開口補強 |    | 65形 W1300×H2670(3方) 材工共          | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火遮音間仕切開口補強 |    | 65形 W1800×H2670(3方) 材工共          | 2   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火遮音間仕切開口補強 |    | 65形 W1950×H2000(3方) 材工共          | 4   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火遮音間仕切開口補強 |    | 65形 W1050×H1350(4方) 材工共          | 2   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火遮音間仕切開口補強 |    | 90形 W1300×H2670(3方) 材工共          | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火遮音間仕切開口補強 |    | 90形 W1800×H2670(3方) 材工共          | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火遮音間仕切開口補強 |    | 90形 W1900×H2645(3方) 材工共          | 4   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火遮音間仕切開口補強 |    | 90形 W1950×H2000(3方) 材工共          | 2   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火遮音間仕切開口補強 |    | 65形 千鳥配置<br>W900×H2670(3方) 材工共   | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火遮音間仕切開口補強 |    | 65形 千鳥配置<br>W1800×H2000(3方) 材工共  | 6   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火遮音間仕切開口補強 |    | 65形 千鳥配置<br>W1950×H2000(3方) 材工共  | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火遮音間仕切開口補強 |    | 65形 千鳥配置<br>W2235×H1890(4方) 材工共  | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火遮音間仕切開口補強 |    | 65形 千鳥配置<br>W275×H612(4方) 材工共    | 2   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火遮音間仕切開口補強 |    | 90形 千鳥配置<br>W900×H2000(3方) 材工共   | 5   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火遮音間仕切開口補強 |    | 90形 千鳥配置<br>W900×H2670(3方) 材工共   | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火遮音間仕切開口補強 |    | 90形 千鳥配置<br>W1300×H2670(3方) 材工共  | 3   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火遮音間仕切開口補強 |    | 90形 千鳥配置<br>W1800×H2670(4方) 材工共  | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火遮音間仕切開口補強 |    | 100形 千鳥配置<br>W1800×H2000(3方) 材工共 | 2   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火遮音間仕切開口補強 |    | 100形 千鳥配置<br>W275×H612(4方) 材工共   | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                   | 材質 | 摘 要                              | 数 量    | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|-----------------------|----|----------------------------------|--------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
| 耐火遮音間仕切開口補強           |    | 100形 千鳥配置<br>W7800×H1200(4方) 材工共 | 1      | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 床<br>硬質ウレタンフォーム吹付     |    | A種1H 厚50 材工共                     | 84. 8  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 壁<br>硬質ウレタンフォーム吹付     |    | A種1H 厚25 材工共                     | 1, 402 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 壁<br>硬質ウレタンフォーム吹付     |    | A種1H 厚50 材工共                     | 1, 911 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 天井<br>硬質ウレタンフォーム吹付    |    | A種1H 厚25 材工共                     | 2, 532 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 建具枠周り<br>硬質ウレタンフォーム吹付 |    | A種1H 厚15 材工共                     | 1, 417 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 壁<br>グラスウール充填         |    | 厚50(24kg/m3)<br>寒冷紗張(黒) 材工共      | 435    | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 間仕切<br>グラスウール充填       |    | 厚50(24kg/m3) 材工共                 | 7. 3   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 天井<br>グラスウール敷込        |    | 厚25(24kg/m3) 材工共                 | 357    | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 天井<br>グラスウール敷込        |    | 厚50(24kg/m3) 材工共                 | 480    | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 下り天井<br>グラスウール敷込      |    | 厚50(24kg/m3) 材工共                 | 17. 7  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 壁<br>グラスウールボード        |    | 厚50(32kg/m3)<br>ガラスクロス張 材工共      | 91. 0  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 天井<br>グラスウールボード       |    | 厚50(32kg/m3)<br>ガラスクロス張 材工共      | 57. 9  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 梁型<br>グラスウールボード       |    | 厚50(32kg/m3)<br>ガラスクロス張 材工共      | 5. 9   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 壁<br>ポリスチレンフォーム接着     |    | 3種bD 厚30 材工共                     | 1, 420 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 天井<br>ポリスチレンフォーム打込    |    | 3種bD 厚30 材工共                     | 1, 890 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| サッシ取合方立取合<br>ロックウール充填 |    | 50×50(80kg/m3) 材工共               | 31. 2  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 天井スラフ取合<br>ロックウール充填   |    | 厚15(150kg/m3) W=90 材工共           | 526    | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 天井スラフ取合<br>ロックウール充填   |    | 厚15(150kg/m3) W=100 材工共          | 55. 9  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 天井スラフ取合<br>ロックウール充填   |    | 厚15(150kg/m3) W=110 材工共          | 18. 2  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 天井スラフ取合<br>ロックウール充填   |    | 厚15(150kg/m3) W=115 材工共          | 49. 0  | m              |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称 | 材質 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|     |    |     |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|     |    |     |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|     |    |     |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|     |    |     |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|     |    |     |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|     |    |     |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|     |    |     |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|     |    |     |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|     |    |     |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|     |    |     |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|     |    |     |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|     |    |     |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|     |    |     |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|     |    |     |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|     |    |     |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|     |    |     |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|     |    |     |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|     |    |     |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|     |    |     |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|     |    |     |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々計 |    |     |     |    |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                     | 材質    | 摘 要                                                          | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|-------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                         | AI-20 | エント及びその他工事                                                   |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| (外部)                    |       |                                                              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| テラス床<br>リサイクルウッドデッキ     |       | 乾式浮床仕上工法<br>置型 H=350<br>デッキ材 厚27.5 W=160 材工共                 | 62.0 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| テラス(6)<br>救助袋           |       | 垂直式3段回転転金具屋外用特殊<br>タイア<br>格納箱:ポンテ 鋼板粉体塗装 材工共                 | 1    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| ビロティ<br>ベンチ             |       | 人工木 W3000×D950<br>厚27.5 W=160                                | 1    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| ビロティ<br>ベンチ             |       | 人工木 W4715×D950 材工共                                           | 1    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| ビロティ<br>ベンチ             |       | 人工木 W6680×D570 材工共                                           | 1    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 視覚障害者用床材                |       | 樹脂+ステンレス 22φ 警告用<br>25紙/箇所 材工共                               | 14   | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 視覚障害者用床材                |       | 樹脂+ステンレス L=290 誘導用<br>4本/箇所 材工共                              | 69   | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 桜花ひろば床<br>インターロッキングブロック |       | 厚60 300×300 躯体上部<br>モルタル敷き共 材工共                              | 393  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 犬走り<br>砂利敷き             |       | 再生クラッシュラン(RC-40) 厚40<br>地業共 材工共                              | 68.9 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 犬走り<br>縁石               |       | PC製 W100×H150<br>地業共 材工共                                     | 125  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 郵便ポスト                   |       | スチール 材工共                                                     | 1    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 地下ビット<br>床下換気口A         |       | 換気パイプ:塩ビ 150φ<br>ガラーVP 150φ ステンレスグレーチング<br>ステンレス防虫網付 材工共     | 2    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 地下ビット<br>床下換気口B         |       | 換気パイプ:塩ビ 150φ<br>ガラーVP 150φ ベントキャップ 鋳鉄<br>150A ステンレス防虫網付 材工共 | 4    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| A-4<br>壁面学校名表記          |       | H=70、100 壁付 焼付塗装仕<br>上<br>本体:ステンレス切文字 厚3.0 材工共               | 1    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| B-1<br>施設入口名称表記         |       | H=24、50、70 ガラス面<br>表示:カッティングシート張 材工共                         | 3    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| E-3<br>トイレビクトサイン        |       | H=12、35、210 壁付<br>表示:カッティングシート張 材工共                          | 2    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| F-1<br>バックヤードサイン        |       | H=30 壁付<br>表示:カッティングシート張 材工共                                 | 6    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| G-1<br>衝突防止シート          |       | W=40、90 @200 2段 ガラス面<br>表示:インクジェットシート張 材工共                   | 20.0 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| A-6(外構)<br>駐輪場サイン       |       | 自立型 本体:コンクリート打放<br>表示:ステンレスプレート+切文字<br>焼付塗装 材工共              | 5    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                                                | 材質 | 摘 要                                                                 | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|----------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------|------|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
| (内部)                                               |    |                                                                     |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
| ラインク <sup>※</sup> 甲板                               |    | マリンボ <sup>※</sup> ストフォーム 厚20 W=150 材工共                              | 9.5  | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| ラインク <sup>※</sup> 甲板                               |    | マリンボ <sup>※</sup> ストフォーム 厚20 W=200 材工共                              | 88.4 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| 1F職員トイレSK<br>棚                                     |    | D200 2段 マリンボ <sup>※</sup> ストフォーム厚<br>20 SUS7 <sup>※</sup> ラケット共 材工共 | 1    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 男子トイレ1・3・5SK<br>棚                                  |    | D200 2段 マリンボ <sup>※</sup> ストフォーム厚<br>20 SUS7 <sup>※</sup> ラケット共 材工共 | 3    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 女子トイレ1・3・5SK<br>棚                                  |    | D200 2段 マリンボ <sup>※</sup> ストフォーム厚<br>20 SUS7 <sup>※</sup> ラケット共 材工共 | 3    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 男子トイレ2・4SK<br>棚                                    |    | D200 2段 マリンボ <sup>※</sup> ストフォーム厚<br>20 SUS7 <sup>※</sup> ラケット共 材工共 | 2    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 女子トイレ2・4SK<br>棚                                    |    | D200 2段 マリンボ <sup>※</sup> ストフォーム厚<br>20 SUS7 <sup>※</sup> ラケット共 材工共 | 2    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 1F事務スペース<br>受付カウンター                                |    | W1000×D600 材工共                                                      | 1    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-1a<br>生徒用下足入れ                                    |    | W6200×D360×H1580 材工共                                                | 1    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-1b<br>生徒用下足入れ                                    |    | W6220×D720×H1580 材工共                                                | 2    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-2<br>生徒用・職員・来客用下足入れ                              |    | W6200×D790×H1580 材工共                                                | 1    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-3<br>ベンチ                                         |    | W3036×D500×H150、400 材工共                                             | 1    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-4<br>優勝旗収納・展示棚                                   |    | W4950×D620×H2700 材工共                                                | 1    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-5<br>ワート <sup>※</sup> ーフ <sup>※</sup> ・飾り棚・洗面化粧台 |    | W4800×D590×H780、2700 材工共                                            | 1    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-6<br>窓下収納                                        |    | W4330×D600×H780 材工共                                                 | 1    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-7a<br>ハイカウンター                                    |    | W1800×D450×H1000 材工共                                                | 1    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-7b<br>ハイカウンター                                    |    | W1800×D650×H1000 材工共                                                | 1    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-8<br>キッチン                                        |    | W1500×D600×H850<br>IH・レンジ <sup>※</sup> フード <sup>※</sup> ・上部戸棚共 材工共  | 1    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-9<br>カウンター                                       |    | W1800×D650×H750 材工共                                                 | 1    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-11<br>窓下収納                                       |    | W9600×D450×H780 材工共                                                 | 1    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                             | 材質 | 摘 要                                | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|---------------------------------|----|------------------------------------|-----|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
| F-12<br>掃除用具入れ                  |    | W600×D470×H2700 材工共                | 6   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-13<br>カウンター                   |    | W3400×D450×H780 材工共                | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-14<br>スライト・ホート・付収納棚・パーソナルロッカー |    | W5400×D450×H2227 材工共               | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-15<br>担架収納戸棚・AED収納戸棚          |    | W800×D270×H2700 材工共                | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-16<br>器具収納棚                   |    | W3600×D600×H2700 材工共               | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-17<br>薬品収納棚・器具収納棚             |    | W1800×D600×H2700 材工共               | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-18<br>キッチン                    |    | W1800×D600×H850<br>加熱器なし 上部戸棚共 材工共 | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-19<br>足洗い流し                   |    | W600×D600×H800 材工共                 | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-20<br>窓下収納                    |    | W3400×D600×H780 材工共                | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-21<br>ベットの 上吊戸棚               |    | W1200×D470×H600 材工共                | 3   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-22<br>寝具収納戸棚                  |    | W1100×D820×H2700 材工共               | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-24<br>キッチン                    |    | W1200×D600×H850<br>加熱器なし 上部戸棚共 材工共 | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-25a<br>生徒用ロッカー                |    | W2680×D450×H1360 材工共               | 12  | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-25b<br>生徒用ロッカー                |    | W2680×D640×H1390 材工共               | 12  | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-26<br>収納戸棚                    |    | W940×D800×H1250 材工共                | 12  | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-27<br>収納棚・掃除用具入               |    | W800×D590×H2700 材工共                | 12  | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-28<br>収納戸棚                    |    | W900×D470×H2700 材工共                | 12  | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-29a<br>コート掛け・ベンチ・吊戸棚          |    | W6960×D490×H2700 材工共               | 3   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-29b<br>コート掛け・ベンチ・吊戸棚          |    | W6960×D490×H2700 材工共               | 3   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-30<br>展示棚                     |    | W9720×D300×H2100 材工共               | 3   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-32a<br>流し台・窓下収納               |    | W4210×D600×H780 材工共                | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                      | 材質 | 摘 要                                | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|--------------------------|----|------------------------------------|-----|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
| F-32b<br>流し台・窓下収納        |    | W4240×D600×H780 材工共                | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-32c<br>流し台・窓下収納        |    | W4094×D600×H780<br>排水トラップ：部品のみ 材工共 | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-32d<br>流し台・窓下収納        |    | W4260×D600×H780<br>排水トラップ：部品のみ 材工共 | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-33a<br>生徒ロッカー・窓下収納・流し台 |    | W3450×D600×H780<br>排水トラップ：部品のみ 材工共 | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-33b<br>生徒ロッカー・窓下収納・流し台 |    | W3530×D600×H780<br>排水トラップ：部品のみ 材工共 | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-33c<br>生徒ロッカー・窓下収納・流し台 |    | W3490×D600×H780<br>排水トラップ：部品のみ 材工共 | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-33d<br>生徒ロッカー・窓下収納・流し台 |    | W3490×D600×H780<br>排水トラップ：部品のみ 材工共 | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-34<br>収納戸棚・掃除用具入れ      |    | W3850×D590×H2700 材工共               | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-35<br>カウンター            |    | W3200×D700×H750 材工共                | 2   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-36a<br>収納戸棚            |    | W1760×D590×H2700 材工共               | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-36b<br>収納戸棚            |    | W3130×D590×H2700 材工共               | 2   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-38<br>教師用被服机           |    | W1800×D900×H800 材工共                | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-39<br>生徒用被服机           |    | W1800×D900×H700 材工共                | 8   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-40<br>アイロン・ミシン収納戸棚     |    | W4200×D600×H2700 材工共               | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-41<br>収納戸棚             |    | W3860×D590×H2700 材工共               | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-42a<br>流し台・窓下収納        |    | W8660×D600×H780<br>排水トラップ：部品のみ 材工共 | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-42b<br>流し台・窓下収納        |    | W7705×D600×H780<br>排水トラップ：部品のみ 材工共 | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-43<br>教師用調理台           |    | W2200×D900×H850 材工共                | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-44<br>生徒用調理台           |    | W2100×D900×H850 材工共                | 6   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-45<br>作業台              |    | W1200×D1200×H800 材工共               | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-46<br>収納戸棚             |    | W(4580+3220)×D600×<br>H2700 材工共    | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                  | 材質 | 摘 要                                                            | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|----------------------|----|----------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
| F-47<br>収納戸棚・掃除用具入れ  |    | W2360×D590×H2700 材工共                                           | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-48<br>収納戸棚         |    | W1650×D600×H2700 材工共                                           | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-49a<br>流し台         |    | W1800×D600×H875<br>排水トラップ：部品のみ 材工共                             | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-49b<br>流し台         |    | W900×D600×H875<br>排水トラップ：部品のみ 材工共                              | 2   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-50a<br>展示棚         |    | W(1920+1335)×D740×<br>H2700 材工共                                | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-50b<br>展示棚         |    | W(1920+1800)×D740×<br>H2700 材工共                                | 2   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-62<br>収納戸棚         |    | W5120×D600×H2700 材工共                                           | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-63<br>教師用美術机       |    | W1800×D900×H800 材工共                                            | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-64<br>流し台・窓下収納・作業台 |    | W(7880+2100)×D600、680×<br>H750、780<br>排水トラップ：部品のみ 材工共          | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-65<br>収納戸棚         |    | W3600×D600×H2700 材工共                                           | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-66<br>教師用工作台       |    | W2200×D900×H800 材工共                                            | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-67<br>生徒用工作台       |    | W1800×D900×H700、760 材工共                                        | 9   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-68<br>作業台          |    | W1800×D900×H760 材工共                                            | 2   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-69<br>展示棚          |    | W3060×D620×H2700 材工共                                           | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-70<br>収納戸棚・掃除用具入れ  |    | W7200×D600×H2700 材工共                                           | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-72<br>展示棚          |    | W2550×D620×H2700 材工共                                           | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-71<br>流し台・万力台・窓下収納 |    | W(7705+2200+2000)×<br>D600、680、800×H750、780<br>排水トラップ：部品のみ 材工共 | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-73a<br>窓下収納        |    | W5370×D600×H780 材工共                                            | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-73b<br>窓下収納        |    | W3370×D600×H780 材工共                                            | 2   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-73c<br>窓下収納        |    | W6900×D600×H780 材工共                                            | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-74<br>窓下収納・流し台     |    | W2600×D600×H780<br>排水トラップ：部品のみ 材工共                             | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称              | 材質 | 摘 要                             | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|------------------|----|---------------------------------|-----|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
| F-75<br>楽器収納庫    |    | W(3940+1800)×D800×<br>D2700 材工共 | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-76<br>楽器収納庫    |    | W4510×D800×H2700 材工共            | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-77<br>楽器収納庫    |    | W4825×D800×H2406 材工共            | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-78<br>ベンチ・吊戸棚  |    | W7840×D500×H400、700 材工共         | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| K-1<br>2段カウンター   |    | W(2000+1290)×D650×<br>H1000 材工共 | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| K-4<br>木製弓型書架    |    | W1100×D450×H1050 材工共            | 4   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| K-2<br>壁面木製書架    |    | W2620×D450×H2700 材工共            | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| K-3<br>壁面木製書架    |    | W5160×D450×H2700 材工共            | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| K-5<br>木製利用者検索台  |    | W1000×D700×H1100 材工共            | 2   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| K-8<br>壁面LR書架    |    | W966×D270×H1991 材工共             | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| K-6<br>中置LR書架    |    | W1866×D490×H1991 材工共            | 3   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| K-7<br>中置LR書架    |    | W3666×D490×H1991 材工共            | 3   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| K-9<br>壁面LR書架    |    | W9966×D270×H1991 材工共            | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| K-10<br>木製柱巻き書架  |    | W1396×D1700×H1991 材工共           | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| K-13<br>壁面LR書架   |    | W1830×D262×H1930 材工共            | 2   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| K-11<br>窓面カウンター  |    | W9016×D600×H700 材工共             | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| K-12<br>木製キャレデスク |    | W5648×D600×H1100 材工共            | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| K-14<br>壁面LR書架   |    | W1866×D270×H1991 材工共            | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| D-01<br>教師用実験台   |    | W2400×D900×H850 材工共             | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| D-02<br>生徒用実験台   |    | W3600×D900×H800 材工共             | 4   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| D-03<br>収納戸棚     |    | W1920×D600×H2700 材工共            | 2   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                                                          | 材質 | 摘 要                            | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|--------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|-----|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
| D-04<br>顕微鏡収納戸棚・掃除用具入れ                                       |    | W5250×D600×H2700 材工共           | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| D-05<br>流し台                                                  |    | W(7700+2100)×D600、800×H750 材工共 | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| D-06<br>収納戸棚                                                 |    | W4060×D600×H2700 材工共           | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| D-07<br>収納戸棚                                                 |    | W1000×D588×H2700 材工共           | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| D-08<br>教師用実験台                                               |    | W2400×D900×H850 材工共            | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| D-09<br>生徒用実験台                                               |    | W3600×D900×H800 材工共            | 4   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| D-10<br>流し台                                                  |    | W(7880+2100)×D600、800×H750 材工共 | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| D-11<br>収納戸棚・掃除用具入れ                                          |    | W7800×D600×H2700 材工共           | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| E-1<br>流し台                                                   |    | W2950×D600×H950 材工共            | 6   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| E-2<br>流し台                                                   |    | W2400×D600×H950 材工共            | 4   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| E-3<br>エハ <sup>°</sup> サルデ <sup>°</sup> サ <sup>°</sup> インシンク |    | W3000×D600×H950 材工共            | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| E-4<br>エハ <sup>°</sup> サルデ <sup>°</sup> サ <sup>°</sup> インシンク |    | W2850×D600×H950 材工共            | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| E-101<br>洗面カウンター                                             |    | W2060×D600×H800 材工共            | 3   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| E-102<br>洗面カウンター                                             |    | W2672×D600×H800 材工共            | 3   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| E-103<br>洗面カウンター                                             |    | W2400×D600×H800 材工共            | 3   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| E-104<br>洗面カウンター                                             |    | W1709×D600×H800 材工共            | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| E-107<br>洗面カウンター                                             |    | W1650×D600×H800 材工共            | 2   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 引戸付鏡                                                         |    | W3000×H1375 材工共                | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 展示棚                                                          |    | W2550×H2700 材工共                | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 流し台                                                          |    | W1346×H750・950 材工共             | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| トイレ<br>化粧鏡                                                   |    | 防湿 厚5.0 W400×H1000 材工共<br>枠無し  | 76  | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                       | 材質 | 摘 要                                                  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|---------------------------|----|------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
| トイレ<br>姿見鏡                |    | 防湿 厚5.0 W500×H1500<br>枠無し 材工共                        | 6   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 被服室<br>姿見鏡                |    | 防湿 厚5.0 W900×H1300<br>枠無し 材工共                        | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 3F桜花ホール<br>鏡              |    | 防湿 厚5.0 枠無し<br>W3400(1700×2)×H2000 材工共               | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 1F職員トイレ(男)<br>トイレブース      |    | W(2870+900)×H2400<br>延べ3.77m <sup>2</sup> ブース 材工共    | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 1F職員トイレ(女)<br>トイレブース      |    | W(4535+900×2)×H2400<br>延べ6.335m <sup>2</sup> ブース 材工共 | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 男子トイレ1・3・5<br>トイレブース      |    | W(4430+885×2)×H2400<br>延べ6.20m <sup>2</sup> ブース 材工共  | 3   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 女子トイレ1・3・5<br>トイレブース      |    | W(3800+885×2)×H2400<br>延べ5.57m <sup>2</sup> ブース 材工共  | 3   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 女子トイレ1・3・5<br>トイレブース      |    | W(4560+885×2)×H2400<br>延べ6.33m <sup>2</sup> ブース 材工共  | 3   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 男子トイレ2・4<br>トイレブース        |    | W(3935+900×2)×H2400<br>延べ5.735m <sup>2</sup> ブース 材工共 | 2   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 女子トイレ2・4<br>トイレブース        |    | W(3910+900×2)×H2400<br>延べ5.71m <sup>2</sup> ブース 材工共  | 2   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 女子トイレ2・4<br>トイレブース        |    | W(4625+900×2)×H2400<br>延べ6.425m <sup>2</sup> ブース 材工共 | 2   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 隔て板                       |    | W800×H2600 材工共                                       | 17  | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| エントシャワー                   |    | 0812タイプ 材工共                                          | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| エントシャワー開口枠                |    | 合成樹脂製 W800×H2000(3<br>方)65×25 合板裏打ち 材工共              | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| トイレ手摺                     |    | 小便器用 W600×D550×<br>H470 樹脂被覆タイプ 固定金具共 材工共            | 6   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| トイレ手摺                     |    | L型 L=(700+700)<br>樹脂被覆タイプ 固定金具共 材工共                  | 12  | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| SK<br>タオル掛け               |    | ステンレス L=600 材工共                                      | 11  | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| SK<br>モップフック              |    | ステンレス 材工共                                            | 44  | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 洗濯パン                      |    | 800×640 台座トラップ付 材工共                                  | 2   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| B-1<br>木枠ホーローグレー暗線入UD平面黑板 |    | W3600×H1200 LED照明付<br>アルミチョークボックス共 材工共               | 14  | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| B-2<br>木枠ナポリ白暗線入UD平面白板    |    | W3600×H1200 LED照明付 材工共                               | 11  | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                                  | 材質 | 摘 要                                                                                        | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|--------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
| B-3<br>木枠ホーロー <sup>®</sup> 黒暗線入上下黒板  |    | W3600×H1800<br>アルミ <sup>®</sup> チョークボックス共 材工共                                              | 4    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| B-4<br>木枠ナノホワイト暗線入上下白板               |    | W3600×H1800 材工共                                                                            | 2    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| B-5<br>木枠ナノホワイト暗線入平面白板               |    | W1800×H1200<br>カギ <sup>®</sup> 枠タイプ <sup>®</sup> 角度付捨枠共 材工共                                | 12   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| B-6<br>木枠アクティブ <sup>®</sup> ホワイトウォール |    | W6200×H1600 材工共                                                                            | 3    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| B-6<br>木枠アクティブ <sup>®</sup> ホワイトウォール |    | W7850×H2300 材工共                                                                            | 1    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| B-7<br>木枠アクティブ <sup>®</sup> ホワイトウォール |    | W4370×H1600 材工共                                                                            | 12   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| B-8<br>木枠ナノホワイト平面白板                  |    | W1800×H1200 カギ <sup>®</sup> 枠タイプ <sup>®</sup><br>行事入 材工共                                   | 2    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| B-8<br>木枠ナノホワイト暗線入平面白板               |    | W1800×H1200 カギ <sup>®</sup> 枠タイプ <sup>®</sup> 材工共                                          | 2    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 消火器ボックス                              |    | スチール W185×D190×H550<br>床置型 材工共                                                             | 5    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 消火器ボックス                              |    | スチール W256×D204.3×H594<br>壁埋込型 材工共                                                          | 13   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 二中ステップ<br>手摺                         |    | H=850 自立 平部<br>支柱共 材工共                                                                     | 6.2  | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| 二中ステップ<br>手摺                         |    | H=850 自立 段部<br>支柱共 材工共                                                                     | 37.6 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| 手摺                                   |    | アルミ <sup>®</sup> 芯塩ビ <sup>®</sup> (木目) 34φ 壁<br>付<br>ブラケット:アルミ <sup>®</sup> @900内外 RC面 材工共 | 46.1 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| 手摺                                   |    | アルミ <sup>®</sup> 芯塩ビ <sup>®</sup> (木目) 34φ 壁<br>付<br>ブラケット:アルミ <sup>®</sup> @900内外 LGS 材工共 | 35.5 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| カーテンボックス内<br>カーテンレール                 |    | アルミ タップ <sup>®</sup> ルレール 材工共                                                              | 392  | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| カーテンボックス内<br>暗幕用カーテンレール              |    | アルミ タップ <sup>®</sup> ルレール 材工共                                                              | 15.8 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| CR<br>カーテンレール                        |    | アルミ 天井直付型 材工共                                                                              | 10.1 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| CR<br>カーテンレールコーナー                    |    | アルミ 天井直付型 材工共                                                                              | 1    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| CR (H)<br>カーテンレール                    |    | アルミ 天井吊下げ型 H=300<br>伸縮吊棒@900 材工共                                                           | 8.2  | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| CR (H)<br>カーテンレール                    |    | アルミ 天井吊下げ型 H=600<br>伸縮吊棒@900 材工共                                                           | 19.1 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| CR (H)<br>カーテンレールコーナー                |    | アルミ 天井吊下げ型 H=600<br>伸縮吊棒@900 材工共                                                           | 7    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                   | 材質 | 摘 要                                                 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|-----------------------|----|-----------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
| ビッドチャール               |    | 廻り縁レール:アルミ<br>フック:3.7φ @450RC (GL工法) 材工共<br>面       | 7.2 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| CA<br>コーナーガード         |    | アルミ 焼付塗装 H=2640<br>ボード厚22 材工共                       | 31  | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 床<br>視覚障害者用床材         |    | ビニル床タイル 厚7.0 300×300<br>警告用 材工共                     | 24  | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 視覚障害者用床材              |    | 樹脂+ステンレス 22φ 警告用<br>25紙/箇所 材工共                      | 16  | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| プロジェクターハンガー           |    | H=1825 材工共                                          | 3   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 太陽光発熱パネル表示取付ハンガー      |    | W680×H518 クロムフリー鋼板<br>メタリッパターナブル焼付塗装<br>鍵付(南京錠) 材工共 | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 鍵箱                    |    | 100本用 材工共                                           | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 救助袋                   |    | 垂直式3段回転金具屋外用特殊<br>タイア<br>格納箱:ボンド付鋼板粉体塗装             | 2   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| B-2<br>全館フロア案内        |    | W1600×H2700 材工共                                     | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| B-4<br>各階フロア案内        |    | W1200×H2700 材工共                                     | 5   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| B-5<br>フロア誘導サイン       |    | H=17、50、100 壁付 材工共                                  | 4   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| C-1<br>階数表示(エレベーター入口) |    | H=200 壁付 材工共                                        | 4   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| C-2<br>階段踊り場サイン       |    | W1100×H570 壁付 材工共                                   | 4   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| C-2<br>階段踊り場サイン       |    | H=200 壁付 材工共                                        | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| D-1a<br>室名サイン         |    | W200×H200 突出 材工共                                    | 22  | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| D-1b<br>室名サイン         |    | W300×H700 突出 材工共                                    | 6   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| D-2<br>室名サイン          |    | W200×H200 壁付 材工共                                    | 21  | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| D-3<br>室名サイン          |    | W700×H2640 壁付 材工共                                   | 3   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| D-3<br>室名サイン          |    | W600×H2700 壁付 材工共                                   | 22  | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| D-4<br>室名サイン          |    | W3400×H2700 壁付 材工共                                  | 2   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| D-5<br>室名サイン          |    | H=17、50 壁付 材工共                                      | 3   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称               | 材質 | 摘 要                      | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|-------------------|----|--------------------------|------|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
| D-5<br>室名サイン      |    | H=120、200 壁付 材工共         | 3    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| E-1<br>トイレビデクトサイン |    | W200×H200 突出 材工共         | 15   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| E-2<br>トイレビデクトサイン |    | H=35、90、1040、1140 壁付 材工共 | 15   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| E-3<br>トイレビデクトサイン |    | H=12、35、210 壁付 材工共       | 4    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-1<br>バックヤード     |    | H=30 壁付 材工共              | 47   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| G-1<br>衝突防止シート    |    | W=40、90 @200 2段 ガラス面 材工共 | 63.0 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| G-2<br>図書室書架サイン   |    | H=40、350 壁付 材工共          | 32   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| G-3<br>下足サイン      |    | W200×H200 壁付 材工共         | 7    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| G-4<br>エレベーターサイン  |    | W550×H300 2箇所/組 壁付 材工共   | 7    | 組  |     |     |      |    |      |         |     |
| G-5<br>目隠しシート     |    | H=920 ガラス面 材工共           | 36.0 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| 手摺点字シート           |    | 150×115 材工共              | 30   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |    |                          |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |    |                          |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |    |                          |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |    |                          |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |    |                          |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |    |                          |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |    |                          |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |    |                          |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |    |                          |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々計               |    |                          |      |    |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称              | 材質 | 摘 要           | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考          |
|------------------|----|---------------|-----|----|-----|-----|------|----|------|---------|--------------|
|                  |    | AⅡ 内訳書        |     |    |     |     |      |    |      |         |              |
|                  | AⅡ | 校舎棟新築工事〈公共施設〉 |     |    |     |     |      |    |      |         |              |
| AⅡ-1 防水工事        |    |               | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AⅡ 内訳明細書のとおり |
| AⅡ-2 タイル工事       |    |               | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AⅡ 内訳明細書のとおり |
| AⅡ-3 木工事         |    |               | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AⅡ 内訳明細書のとおり |
| AⅡ-4 屋根及び樋工事     |    |               | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AⅡ 内訳明細書のとおり |
| AⅡ-5 金属工事        |    |               | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AⅡ 内訳明細書のとおり |
| AⅡ-6 左官工事        |    |               | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AⅡ 内訳明細書のとおり |
| AⅡ-7 木製建具工事      |    |               | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AⅡ 内訳明細書のとおり |
| AⅡ-8 金属製建具工事     |    |               | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AⅡ 内訳明細書のとおり |
| AⅡ-9 ガラス工事       |    |               | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AⅡ 内訳明細書のとおり |
| AⅡ-10 塗装工事       |    |               | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AⅡ 内訳明細書のとおり |
| AⅡ-11 内外装工事      |    |               | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AⅡ 内訳明細書のとおり |
| AⅡ-12 エント及びその他工事 |    |               | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AⅡ 内訳明細書のとおり |
|                  |    |               |     |    |     |     |      |    |      |         |              |
|                  |    |               |     |    |     |     |      |    |      |         |              |
|                  |    |               |     |    |     |     |      |    |      |         |              |
|                  |    |               |     |    |     |     |      |    |      |         |              |
|                  |    |               |     |    |     |     |      |    |      |         |              |
|                  |    |               |     |    |     |     |      |    |      |         |              |
|                  |    |               |     |    |     |     |      |    |      |         |              |
| 小 計              |    |               |     |    |     |     |      |    |      |         |              |

弘前市設計用紙

| 名 称                 | 材質   | 摘 要                       | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|---------------------|------|---------------------------|------|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                     |      | AⅡ 内訳明細書                  |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                     | AⅡ-1 | 防水工事                      |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
| (外部)                |      |                           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
| テラス床<br>塗膜防水        |      | ウレタンｺﾞﾑ系 X-2 平場 材工共       | 75.7 | ㎡  |     |     |      |    |      |         |     |
| テラス立上り<br>塗膜防水      |      | ウレタンｺﾞﾑ系 X-2 立上り 材工共      | 17.2 | ㎡  |     |     |      |    |      |         |     |
| タイル張仕舞<br>シーリング     |      | PS-2 10×10 材工共            | 19.0 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| 打継目地<br>シーリング       |      | PU-2 25×15<br>ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ 材共 | 24.1 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| 誘発目地<br>シーリング       |      | PU-2 25×15<br>ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ 材共 | 44.8 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| 手摺取合<br>シーリング       |      | MS-2 10×10 材工共            | 22.6 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| 建具廻り<br>シーリング       |      | MS-2 25×15 二重 材工共         | 138  | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| (内部)                |      |                           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 床<br>塗布防水           |      | ｸﾞﾚｰﾄﾞ系 C-SUI 材工共         | 5.7  | ㎡  |     |     |      |    |      |         |     |
| 壁<br>塗布防水           |      | ｸﾞﾚｰﾄﾞ系 C-SUI 材工共         | 12.2 | ㎡  |     |     |      |    |      |         |     |
| ステンレス巾木取合<br>シーリング  |      | MS-2 1.5×1.5 材工共          | 2.4  | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| ラインｺﾞ 甲板取合<br>シーリング |      | MS-2 5×5 材工共              | 14.8 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| 洗面カウンター取合<br>シーリング  |      | MS-2 5×5 材工共              | 8.2  | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| サッシ取合方立取合<br>シーリング  |      | MS-2 10×5 材工共             | 14.6 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
|                     |      |                           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                     |      |                           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                     |      |                           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々計                 |      |                           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称              | 材質   | 摘 要                                             | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|------------------|------|-------------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                  | AⅡ-2 | タイル工事                                           |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| (外部)             |      |                                                 |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 外壁<br>せつ器質粗削りタイル |      | 厚15 無釉 210×60二丁掛<br>有機系弾性接着剤張り工法 材工共<br>RC面 役物共 | 28.2 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| (内部)             |      |                                                 |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 床<br>磁器質タイル      |      | 厚13 無釉 300×300 ノスリッ<br>グ 標準色 耐凍害性・耐滑り性 材工共      | 11.1 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 汚垂タイル<br>磁器質タイル  |      | 厚6.0 施釉 W=600 材工共                               | 3.6  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |      |                                                 |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |      |                                                 |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |      |                                                 |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |      |                                                 |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |      |                                                 |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |      |                                                 |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |      |                                                 |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |      |                                                 |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |      |                                                 |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |      |                                                 |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |      |                                                 |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |      |                                                 |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |      |                                                 |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |      |                                                 |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |      |                                                 |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |      |                                                 |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々計              |      |                                                 |      |                |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                | 材質   | 摘 要                                           | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|--------------------|------|-----------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                    | AⅡ-3 | 木工事                                           |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| (内部)               |      |                                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 階段<br>手摺壁笠木        |      | カバ集成材 180×30 材工共                              | 7.9  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| WP-101<br>四方枠      |      | スプルス 140×40 材工共                               | 1    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 天井<br>木ルーバー        |      | ヒバ 24×100・150<br>目透し張り @200 材工共               | 54.4 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 2Fラウンジ壁<br>木ルーバー   |      | ルーバー:スプルス 45×120 @145<br>枠:スプルス 45×120 3方 材工共 | 1    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 壁<br>普通合板          |      | ラワン1類 厚12 材工共                                 | 4.3  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 壁<br>普通合板          |      | ラワン1類 厚24 材工共                                 | 3.1  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| モップフック取付補強<br>普通合板 |      | ラワン1類 厚12<br>W600×H150 材工共                    | 2    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| タオル掛け取付補強<br>普通合板  |      | ラワン1類 厚12<br>W700×H150 材工共                    | 2    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| SK棚取付補強<br>普通合板    |      | ラワン1類 厚12<br>W1094×H200 2段 材工共                | 2    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 洗面カウンター<br>構造用合板   |      | 針葉樹 厚12 H=150 材工共                             | 3.4  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 掲示クロス下地壁<br>フェルカ合板 |      | 厚4.0<br>普通合板 ラワン1類 厚5.5共 材工共                  | 18.5 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
|                    |      |                                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                    |      |                                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                    |      |                                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                    |      |                                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                    |      |                                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                    |      |                                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                    |      |                                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々計                |      |                                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称     | 材質   | 摘 要                      | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|---------|------|--------------------------|-----|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|         | AⅡ-4 | 屋根及び樋工事                  |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| (外部)    |      |                          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| ルーフトレイン |      | 铸铁製 75A 中継用<br>塗膜防水用 材工共 | 2   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
|         |      |                          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|         |      |                          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|         |      |                          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|         |      |                          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|         |      |                          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|         |      |                          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|         |      |                          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|         |      |                          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|         |      |                          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|         |      |                          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|         |      |                          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|         |      |                          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|         |      |                          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|         |      |                          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|         |      |                          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|         |      |                          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|         |      |                          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|         |      |                          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々計     |      |                          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                  | 材質   | 摘 要                                             | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|----------------------|------|-------------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                      | AⅡ-5 | 金属工事                                            |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| (外部)                 |      |                                                 |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| テラス<br>手摺            |      | スチール H=1200 アンカー共<br>溶融亜鉛メッキ リン酸処理 材工共          | 22.6 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 南北A～C<br>壁見切         |      | ステンレス 厚5.0 W=15 材工共                             | 22.0 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 軒天<br>軽量鉄骨天井下地       |      | 25形 @300 材工共                                    | 72.1 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 軒天<br>天井インサート        |      | デッキ面 材工共                                        | 72.1 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| (内部)                 |      |                                                 |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| SLW-101<br>後付壁面戸当り   |      | アルミ押出型材 H=2700<br>焼付塗装仕上 下地材共 材工共               | 4    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| CBX-S1<br>カーテンボックス   |      | スチール 厚1.6<br>W190×H80(150×80)<br>吊ボルト:φ900 材工共  | 26.8 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| サッシ取合方立              |      | スチール 厚1.6 114×25 D=100<br>補強PL-2.3 材工共          | 5.4  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| サッシ取合方立              |      | スチール 厚1.6 164×25 D=150<br>補強PL-2.3 材工共          | 1.9  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 階段1・2<br>手摺          |      | スチール H=850 平部 リン酸処理<br>笠木・支柱類・アンカー共 材工共         | 2.9  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 吊戸棚<br>壁面補強          |      | スチールPL-2.3 H=150 2段<br>錆止め塗装 材工共                | 1.2  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 壁付手摺<br>壁面補強         |      | スチールPL-2.3 H=200<br>錆止め塗装 材工共                   | 10.5 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| ベビースチュア<br>取付補強      |      | スチールPL-2.3 錆止塗装<br>W400×H500 材工共                | 1    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| ベビースーツ<br>取付補強       |      | スチールPL-2.3 錆止塗装<br>W900×H300 材工共                | 1    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 可動式手摺<br>取付補強        |      | スチール H=1000<br>縦: 2本 横:L=170 2本 材工共             | 1    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 小便器手摺<br>取付補強        |      | スチール H=1200<br>縦: 4本 横: L=130 4本                | 2    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| L型手摺<br>取付補強         |      | スチール H=4025<br>縦: 4本 横: L=130 3本                | 4    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| L型手摺<br>取付補強         |      | スチール H=1000・3700<br>縦: 4本 横: L=130 3本           | 1    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| SLW-101<br>移動間仕切上部吊材 |      | スチール 間仕切部 H=1000<br>吊材φ1000・振止・受材・あと施<br>工アンカー共 | 15.4 | m              |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                  | 材質 | 摘 要                                            | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|----------------------|----|------------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
| SLW-101<br>移動間仕切上部吊材 |    | スチール 収納部 H=1000<br>吊材φ1000・振止・受材・あと施<br>工アンカー共 | 6.2  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 上り框                  |    | ステンレス FB-6×19 HL                               | 3.6  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| ステンレス巾木              |    | H=60 厚1.5 HL                                   | 2.4  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| SK<br>モップフック下受皿      |    | W700×D200×H60<br>ステンレス 厚1.5 HL                 | 2    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 段鼻踏面<br>ノンスリップ金物     |    | ステンレス W=37 フラットエンドあり                           | 78.2 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 床下点検口                |    | ステンレス 600×600                                  | 1    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 天井点検口                |    | アルミ 目地タイプ(細枠)<br>450×450 板付焼付塗装                | 37   | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| EV吊フック取付             |    | 15KN 手間のみ                                      | 2    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地              |    | 65形 φ450 材工共                                   | 106  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地              |    | 90形 φ450 材工共                                   | 202  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地開口補強          |    | 65形 W900×H2100(3方) 材工共                         | 1    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地開口補強          |    | 65形 W600×H1880(4方) 材工共                         | 2    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地開口補強          |    | 65形 W600×H1945(4方) 材工共                         | 1    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地開口補強          |    | 65形 W1050×H1350(4方) 材工共                        | 2    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地開口補強          |    | 65形 W2300×H1000(4方) 材工共                        | 1    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地開口補強          |    | 65形 W2850×H1895(4方) 材工共                        | 2    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地開口補強          |    | 65形 W5090×H1880<br>(横2方+縦1方) 材工共               | 1    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地開口補強          |    | 90形 W3700×H2000(3方) 材工共                        | 1    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地開口補強          |    | 90形 W500×H200(4方) 材工共                          | 1    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地開口補強          |    | 90形 W600×H1945(4方) 材工共                         | 1    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地開口補強          |    | 90形 W700×H200(4方) 材工共                          | 2    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称          | 材質 | 摘 要                                                 | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|--------------|----|-----------------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
| 軽量鉄骨壁下地開口補強  |    | 90形 W1050×H1200(4方) 材工共                             | 2    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地開口補強  |    | 90形 W1200×H200(4方) 材工共                              | 1    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地開口補強  |    | 90形 W1200×H1945(4方) 材工共                             | 3    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨天井下地     |    | 19形 @225<br>ふところ1.5m未満 材工共                          | 84.1 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨天井下地     |    | 19形 @225<br>ふところ1.5～3.0m未満 材工共                      | 2.0  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨天井下地     |    | 19形 @300<br>ふところ1.5m未満 材工共                          | 54.4 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨天井下地     |    | 19形 @360<br>ふところ1.5m未満 材工共                          | 66.7 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨天井下地     |    | 19形 @360<br>ふところ1.5～3.0m未満 材工共                      | 35.2 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨天井下地     |    | 19形 @225 防振ハカ <sup>°</sup> -共<br>ふところ1.5m未満 材工共     | 72.9 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨天井下地     |    | 19形 @225 防振ハカ <sup>°</sup> -共<br>ふところ1.5～3.0m未満 材工共 | 6.5  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨天井下地     |    | 19形 @360 防振ハカ <sup>°</sup> -共<br>ふところ1.5m未満 材工共     | 133  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨天井下地開口補強 |    | 19形 150×150 材工共                                     | 12   | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨天井下地開口補強 |    | 19形 200×100 材工共                                     | 4    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨天井下地開口補強 |    | 19形 200×200 材工共                                     | 10   | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨天井下地開口補強 |    | 19形 250×250 材工共                                     | 17   | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨天井下地開口補強 |    | 19形 251×251 材工共                                     | 2    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨天井下地開口補強 |    | 19形 254×254 材工共                                     | 1    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨天井下地開口補強 |    | 19形 270×270 材工共                                     | 3    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨天井下地開口補強 |    | 19形 350×100 材工共                                     | 4    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨天井下地開口補強 |    | 19形 350×350 材工共                                     | 7    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨天井下地開口補強 |    | 19形 400×400 材工共                                     | 2    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                 | 材質 | 摘 要              | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|---------------------|----|------------------|------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
| 軽量鉄骨天井下地開口補強        |    | 19形 450×450 材工共  | 37   | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨天井下地開口補強        |    | 19形 650×100 材工共  | 4    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨天井下地開口補強        |    | 19形 910×910 材工共  | 9    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨天井下地開口補強        |    | 19形 1000×48 材工共  | 6    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨天井下地開口補強        |    | 19形 1000×82 材工共  | 2    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨天井下地開口補強        |    | 19形 1250×150 材工共 | 36   | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 天井インサート             |    | RC面 材工共          | 153  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 天井インサート             |    | デッキ面 材工共         | 302  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| カーテンボックス<br>天井インサート |    | RC面 材工共          | 19.9 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| カーテンボックス<br>天井インサート |    | デッキ面 材工共         | 6.9  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
|                     |    |                  |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                     |    |                  |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                     |    |                  |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                     |    |                  |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                     |    |                  |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                     |    |                  |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                     |    |                  |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                     |    |                  |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                     |    |                  |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                     |    |                  |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                     |    |                  |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                     |    |                  |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々計                 |    |                  |      |                |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                 | 材質   | 摘 要                                                 | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|---------------------|------|-----------------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                     | AⅡ-6 | 左官工事                                                |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| (外部)                |      |                                                     |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| テラス床<br>コンクリート直均し仕上 |      | 金ごて 塗膜防水下地                                          | 75.7 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 小庇天端<br>コンクリート直均し仕上 |      | 金ごて                                                 | 18.3 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 建具廻り<br>防水モルタル充填    |      | 材工共                                                 | 138  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 外壁<br>透湿性防水形複層塗材RE  |      | ゆず肌状 フッ素樹脂 艶無<br>水系溶媒 耐候形1種<br>コンクリート面 下地調整C-1共 材工共 | 181  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| (内部)                |      |                                                     |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 床<br>コンクリート直均し仕上    |      | 金ごて 塗布防水下地                                          | 5.7  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 床<br>コンクリート直均し仕上    |      | 金ごて 仕上                                              | 6.2  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 床<br>コンクリート直均し仕上    |      | 金ごて ビニール床シート下地                                      | 433  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 床<br>コンクリート直均し仕上    |      | 金ごて ビニール床タイル下地                                      | 22.9 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 床<br>コンクリート直均し仕上    |      | 金ごて 防塵塗料下地                                          | 17.5 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 床<br>モルタル塗り         |      | 厚17～37 大型タイル下地 材工共                                  | 11.1 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 床<br>モルタル塗り         |      | 厚25 汚垂タイル下地 材工共                                     | 2.1  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 床<br>モルタル塗り         |      | 厚27.2 ビニール床シート下地 材工共                                | 14.5 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 床<br>モルタル塗り         |      | 厚27.5 ビニール床タイル下地 材工共                                | 0.7  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 踏面蹴込<br>モルタル塗り      |      | 厚27.2 ビニール床シート下地 材工共                                | 33.1 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 建具廻り<br>モルタル充填      |      | 材工共                                                 | 34.3 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
|                     |      |                                                     |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                     |      |                                                     |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々計                 |      |                                                     |      |                |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                 | 材質   | 摘 要                  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|---------------------|------|----------------------|-----|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                     | AⅡ-7 | 木製建具工事               |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| (内部)                |      |                      |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| WP-101<br>木製パーテーション |      | 木製間仕切り違い戸<br>付属金物一式共 | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
|                     |      |                      |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                     |      |                      |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                     |      |                      |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                     |      |                      |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                     |      |                      |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                     |      |                      |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                     |      |                      |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                     |      |                      |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                     |      |                      |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                     |      |                      |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                     |      |                      |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                     |      |                      |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                     |      |                      |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                     |      |                      |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                     |      |                      |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                     |      |                      |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                     |      |                      |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                     |      |                      |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々計                 |      |                      |     |    |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称          | 材質    | 摘 要     | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考              |
|--------------|-------|---------|-----|----|-----|-----|------|----|------|---------|------------------|
|              | AII-8 | 金属製建具工事 |     |    |     |     |      |    |      |         |                  |
| 1) アルミ樹脂複合建具 |       |         | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AII-8 内訳明細々書のとおり |
| 2) 鋼製建具      |       |         | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AII-8 内訳明細々書のとおり |
| 3) 鋼製軽量建具    |       |         | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AII-8 内訳明細々書のとおり |
| 4) 移動間仕切     |       |         | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AII-8 内訳明細々書のとおり |
|              |       |         |     |    |     |     |      |    |      |         |                  |
|              |       |         |     |    |     |     |      |    |      |         |                  |
|              |       |         |     |    |     |     |      |    |      |         |                  |
|              |       |         |     |    |     |     |      |    |      |         |                  |
|              |       |         |     |    |     |     |      |    |      |         |                  |
|              |       |         |     |    |     |     |      |    |      |         |                  |
|              |       |         |     |    |     |     |      |    |      |         |                  |
|              |       |         |     |    |     |     |      |    |      |         |                  |
|              |       |         |     |    |     |     |      |    |      |         |                  |
|              |       |         |     |    |     |     |      |    |      |         |                  |
|              |       |         |     |    |     |     |      |    |      |         |                  |
|              |       |         |     |    |     |     |      |    |      |         |                  |
|              |       |         |     |    |     |     |      |    |      |         |                  |
|              |       |         |     |    |     |     |      |    |      |         |                  |
|              |       |         |     |    |     |     |      |    |      |         |                  |
|              |       |         |     |    |     |     |      |    |      |         |                  |
|              |       |         |     |    |     |     |      |    |      |         |                  |
| 小々計          |       |         |     |    |     |     |      |    |      |         |                  |

弘前市設計用紙

| 名 称                        | 材質 | 摘 要                              | 数 量        | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|----------------------------|----|----------------------------------|------------|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                            |    | AⅡ-8 内訳明細々書                      |            |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                            | 1) | アルミ樹脂複合建具                        |            |    |     |     |      |    |      |         |     |
| (外部)                       |    |                                  |            |    |     |     |      |    |      |         |     |
| AW-101<br>FIX+引違い窓         |    | 外部可動式網戸共<br>付属金物一式共              | 材工共<br>運搬共 | 2  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| AW-102<br>引違い窓(二重サッシ)      |    | 外部可動式網戸共<br>付属金物一式共              | 材工共<br>運搬共 | 1  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| AW-103<br>FIX+突出し窓         |    | 開口制限ストップ付<br>フリツ式網戸・付属金物一式<br>共  | 材工共<br>運搬共 | 1  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| AW-103A (防火設備)<br>FIX+突出し窓 |    | 開口制限ストップ付<br>フリツ式網戸・付属金物一式<br>共  | 材工共<br>運搬共 | 1  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| AW-104<br>FIX+滑出し窓         |    | 開口制限ストップ付<br>ロール式網戸共・付属金物一式<br>共 | 材工共<br>運搬共 | 4  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| AW-106 (防火設備)<br>FIX窓      |    | 付属金物一式共                          | 材工共<br>運搬共 | 2  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| ADW-101<br>FIX+引違い戸        |    | 外部可動式網戸共<br>付属金物一式共              | 材工共<br>運搬共 | 1  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| ADW-103<br>FIX+引違い窓+引違い戸   |    | 外部可動式網戸共<br>付属金物一式共              | 材工共<br>運搬共 | 1  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| ADW-104<br>FIX+引違い窓+引違い戸   |    | 外部可動式網戸共<br>付属金物一式共              | 材工共<br>運搬共 | 1  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| (内部)                       |    |                                  |            |    |     |     |      |    |      |         |     |
| AW-105<br>FIX+引違い窓         |    | 付属金物一式共                          | 材工共<br>運搬共 | 1  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| ADW-102<br>FIX+引違い戸        |    | 付属金物一式共                          | 材工共<br>運搬共 | 1  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
|                            |    |                                  |            |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                            |    |                                  |            |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                            |    |                                  |            |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                            |    |                                  |            |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                            |    |                                  |            |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々々計                       |    |                                  |            |    |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                            | 材質 | 摘 要                        | 数 量        | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|--------------------------------|----|----------------------------|------------|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                                | 2) | 鋼製建具                       |            |    |     |     |      |    |      |         |     |
| (内部)                           |    |                            |            |    |     |     |      |    |      |         |     |
| SD-101<br>片開き片面ﾌﾗｯｼｭ戸          |    | FB枠共<br>付属金物一式共            | 材工共<br>運搬共 | 4  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| SD-103<br>親子開き戸                |    | 付属金物一式共                    | 材工共<br>運搬共 | 1  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| FSD-5 (特定防火設備 )<br>FIX+両開き框防火戸 |    | 耐熱結晶化ｶﾞﾗｽ 厚8.6共<br>付属金物一式共 | 材工共<br>運搬共 | 1  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| FSD-101 (特定防火設備 )<br>折りたたみ防火戸  |    | 付属金物一式共                    | 材工共<br>運搬共 | 1  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| FSD-102 (特定防火設備 )<br>折りたたみ防火戸  |    | 付属金物一式共                    | 材工共<br>運搬共 | 1  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| FSD-103 (特定防火設備 )<br>両開き防火戸    |    | 付属金物一式共                    | 材工共<br>運搬共 | 2  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
| SF-101<br>一方枠                  |    |                            | 材工共<br>運搬共 | 3  | 箇所  |     |      |    |      |         |     |
|                                |    |                            |            |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                                |    |                            |            |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                                |    |                            |            |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                                |    |                            |            |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                                |    |                            |            |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                                |    |                            |            |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                                |    |                            |            |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                                |    |                            |            |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                                |    |                            |            |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                                |    |                            |            |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                                |    |                            |            |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                                |    |                            |            |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                                |    |                            |            |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々々計                           |    |                            |            |    |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                  | 材質 | 摘 要                                | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|----------------------|----|------------------------------------|-----|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                      | 3) | 鋼製軽量建具                             |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| (内部)                 |    |                                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| LSD-101<br>額入片開き戸    |    | 付属金物一式共 材工共<br>運搬共                 | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| LSD-102<br>額入両開き戸    |    | 付属金物一式共 材工共<br>運搬共                 | 5   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| LSD-103<br>額入片引きハガー戸 |    | LGW壁収納タイプ<br>付属金物一式共 材工共<br>運搬共    | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| LSD-104<br>額入片開き戸    |    | 付属金物一式共 材工共<br>運搬共                 | 4   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| LSD-105<br>片開き戸      |    | アンダーカット H=20<br>付属金物一式共 材工共<br>運搬共 | 2   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |    |                                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |    |                                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |    |                                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |    |                                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |    |                                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |    |                                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |    |                                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |    |                                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |    |                                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |    |                                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |    |                                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |    |                                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |    |                                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |    |                                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |    |                                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々々計                 |    |                                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                    | 材質 | 摘 要                                            | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|------------------------|----|------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                        | 4) | 移動間仕切                                          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| (内部)                   |    |                                                |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| SLW-101<br>スライディングウォール |    | マシ樹脂焼付塗装仕上<br>遮音タイプ 戸袋ハネ<br>付属金物一式共 材工共<br>運搬共 | 2   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
|                        |    |                                                |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                        |    |                                                |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                        |    |                                                |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                        |    |                                                |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                        |    |                                                |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                        |    |                                                |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                        |    |                                                |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                        |    |                                                |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                        |    |                                                |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                        |    |                                                |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                        |    |                                                |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                        |    |                                                |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                        |    |                                                |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                        |    |                                                |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                        |    |                                                |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                        |    |                                                |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                        |    |                                                |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々々計                   |    |                                                |     |    |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称          | 材質   | 摘 要                                     | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|--------------|------|-----------------------------------------|------|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|              |      | AⅡ 内訳明細書                                |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|              | AⅡ-9 | ガラス工事                                   |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
| (外部)         |      |                                         |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 複層ガラス(日射遮蔽型) |      | SL(1)<br>Low-eST5+A12+ST5 2.00㎡以下 材工共   | 58.1 | ㎡  |     |     |      |    |      |         |     |
| 複層ガラス(日射遮蔽型) |      | SL(1)<br>Low-eST5+A12+ST5 4.00㎡以下 材工共   | 22.1 | ㎡  |     |     |      |    |      |         |     |
| 複層ガラス(日射遮蔽型) |      | SL(3)<br>Low-eST5+A12+PW6.8 2.00㎡以下 材工共 | 1.4  | ㎡  |     |     |      |    |      |         |     |
| 複層ガラス(日射遮蔽型) |      | SL(3)<br>Low-eST5+A12+PW6.8 4.00㎡以下 材工共 | 2.0  | ㎡  |     |     |      |    |      |         |     |
| 複層ガラス(日射遮蔽型) |      | SL(4)<br>Low-eST5+A12+STF5 2.00㎡以下 材工共  | 4.2  | ㎡  |     |     |      |    |      |         |     |
| ガラス廻りシーリング   |      | SR-1 2.18㎡以下 材工共                        | 63.7 | ㎡  |     |     |      |    |      |         |     |
| ガラス廻りシーリング   |      | SR-1 4.45㎡以下 材工共                        | 24.1 | ㎡  |     |     |      |    |      |         |     |
| 飛散防止フィルム     |      | ガラス面 材工共                                | 52.2 | ㎡  |     |     |      |    |      |         |     |
| (内部)         |      |                                         |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 学校用強化ガラス     |      | 厚4 2.00㎡以下 材工共                          | 1.7  | ㎡  |     |     |      |    |      |         |     |
| 学校用型板強化ガラス   |      | 厚4 W100×H100 材工共                        | 5    | 枚  |     |     |      |    |      |         |     |
| 複層ガラス(日射遮蔽型) |      | SL(1)<br>Low-eST5+A12+ST5 2.00㎡以下 材工共   | 22.2 | ㎡  |     |     |      |    |      |         |     |
| 複層ガラス(日射遮蔽型) |      | SL(1)<br>Low-eST5+A12+ST5 4.00㎡以下 材工共   | 2.2  | ㎡  |     |     |      |    |      |         |     |
| ガラス廻りシーリング   |      | SR-1 2.18㎡以下 材工共                        | 23.9 | ㎡  |     |     |      |    |      |         |     |
| ガラス廻りシーリング   |      | SR-1 4.45㎡以下 材工共                        | 2.2  | ㎡  |     |     |      |    |      |         |     |
| 飛散防止フィルム     |      | ガラス面 材工共                                | 16.4 | ㎡  |     |     |      |    |      |         |     |
|              |      |                                         |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々計          |      |                                         |      |    |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                       | 材質    | 摘 要                             | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|---------------------------|-------|---------------------------------|------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                           | AⅡ-10 | 塗装工事                            |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| (外部)                      |       |                                 |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 外壁<br>フッ素樹脂塗装             |       | コンクリート面<br>素地ごしらえB種共 材工共        | 96.5 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 合成樹脂エマルジョンペイント塗り          | EP    | 木毛セメント板面 B種見上げ<br>素地ごしらえB種共 材工共 | 72.1 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 外壁<br>水性アクリルシリコン系クリア塗装    |       | コンクリート面<br>素地ごしらえB種共 材工共        | 211  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 三角底斜壁<br>水性アクリルシリコン系クリア塗装 |       | コンクリート面<br>素地ごしらえB種共 材工共        | 17.0 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 三角底揚裏<br>水性アクリルシリコン系クリア塗装 |       | コンクリート面<br>素地ごしらえB種共 材工共        | 11.1 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 小庇天端<br>水性アクリルシリコン系クリア塗装  |       | コンクリート面<br>素地ごしらえB種共 材工共        | 18.3 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 小庇鼻先<br>水性アクリルシリコン系クリア塗装  |       | コンクリート面<br>素地ごしらえB種共 材工共        | 6.4  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 小庇揚裏<br>水性アクリルシリコン系クリア塗装  |       | コンクリート面<br>素地ごしらえB種共 材工共        | 23.0 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| (内部)                      |       |                                 |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 合成樹脂調合ペイント塗り              | SOP   | 鉄鋼面B種 錆止めA種・<br>素地ごしらえC種共 材工共   | 9.7  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 合成樹脂調合ペイント塗り(細幅物)         | SOP   | 鉄鋼面B種 錆止めA種・<br>素地ごしらえC種共 材工共   | 14.6 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 合成樹脂調合ペイント塗り              | SOP   | 鋼製建具面<br>錆止めA種共 材工共             | 164  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 合成樹脂調合ペイント塗り(細幅物)         | SOP   | 鋼製建具面<br>錆止めA種共 材工共             | 8.1  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 合成樹脂エマルジョンペイント塗り          | EP    | 木毛セメント板面 B種見上げ<br>素地ごしらえB種共 材工共 | 54.4 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り       | EP-G  | コンクリート面 B種一般<br>素地ごしらえB種共 材工共   | 123  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り       | EP-G  | コンクリート面 B種見上げ<br>素地ごしらえB種共 材工共  | 66.5 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り       | EP-G  | ボード面 B種一般<br>素地ごしらえA種共 材工共      | 649  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り       | EP-G  | ボード面 B種見上げ<br>素地ごしらえA種共 材工共     | 20.3 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| オイルステインクリアラッカー塗り          | OSCL  | 木部<br>素地ごしらえB種共 材工共             | 20.3 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |

[illegible]

弘前市設計用紙

| 名 称                     | 材質    | 摘 要                             | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|-------------------------|-------|---------------------------------|------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                         | AⅡ-11 | 内外装工事                           |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| (外部)                    |       |                                 |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 軒天<br>高圧木毛セメント板         |       | 厚15 材工共                         | 72.1 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 外壁<br>硬質ウレタンフォーム吹付      |       | A種1H 厚50 材工共                    | 18.5 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 天井<br>硬質ウレタンフォーム吹付      |       | A種1H 厚25 材工共                    | 90.3 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| (内部)                    |       |                                 |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| FVS1床<br>ビニル床シート        |       | 厚2.0 防滑・抗菌・消臭<br>多湿部 熱溶接工法 材工共  | 38.1 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| VS (FS) 床<br>ビニル床シート    |       | 厚2.0 FS<br>一般部 熱溶接工法 材工共        | 73.0 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| VS (HS) 床<br>ビニル床シート    |       | 厚2.8 HS<br>一般部 熱溶接工法 材工共        | 336  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| VS (HS) 踏面蹴込<br>ビニル床シート |       | 厚2.8 HS<br>一般部 熱溶接工法 材工共        | 33.1 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| VT床<br>ビニル床タイル          |       | 厚3.0<br>一般部 材工共                 | 22.2 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| E (B) 床<br>防塵塗料         |       | 水性アクリル樹脂系 材工共                   | 17.5 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| ビニル巾木                   |       | H=60 材工共                        | 248  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| サテ<br>ビニル巾木             |       | 材工共                             | 30.9 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| FVS1巾木<br>ビニル床シート       |       | H=100 厚2.0 防滑・抗菌・消臭<br>溶接工法 材工共 | 65.3 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| E (B) 巾木<br>防塵塗料        |       | H=100 水性アクリル樹脂系 材工共             | 17.7 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 壁<br>掲示クロス              |       | 合板面 材工共                         | 18.5 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 壁<br>耐水石膏ボード            |       | 厚12.5 突付け 材工共                   | 11.3 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 壁<br>耐水石膏ボード            |       | 厚12.5 継目処理 材工共                  | 1.2  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 壁<br>耐水石膏ボード            |       | 厚9.5 突付け<br>下地GB-R厚12.5共 材工共    | 2.6  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 壁<br>耐水石膏ボード            |       | 厚9.5 継目処理<br>下地GB-R厚12.5共 材工共   | 0.6  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称               | 材質  | 摘 要                                                      | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|-------------------|-----|----------------------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
| 壁<br>硬質石膏ボード      |     | 厚9.5 突付け 材工共                                             | 1.7  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 壁<br>硬質石膏ボード      |     | 厚9.5 継目処理 材工共                                            | 1.9  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 壁<br>硬質石膏ボード      |     | 厚9.5 突付け<br>下地GB-R厚12.5共 材工共                             | 1.3  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 壁<br>硬質石膏ボード      |     | 厚9.5 継目処理<br>下地GB-R厚12.5共 材工共                            | 29.0 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 壁<br>硬質石膏ボード      |     | 厚9.5 突付け<br>下地GB-F厚12.5共 材工共                             | 18.0 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 壁<br>硬質石膏ボード      |     | 厚9.5 継目処理<br>下地GB-F厚12.5共 材工共                            | 156  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 壁<br>硬質石膏ボード      |     | 厚9.5 突付け<br>下地GB-F厚12.5 GL工法共 材工共                        | 14.2 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 壁<br>硬質石膏ボード      |     | 厚9.5 継目処理<br>下地GB-F厚12.5 GL工法共 材工共                       | 259  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 壁<br>化粧い酸カルシウム板   |     | 厚6.0目地 入隅・端部・取合目<br>透しシーリング 5×5 出隅・下端<br>カシヨ付-指定色焼付共 材工共 | 156  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 天井<br>化粧石膏ボード     |     | 厚9.5 トラバーチン模様 材工共                                        | 56.6 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 天井<br>化粧吸音石膏ボード   |     | 厚9.5 不燃 スクエアタイプ 材工共                                      | 109  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 天井<br>ロックウール化粧吸音板 |     | 厚9.0 フラットタイプ<br>下地GB-R厚9.5共 材工共                          | 235  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 天井<br>高圧木毛セメント板   |     | 厚15 材工共                                                  | 54.4 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 梁型<br>硬質石膏ボード     |     | 厚9.5 継目処理<br>下地GB-F厚12.5 GL工法共 材工共                       | 20.3 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 巾木上端見切縁           | 塩ビ  | 材工共                                                      | 65.3 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 壁見切縁              | 塩ビ  | 材工共                                                      | 18.8 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 揭示クロス<br>壁見切縁     | アルミ | 焼付塗装 材工共                                                 | 34.9 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 天井廻り縁             | 塩ビ  | 材工共                                                      | 346  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| ボード面出隅処理          |     | 材工共                                                      | 70.9 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火壁面継目処理          |     | 材工共                                                      | 219  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| GB(T)<br>耐火間仕切    |     | LGS65形<br>GB-H厚9.5+GB-F厚12.5(両面) 材工共                     | 34.5 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                  | 材質 | 摘 要                                                                        | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|----------------------|----|----------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
| GB(T)<br>耐火間仕切       |    | LGS90形<br>GB-H厚9.5+GB-F厚12.5(両面) 材工共                                       | 70.1 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| GB(T)K<br>耐火間仕切      |    | LGS90形<br>GB-F厚21+21(片面) 材工共                                               | 1.8  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| GB(T)G<br>耐火遮音間仕切    |    | LGS90形<br>GB-H厚9.5+GB-F厚12.5(両面) 材工共<br>ｸﾞﾗｽｶｰﾎﾙ厚50(24kg/m3)充填             | 94.6 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| GB(T)S<br>耐火遮音間仕切    |    | LGS65形 千鳥配置<br>GB-H厚9.5+GB-F厚12.5(両面) 材工共<br>ｸﾞﾗｽｶｰﾎﾙ厚50(24kg/m3)充填        | 31.3 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| GB(T)S<br>耐火遮音間仕切    |    | LGS90形 千鳥配置<br>GB-H厚9.5+GB-F厚12.5(両面) 材工共<br>ｸﾞﾗｽｶｰﾎﾙ厚50(24kg/m3)充填        | 34.3 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| GB(T)A<br>耐火遮音間仕切    |    | LGS65形 千鳥配置消音ﾊﾞｯﾄﾞ付<br>GB-H厚9.5+GB-F厚21(両面) 材工共<br>ｸﾞﾗｽｶｰﾎﾙ厚50(24kg/m3)充填  | 11.8 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| GB(T)A<br>耐火遮音間仕切    |    | LGS90形 千鳥配置 消音ﾊﾞｯﾄﾞ付<br>GB-H厚9.5+GB-F厚21(両面) 材工共<br>ｸﾞﾗｽｶｰﾎﾙ厚50(24kg/m3)充填 | 29.5 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| GB(T)<br>耐火ｼｰﾘﾝｸﾞ    |    | 材工共                                                                        | 225  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| GB(T)K<br>耐火ｼｰﾘﾝｸﾞ   |    | 材工共                                                                        | 8.0  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| GB(T)G<br>耐火遮音ｼｰﾘﾝｸﾞ |    | 材工共                                                                        | 142  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| GB(T)S<br>耐火遮音ｼｰﾘﾝｸﾞ |    | 材工共                                                                        | 135  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| GB(T)A<br>耐火遮音ｼｰﾘﾝｸﾞ |    | 材工共                                                                        | 67.1 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火間仕切開口補強            |    | 65形 W900×H2000(3方) 材工共                                                     | 1    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火間仕切開口補強            |    | 65形 W1300×H2000(3方) 材工共                                                    | 1    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火間仕切開口補強            |    | 65形 W1600×H2700(3方) 材工共                                                    | 1    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火間仕切開口補強            |    | 65形 W1800×H2000(3方) 材工共                                                    | 1    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火間仕切開口補強            |    | 65形 W2900×H2700(3方) 材工共                                                    | 1    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火間仕切開口補強            |    | 65形 W2950×H2700(3方) 材工共                                                    | 1    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火間仕切開口補強            |    | 65形 W275×H612(4方) 材工共                                                      | 1    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火間仕切開口補強            |    | 65形 W1050×H1350(4方) 材工共                                                    | 1    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火間仕切開口補強            |    | 90形 W600×H2000(3方) 材工共                                                     | 2    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                   | 材質 | 摘 要                             | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|-----------------------|----|---------------------------------|------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
| 耐火間仕切開口補強             |    | 90形 W900×H2000(3方) 材工共          | 4    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火間仕切開口補強             |    | 90形 W1950×H2000(3方) 材工共         | 1    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火遮音間仕切開口補強           |    | 65形 千鳥配置<br>W1800×H2000(3方) 材工共 | 3    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火遮音間仕切開口補強           |    | 90形 千鳥配置<br>W1800×H2000(3方) 材工共 | 2    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火遮音間仕切開口補強           |    | 90形 千鳥配置<br>W2400×H2700(3方) 材工共 | 1    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 床<br>硬質ウレタンフォーム吹付     |    | A種1H 厚50 材工共                    | 4.9  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 壁<br>硬質ウレタンフォーム吹付     |    | A種1H 厚25 材工共                    | 171  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 壁<br>硬質ウレタンフォーム吹付     |    | A種1H 厚50 材工共                    | 421  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 天井<br>硬質ウレタンフォーム吹付    |    | A種1H 厚25 材工共                    | 116  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 建具枠周り<br>硬質ウレタンフォーム吹付 |    | A種1H 厚15 材工共                    | 138  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 天井<br>グラスウール敷込        |    | 厚50(24kg/m3) 材工共                | 54.4 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 天井<br>グラスウール敷込        |    | 厚50(32kg/m3) 材工共                | 213  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| サッシ取合方立取合<br>ロックウール充填 |    | 50×50(80kg/m3) 材工共              | 3.4  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 天井スラフ取合<br>ロックウール充填   |    | 厚15(150kg/m3) W=90 材工共          | 37.1 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 天井スラフ取合<br>ロックウール充填   |    | 厚15(150kg/m3) W=100 材工共         | 11.0 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 天井スラフ取合<br>ロックウール充填   |    | 厚15(150kg/m3) W=115 材工共         | 7.3  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |    |                                 |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |    |                                 |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |    |                                 |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |    |                                 |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々計                   |    |                                 |      |                |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                     | 材質    | 摘 要                                                | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|-------------------------|-------|----------------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                         | AⅡ-12 | エント及びその他工事                                         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| (外部)                    |       |                                                    |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| テラス床<br>リサイクルウッドデッキ     |       | 乾式浮床仕上工法<br>置型 H=350<br>デッキ材 厚27.5 W=160 材工共       | 75.7 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 郵便ポスト                   |       | スチール 材工共                                           | 1    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| A-5<br>壁面施設名表記          |       | H=70,100 壁付 焼付塗装仕上<br>本体:ステンレス切文字 厚3.0 材工共         | 1    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| B-1<br>施設入口名称表記         |       | H=24,50,70 ガラス面<br>表示:カッティングシート張 材工共               | 1    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| G-1<br>衝突防止シート          |       | W=40,90 @200 2段 ガラス面<br>表示:インクジェットシート張 材工共         | 5.0  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| (内部)                    |       |                                                    |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| ライニング甲板                 |       | マリンボートフォーム 厚20 W=150 材工共                           | 2.3  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| ライニング甲板                 |       | マリンボートフォーム 厚20 W=200 材工共                           | 12.5 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 公共施設トイレ1・2SK<br>棚       |       | D200 2段 マリンボートフォーム 厚20<br>SUSブラケット共 材工共            | 2    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 1F事務室<br>受付カウンター        |       | W1040×D600 材工共                                     | 1    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| FA-1<br>下足入れ・ベンチ        |       | W3500×D410×H400,1300 材工共                           | 1    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| FA-2<br>下足入れ            |       | W3108×D400×H1800 材工共                               | 1    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| FA-4<br>キッチン            |       | W1800×D600×H850<br>IH・レンジフード・上部戸棚共 材工共             | 1    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| FA-5<br>中量棚             |       | W3661×D577×H2111 材工共                               | 1    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| FA-6<br>キッチン            |       | W1800×D600×H850<br>加熱器なし 上部戸棚共 材工共                 | 1    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| E-105<br>洗面カウンター        |       | W920×D600×H850 材工共                                 | 2    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| E-106<br>洗面カウンター        |       | W800×D600×H850 材工共                                 | 2    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| トイレ<br>化粧鏡              |       | 防湿 厚5.0 W400×H1000<br>枠無し 材工共                      | 4    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 公共施設トイレ1・2(男)<br>トイレブース |       | W(1490+930)×H2400<br>延べ2.42m <sup>2</sup> 1ブース 材工共 | 2    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                     | 材質 | 摘 要                                            | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|-------------------------|----|------------------------------------------------|------|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
| 公共施設トイレ1・2(女)<br>トイレブース |    | W(3085+930×2)×H2400<br>延べ4.945m 27°ス 材工共       | 2    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 公共施設トイレ1・2(男)<br>隔板     |    | W850×H2400 材工共                                 | 2    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| トイレ手摺                   |    | 小便器用 W600×D550×<br>H470 樹脂被覆タイプ 固定金具共 材工共      | 2    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| トイレ手摺                   |    | L型 L=(700+700)<br>樹脂被覆タイプ 固定金具共 材工共            | 4    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| SK<br>タオル掛け             |    | ステンレス L=600 材工共                                | 2    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| SK<br>モップ フック           |    | ステンレス 材工共                                      | 8    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 消火器ボックス                 |    | スチール W185×D190×H550<br>床置型 材工共                 | 1    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 手摺                      |    | アルミ芯塩ビ(木目) 34φ 壁<br>付 フラケット:アルミ @900内外 RC面 材工共 | 38.1 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| 手摺                      |    | アルミ芯塩ビ(木目) 34φ 壁<br>付 フラケット:アルミ @900内外 LGS 材工共 | 10.5 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| カーテンボックス内<br>カーテンレール    |    | アルミ ダブルレール 材工共                                 | 26.8 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| CR(H)<br>カーテンレール        |    | アルミ 天井吊下げ型 H=600<br>伸縮吊棒@900 材工共               | 2.3  | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| CR(H)<br>カーテンレールコーナー    |    | アルミ 天井吊下げ型 H=600<br>伸縮吊棒@900 材工共               | 1    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| CA<br>コーナーカート           |    | アルミ 焼付塗装 H=2640<br>ポート厚22 材工共                  | 8    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 床<br>視覚障害者用床材           |    | ビニル床タイル 厚7.0 300×300<br>警告用 材工共                | 16   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 鍵箱                      |    | 100本用 材工共                                      | 1    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| B-3<br>全館707案内          |    | W(1020+910+910)×H2660 材工共                      | 1    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| B-4<br>各階707案内          |    | W1200×H2700 材工共                                | 3    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| C-1<br>階数表示(エレベーター入口)   |    | H=12、30、40 壁付 材工共                              | 2    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| C-2<br>階段踊り場サイン         |    | W1100×H570 壁付 材工共                              | 3    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| D-1<br>室名サイン            |    | W300×H700 突出 材工共                               | 1    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| D-2<br>室名サイン            |    | W200×H200 壁付 材工共                               | 4    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                                                   | 材質 | 摘 要                                    | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|-------------------------------------------------------|----|----------------------------------------|-----|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
| E-1<br>トイレ <sup>°</sup> クトサイン                         |    | W200×H200 突出 材工共                       | 3   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| E-2<br>トイレ <sup>°</sup> クトサイン                         |    | H=35、90、1040、1140 壁付 材工共               | 5   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| F-1<br>バ <sup>°</sup> ックヤ <sup>°</sup> ト <sup>°</sup> |    | H=30 壁付 材工共                            | 13  | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| G-1<br>衝突防止シート                                        |    | W=40、90 @200 2段 ガ <sup>°</sup> ラス面 材工共 | 9.5 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| G-4<br>エレベ <sup>°</sup> ーターサイン                        |    | W550×H300 2箇所/組 壁付 材工共                 | 2   | 組  |     |     |      |    |      |         |     |
| G-5<br>目隠しシート                                         |    | H=920 ガ <sup>°</sup> ラス面 材工共           | 3.0 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| 手摺点字シート                                               |    | 150×115 材工共                            | 8   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
|                                                       |    |                                        |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                                                       |    |                                        |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                                                       |    |                                        |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                                                       |    |                                        |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                                                       |    |                                        |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                                                       |    |                                        |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                                                       |    |                                        |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                                                       |    |                                        |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                                                       |    |                                        |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                                                       |    |                                        |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                                                       |    |                                        |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                                                       |    |                                        |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                                                       |    |                                        |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                                                       |    |                                        |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                                                       |    |                                        |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                                                       |    |                                        |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々計                                                   |    |                                        |     |    |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称              | 材質 | 摘 要       | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考          |
|------------------|----|-----------|-----|----|-----|-----|------|----|------|---------|--------------|
|                  |    | AⅢ 内訳書    |     |    |     |     |      |    |      |         |              |
|                  | AⅢ | 渡り廊下棟新築工事 |     |    |     |     |      |    |      |         |              |
| AⅢ-1 直接仮設工事      |    |           | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AⅢ 内訳明細書のとおり |
| AⅢ-2 土工事         |    |           | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AⅢ 内訳明細書のとおり |
| AⅢ-3 地業工事        |    |           | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AⅢ 内訳明細書のとおり |
| AⅢ-4 鉄筋工事        |    |           | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AⅢ 内訳明細書のとおり |
| AⅢ-5 コンクリート工事    |    |           | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AⅢ 内訳明細書のとおり |
| AⅢ-6 型枠工事        |    |           | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AⅢ 内訳明細書のとおり |
| AⅢ-7 鉄骨工事        |    |           | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AⅢ 内訳明細書のとおり |
| AⅢ-8 既製コンクリート工事  |    |           | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AⅢ 内訳明細書のとおり |
| AⅢ-9 防水工事        |    |           | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AⅢ 内訳明細書のとおり |
| AⅢ-10 木工事        |    |           | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AⅢ 内訳明細書のとおり |
| AⅢ-11 屋根及び樋工事    |    |           | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AⅢ 内訳明細書のとおり |
| AⅢ-12 金属工事       |    |           | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AⅢ 内訳明細書のとおり |
| AⅢ-13 左官工事       |    |           | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AⅢ 内訳明細書のとおり |
| AⅢ-14 金属製建具工事    |    |           | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AⅢ 内訳明細書のとおり |
| AⅢ-15 ガラス工事      |    |           | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AⅢ 内訳明細書のとおり |
| AⅢ-16 塗装工事       |    |           | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AⅢ 内訳明細書のとおり |
| AⅢ-17 内外装工事      |    |           | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AⅢ 内訳明細書のとおり |
| AⅢ-18 エント及びその他工事 |    |           | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | AⅢ 内訳明細書のとおり |
| 小 計              |    |           |     |    |     |     |      |    |      |         |              |

弘前市設計用紙

| 名 称            | 材質   | 摘 要                          | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|----------------|------|------------------------------|------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                |      | AⅢ 内訳明細書                     |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                | AⅢ-1 | 直接仮設工事                       |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 遣方             |      | 一般                           | 26.7 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 墨出し            |      | S造 地上階                       | 53.4 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 養生             |      | S造 地上階                       | 53.4 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 整理清掃後片付け       |      | S造 地上階                       | 53.4 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 地足場            |      | 掛払共                          | 26.7 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 枠組本足場(手すり先行方式) |      | 建枠900 12m未満 掛払共              | 174  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 安全手摺           |      | 枠組本足場(手すり先行方式)用 掛払共          | 19.6 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 内部仕上足場         |      | 脚立足場 階高4.0m未満 掛払共            | 26.7 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 内部仕上足場         |      | 簡易型移動式足場 階高4.0～5.0m未満 掛払共    | 26.7 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 養生シート          |      | 防災I類 掛払共                     | 174  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 仮設材運搬          |      | 地足場                          | 26.7 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 仮設材運搬          |      | 枠組本足場(手すり先行方式) 建枠900         | 174  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 仮設材運搬          |      | 安全手摺                         | 19.6 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 仮設材運搬          |      | 内部仕上足場 脚立足場 階高4.0m未満         | 26.7 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 仮設材運搬          |      | 内部仕上足場 簡易型移動式足場 階高4.0～5.0m未満 | 26.7 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 仮設材運搬          |      | 養生シート                        | 174  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
|                |      |                              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                |      |                              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々計            |      |                              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称     | 材質     | 摘 要     | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|---------|--------|---------|------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|         | AIII-2 | 土工事     |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 根切り     |        | つぼ, 布掘り | 56.8 | m3             |     |     |      |    |      |         |     |
| 床付け     |        | つぼ, 布掘り | 2.4  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 埋戻し     |        | B種      | 44.8 | m3             |     |     |      |    |      |         |     |
| 盛土      |        | B種      | 1.2  | m3             |     |     |      |    |      |         |     |
| 建設発生土運搬 |        | 場外処分    | 10.8 | m3             |     |     |      |    |      |         |     |
|         |        |         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|         |        |         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|         |        |         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|         |        |         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|         |        |         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|         |        |         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|         |        |         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|         |        |         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|         |        |         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|         |        |         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|         |        |         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|         |        |         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|         |        |         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|         |        |         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|         |        |         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|         |        |         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々計     |        |         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |

[illegible]

弘前市設計用紙

| 名 称        | 材質   | 摘 要       | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|------------|------|-----------|------|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|            | AⅢ-4 | 鉄筋工事      |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 異形鉄筋       |      | SD295 D10 | 0.6  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 異形鉄筋       |      | SD295 D13 | 2.2  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 異形鉄筋       |      | SD295 D16 | 0.03 | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 異形鉄筋       |      | SD345 D22 | 0.6  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 鉄筋スクラップ 控除 |      | H2        | 0.1  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 鉄筋加工組立     |      | ラーメン構造    | 3.2  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 鉄筋運搬費      |      | 4t車       | 3.2  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 鉄筋カス圧接     |      | D22+D22   | 8    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
|            |      |           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|            |      |           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|            |      |           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|            |      |           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|            |      |           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|            |      |           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|            |      |           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|            |      |           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|            |      |           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|            |      |           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|            |      |           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|            |      |           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|            |      |           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|            |      |           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|            |      |           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々計        |      |           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称        | 材質   | 摘 要                              | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考       |
|------------|------|----------------------------------|------|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----------|
|            | AⅢ-5 | コンクリート工事                         |      |    |     |     |      |    |      |         |           |
| 捨てコンクリート   |      | Fc=18N/mm2 スランブ 15cm             | 0.3  | m3 |     |     |      |    |      |         |           |
| 鉄筋コンクリート   |      | Fc=24N/mm2 スランブ 15cm<br>高炉セメントB種 | 13.8 | m3 |     |     |      |    |      |         | 基礎部       |
| 鉄筋コンクリート   |      | Fc=24N/mm2 スランブ 18cm             | 10.7 | m3 |     |     |      |    |      |         | 構造土間・2階床部 |
| コンクリート打設手間 |      | 捨てコンクリート<br>人力打設 10m3未満          | 0.3  | m3 |     |     |      |    |      |         |           |
| コンクリート打設手間 |      | 基礎部<br>ポンプ打設 50m3未満              | 13.8 | m3 |     |     |      |    |      |         |           |
| コンクリート打設手間 |      | 構造土間<br>ポンプ打設 50m3未満             | 3.7  | m3 |     |     |      |    |      |         |           |
| コンクリート打設手間 |      | 2階床部<br>ポンプ打設 50m3未満             | 7.0  | m3 |     |     |      |    |      |         |           |
| ポンプ圧送基本料金  |      | 50m3/回以下                         | 3    | 回  |     |     |      |    |      |         |           |
| 構造体強度補正    |      | 基礎部<br>補正值3N/mm2                 | 13.8 | m3 |     |     |      |    |      |         |           |
| 構造体強度補正    |      | 構造土間<br>補正值3N/mm2                | 3.7  | m3 |     |     |      |    |      |         |           |
| 構造体強度補正    |      | 2階床部<br>補正值3N/mm2                | 7.0  | m3 |     |     |      |    |      |         |           |
|            |      |                                  |      |    |     |     |      |    |      |         |           |
|            |      |                                  |      |    |     |     |      |    |      |         |           |
|            |      |                                  |      |    |     |     |      |    |      |         |           |
|            |      |                                  |      |    |     |     |      |    |      |         |           |
|            |      |                                  |      |    |     |     |      |    |      |         |           |
|            |      |                                  |      |    |     |     |      |    |      |         |           |
|            |      |                                  |      |    |     |     |      |    |      |         |           |
|            |      |                                  |      |    |     |     |      |    |      |         |           |
| 小々計        |      |                                  |      |    |     |     |      |    |      |         |           |

## 弘前市設計用紙

| 名 称    | 材質   | 摘 要          | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|--------|------|--------------|------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|        | AⅢ-6 | 型枠工事         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 普通合板型枠 |      | 基礎部          | 41.6 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 普通合板型枠 |      | 地上部          | 23.7 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 打放合板型枠 |      | B種 基礎部       | 7.8  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 型枠運搬費  |      | 4t車          | 73.1 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 打放し面補修 |      | B種 コーン処理 材工共 | 7.8  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
|        |      |              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|        |      |              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|        |      |              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|        |      |              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|        |      |              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|        |      |              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|        |      |              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|        |      |              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|        |      |              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|        |      |              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|        |      |              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|        |      |              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|        |      |              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|        |      |              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|        |      |              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|        |      |              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|        |      |              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|        |      |              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々計    |      |              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |

[illegible]

弘前市設計用紙

| 名 称     | 材質 | 摘 要                       | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|---------|----|---------------------------|------|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|         |    | AⅢ-7 内訳明細々書               |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|         | 1) | 本体 鉄骨工事                   |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 切板鋼板    |    | SN400A<br>PL-6            | 0.03 | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 切板鋼板    |    | SN400A<br>PL-9            | 0.3  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 切板鋼板    |    | SN400A<br>PL-12           | 0.01 | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 切板鋼板    |    | SN400B<br>PL-6            | 0.1  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 切板鋼板    |    | SN400B<br>PL-9            | 0.2  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 切板鋼板    |    | SN400B<br>PL-12           | 0.1  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 切板鋼板    |    | SN400B<br>PL-16           | 0.5  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 切板鋼板    |    | SN490C<br>PL-19           | 0.2  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 切板鋼板    |    | SN490C<br>PL-28           | 0.3  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 切板鋼板    |    | SN490C<br>PL-40           | 0.4  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| H形鋼     |    | SN400A<br>H-125×125×6.5×9 | 1.8  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| H形鋼     |    | SN400A<br>H-200×200×8×12  | 1.3  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| H形鋼     |    | SN400A<br>H-250×125×6×9   | 0.5  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| H形鋼     |    | SN400B<br>H-150×150×7×10  | 0.2  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| H形鋼     |    | SN400B<br>H-250×125×6×9   | 0.1  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| H形鋼     |    | SN400B<br>H-350×175×7×11  | 1.2  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 外法一定H形鋼 |    | SN400B<br>H-500×250×12×22 | 3.1  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 平鋼      |    | SS400<br>FB-6×65          | 0.1  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 角形鋼管    |    | STKR400<br>□-150×150×9    | 0.5  | t  |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称              | 材質 | 摘 要                             | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|------------------|----|---------------------------------|------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
| 角形鋼管             |    | BCR295<br>□-350×350×12          | 4.1  | t              |     |     |      |    |      |         |     |
| アンカーボルト          |    | SS400<br>M16 L500               | 8    | 本              |     |     |      |    |      |         |     |
| アンカーボルト          |    | ABR400<br>M33 L600              | 48   | 本              |     |     |      |    |      |         |     |
| ブレース             |    | SS400 M16 L2650<br>ターンバックル、羽子板共 | 2    | 本              |     |     |      |    |      |         |     |
| ブレース             |    | SS400 M16 L3150<br>ターンバックル、羽子板共 | 6    | 本              |     |     |      |    |      |         |     |
| トルシア形高力ボルト       |    | S10T<br>M16 L40                 | 33   | 本              |     |     |      |    |      |         |     |
| トルシア形高力ボルト       |    | S10T<br>M16 L45                 | 117  | 本              |     |     |      |    |      |         |     |
| トルシア形高力ボルト       |    | S10T<br>M16 L50                 | 133  | 本              |     |     |      |    |      |         |     |
| トルシア形高力ボルト       |    | S10T<br>M20 L50                 | 150  | 本              |     |     |      |    |      |         |     |
| トルシア形高力ボルト       |    | S10T<br>M20 L60                 | 200  | 本              |     |     |      |    |      |         |     |
| トルシア形高力ボルト       |    | S10T<br>M22 L50                 | 33   | 本              |     |     |      |    |      |         |     |
| トルシア形高力ボルト       |    | S10T<br>M22 L70                 | 125  | 本              |     |     |      |    |      |         |     |
| トルシア形高力ボルト       |    | S10T<br>M22 L90                 | 300  | 本              |     |     |      |    |      |         |     |
| 溶融亜鉛メッキ<br>高力ボルト |    | F8T<br>M16 L45                  | 100  | 本              |     |     |      |    |      |         |     |
| スクラップ 控除         |    | H2                              | 0.5  | t              |     |     |      |    |      |         |     |
| 工場加工             |    | 工場溶接 49.0m/t<br>副資材共            | 14.5 | t              |     |     |      |    |      |         |     |
| 防錆塗装             |    | JISK-5674 工場2回 材工共              | 40.8 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 溶融亜鉛メッキ          |    | A種 運搬共 材工共                      | 2.0  | t              |     |     |      |    |      |         |     |
| 鉄骨運搬             |    |                                 | 14.5 | t              |     |     |      |    |      |         |     |
| 現場建方             |    |                                 | 14.5 | t              |     |     |      |    |      |         |     |
| 現場組立             |    | HTB締付け 78.9本/t                  | 14.5 | t              |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称        | 材質 | 摘 要                           | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|------------|----|-------------------------------|------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
| アンカーボルト埋込み |    | M16                           | 8    | 本              |     |     |      |    |      |         |     |
| アンカーボルト埋込み |    | M33                           | 48   | 本              |     |     |      |    |      |         |     |
| 溶接部試験      |    | 第三者試験機関<br>超音波探傷試験 工場         | 40   | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| ベース下均しモルタル |    | A種<br>厚30 270×270 材工共         | 4    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| ベース下均しモルタル |    | A種<br>厚30 550×550 材工共         | 4    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 鉄骨足場       |    | 単管吊り足場 掛払共                    | 53.0 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 安全ネット張り    |    | 水平 防災ホ <sup>®</sup> リエステル 掛払共 | 53.0 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 仮設材運搬      |    | 鉄骨足場                          | 53.0 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 仮設材運搬      |    | シート・ネット類                      | 53.0 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
|            |    |                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|            |    |                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|            |    |                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|            |    |                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|            |    |                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|            |    |                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|            |    |                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|            |    |                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|            |    |                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|            |    |                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|            |    |                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|            |    |                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|            |    |                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々々計       |    |                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称           | 材質 | 摘 要                      | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|---------------|----|--------------------------|------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|               | 2) | 床板関連工事                   |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 床型枠用鋼製デッキプレート |    | 厚1.2 Z12 材工共             | 30.5 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| コンクリート流れ止め    |    | H=150 L=75<br>PL-3.2 材工共 | 19.6 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| スタットボルト       |    | 現場打<br>16φ L100 材工共      | 162  | 本              |     |     |      |    |      |         |     |
|               |    |                          |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|               |    |                          |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|               |    |                          |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|               |    |                          |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|               |    |                          |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|               |    |                          |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|               |    |                          |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|               |    |                          |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|               |    |                          |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|               |    |                          |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|               |    |                          |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|               |    |                          |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|               |    |                          |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|               |    |                          |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|               |    |                          |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|               |    |                          |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|               |    |                          |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|               |    |                          |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|               |    |                          |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|               |    |                          |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々々計          |    |                          |      |                |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称         | 材質 | 摘 要                | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|-------------|----|--------------------|------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|             | 3) | 耐火被覆工事             |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 半湿式ロックウール吹付 |    | 柱<br>厚25 1時間耐火 材工共 | 47.6 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 半湿式ロックウール吹付 |    | 梁<br>厚25 1時間耐火 材工共 | 95.1 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
|             |    |                    |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|             |    |                    |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|             |    |                    |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|             |    |                    |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|             |    |                    |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|             |    |                    |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|             |    |                    |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|             |    |                    |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|             |    |                    |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|             |    |                    |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|             |    |                    |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|             |    |                    |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|             |    |                    |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|             |    |                    |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|             |    |                    |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|             |    |                    |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|             |    |                    |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|             |    |                    |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|             |    |                    |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|             |    |                    |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|             |    |                    |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|             |    |                    |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|             |    |                    |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|             |    |                    |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|             |    |                    |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々々計        |    |                    |      |                |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称               | 材質   | 摘 要                                           | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|-------------------|------|-----------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                   |      | AⅢ 内訳明細書                                      |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                   | AⅢ-8 | 既製コンクリート工事                                    |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| (外部)              |      |                                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 外壁<br>押出成型セメント板   |      | 厚60 W=600 縦張り フラットハ<br>ネル<br>珪素樹脂塗装(工場塗装) 材工共 | 103  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 外壁<br>押出成型セメント板金物 |      | 頂部 材工共                                        | 19.6 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 外壁<br>押出成型セメント板金物 |      | 中間部 材工共                                       | 19.6 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 外壁<br>押出成型セメント板金物 |      | 脚部 材工共                                        | 9.0  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 外壁<br>押出成型セメント板金物 |      | 開口補強 材工共                                      | 58.1 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |      |                                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |      |                                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |      |                                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |      |                                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |      |                                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |      |                                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |      |                                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |      |                                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |      |                                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |      |                                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |      |                                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |      |                                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |      |                                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |      |                                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |      |                                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々計               |      |                                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                  | 材質     | 摘 要                               | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|----------------------|--------|-----------------------------------|------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                      | AIII-9 | 防水工事                              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| (外部)                 |        |                                   |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 渡り廊下屋根<br>アスファルト防水   |        | 平場<br>屋根露出防水断熱工法<br>断熱材 厚50共 材工共  | 28.5 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 渡り廊下屋根<br>アスファルト防水   |        | 立上り<br>屋根露出防水接着工法<br>断熱材 厚50共 材工共 | 11.3 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 押出成型セメント板取合<br>シーリング |        | MS-2 10×10 材工共                    | 9.0  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| EXP. J取合<br>シーリング    |        | MS-2 10×10 材工共                    | 77.2 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 建具廻り<br>シーリング        |        | MS-2 25×15 二重 材工共                 | 69.4 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |        |                                   |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |        |                                   |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |        |                                   |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |        |                                   |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |        |                                   |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |        |                                   |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |        |                                   |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |        |                                   |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |        |                                   |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |        |                                   |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |        |                                   |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |        |                                   |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |        |                                   |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |        |                                   |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |        |                                   |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |        |                                   |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |        |                                   |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々計                  |        |                                   |      |                |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称          | 材質      | 摘 要          | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|--------------|---------|--------------|------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|              | AIII-10 | 木工事          |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| (内部)         |         |              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| スロープ<br>普通合板 |         | ラワン類 厚12 材工共 | 20.6 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
|              |         |              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|              |         |              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|              |         |              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|              |         |              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|              |         |              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|              |         |              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|              |         |              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|              |         |              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|              |         |              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|              |         |              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|              |         |              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|              |         |              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|              |         |              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|              |         |              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|              |         |              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|              |         |              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|              |         |              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|              |         |              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々計          |         |              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称            | 材質    | 摘 要                             | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|----------------|-------|---------------------------------|-----|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                | AⅢ-11 | 屋根及び樋工事                         |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| (外部)           |       |                                 |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| ルーフトレイン        |       | 鋳鉄製 100A 横引型<br>アスファルト露出防水用 材工共 | 2   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| ルーフトレイン<br>防塵網 |       | ステンレスカゴ 100A用 材工共               | 2   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
|                |       |                                 |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |       |                                 |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |       |                                 |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |       |                                 |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |       |                                 |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |       |                                 |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |       |                                 |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |       |                                 |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |       |                                 |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |       |                                 |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |       |                                 |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |       |                                 |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |       |                                 |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |       |                                 |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |       |                                 |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |       |                                 |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |       |                                 |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |       |                                 |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々計            |       |                                 |     |    |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称              | 材質      | 摘 要                               | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|------------------|---------|-----------------------------------|------|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                  | AIII-12 | 金属工事                              |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
| (外部)             |         |                                   |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 屋根<br>アルミ笠木      |         | 既製品 W=275 シルバー 材工共                | 17.0 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| 屋根<br>アルミ笠木役物    |         | 既製品 W=275用<br>直角 L=(500+500) 材工共  | 2    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 外壁<br>金属サッシ・インサネ |         | 有孔ハネ W=(300+300)<br>取付金物共         | 80.8 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| ①<br>EXP. J金物    |         | 笠木-外壁 アルミ材 W=375<br>シルバー 耐火帯共 材工共 | 3.0  | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| ①'<br>EXP. J金物   |         | 屋根-屋根 アルミ材 W=500<br>シルバー 耐火帯共 材工共 | 3.0  | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| ②<br>EXP. J金物    |         | 外壁コーナー<br>熱可塑性エラストマー製 W=100 材工共   | 8.9  | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| ③<br>EXP. J金物    |         | 外壁-外壁<br>熱可塑性エラストマー製 W=100 材工共    | 26.7 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| (内部)             |         |                                   |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 額縁               |         | アルミ 厚2.5 アクリル焼付塗装<br>150×40 材工共   | 21.1 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| 手摺               |         | スチール H=850 平部<br>手摺・支柱共 材工共       | 13.6 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| ③<br>EXP. J金物    |         | 内壁-内壁<br>熱可塑性エラストマー製 W=66 材工共     | 10.8 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| ④<br>EXP. J金物    |         | 床-床<br>アルミ材 W=220 耐火帯共 材工共        | 2.1  | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| ④'<br>EXP. J金物   |         | 床-床<br>アルミ材 W=220 耐火帯共 材工共        | 2.1  | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| ④<br>EXP. J金物    |         | 内壁-内壁<br>熱可塑性エラストマー製 W=66 材工共     | 10.8 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| ⑤<br>EXP. J金物    |         | 床-床<br>アルミ材 W=220 耐火帯共 材工共        | 2.1  | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| ⑤'<br>EXP. J金物   |         | 床-床<br>アルミ材 W=220 耐火帯共 材工共        | 2.1  | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| ⑤<br>EXP. J金物    |         | 天井-天井<br>熱可塑性エラストマー製 W=83 材工共     | 2.1  | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| ⑥<br>EXP. J金物    |         | 天井-天井<br>熱可塑性エラストマー製 W=66 材工共     | 2.1  | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| ⑥'<br>EXP. J金物   |         | 天井-天井<br>熱可塑性エラストマー製 W=66 材工共     | 2.1  | m  |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称         | 材質 | 摘 要                            | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|-------------|----|--------------------------------|------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
| ⑤' EXP. J金物 |    | 天井コーナー<br>熱可塑性エラストマー製 W=83 材工共 | 2.1  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地     |    | 65形 @450 材工共                   | 79.5 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地開口補強 |    | 65形 W5320×H2615(4方) 材工共        | 2    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地開口補強 |    | 65形 W6800×H2600(4方) 材工共        | 2    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨天井下地    |    | 19形 @225<br>ふところ1.5m未満 材工共     | 20.9 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨天井下地    |    | 19形 @300<br>ふところ1.5m未満 材工共     | 20.9 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 天井インサート     |    | RC面 材工共                        | 20.9 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 天井インサート     |    | デック面 材工共                       | 20.9 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
|             |    |                                |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|             |    |                                |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|             |    |                                |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|             |    |                                |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|             |    |                                |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|             |    |                                |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|             |    |                                |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|             |    |                                |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|             |    |                                |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|             |    |                                |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|             |    |                                |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|             |    |                                |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|             |    |                                |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|             |    |                                |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|             |    |                                |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々計         |    |                                |      |                |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                   | 材質      | 摘 要                     | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|-----------------------|---------|-------------------------|------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                       | AIII-13 | 左官工事                    |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| (外部)                  |         |                         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 渡り廊下屋根<br>コンクリート直均し仕上 |         | 金ごて アスファルト防水下地          | 28.5 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 渡り廊下屋根<br>コーナーモルタル    |         | 防水入隅面取 材工共              | 25.0 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 建具廻り<br>防水モルタル充填      |         | 材工共                     | 69.4 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| (内部)                  |         |                         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 床<br>コンクリート直均し仕上      |         | 金ごて ビニル床シート下地           | 9.5  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 床<br>コンクリート直均し仕上      |         | 金ごて コムマット下地             | 4.7  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| スロープ<br>コンクリート直均し仕上   |         | 金ごて 鋼製床組下地              | 20.6 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 排水溝<br>防水モルタル塗り       |         | 厚20 W150×H150 糸=450 材工共 | 4.2  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 建具廻り<br>モルタル充填        |         | 材工共                     | 8.8  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |         |                         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |         |                         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |         |                         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |         |                         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |         |                         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |         |                         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |         |                         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |         |                         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |         |                         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |         |                         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々計                   |         |                         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |

[illegible]

弘前市設計用紙

| 名 称                          | 材質 | 摘 要                  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|------------------------------|----|----------------------|-----|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                              |    | AⅢ-14 内訳明細々書         |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                              | 1) | アル樹脂複合建具             |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| (外部)                         |    |                      |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| AW-14 (防火設備)<br>FIX+片開き窓(異形) |    | ﾌﾘｰﾌﾞ式網戸共<br>付属金物一式共 | 2   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
|                              |    |                      |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                              |    |                      |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                              |    |                      |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                              |    |                      |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                              |    |                      |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                              |    |                      |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                              |    |                      |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                              |    |                      |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                              |    |                      |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                              |    |                      |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                              |    |                      |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                              |    |                      |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                              |    |                      |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                              |    |                      |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                              |    |                      |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                              |    |                      |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                              |    |                      |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々々計                         |    |                      |     |    |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                    | 材質 | 摘 要                   | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|------------------------|----|-----------------------|-----|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                        | 2) | アルミ製ガラス横引き折戸建具        |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| (外部)                   |    |                       |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| EC-201<br>アルミ製ガラス横引き折戸 |    | 付属金物一式共<br>材工共<br>運搬共 | 2   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
|                        |    |                       |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                        |    |                       |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                        |    |                       |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                        |    |                       |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                        |    |                       |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                        |    |                       |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                        |    |                       |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                        |    |                       |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                        |    |                       |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                        |    |                       |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                        |    |                       |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                        |    |                       |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                        |    |                       |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                        |    |                       |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                        |    |                       |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                        |    |                       |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                        |    |                       |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                        |    |                       |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々々計                   |    |                       |     |    |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                     | 材質 | 摘 要                   | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|-------------------------|----|-----------------------|-----|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                         | 3) | 鋼製建具                  |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| (内部)                    |    |                       |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| FSD-3（特定防火設備）<br>両開き防火戸 |    | 付属金物一式共<br>材工共<br>運搬共 | 4   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
|                         |    |                       |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                         |    |                       |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                         |    |                       |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                         |    |                       |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                         |    |                       |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                         |    |                       |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                         |    |                       |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                         |    |                       |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                         |    |                       |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                         |    |                       |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                         |    |                       |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                         |    |                       |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                         |    |                       |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                         |    |                       |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                         |    |                       |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                         |    |                       |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                         |    |                       |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                         |    |                       |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                         |    |                       |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々々計                    |    |                       |     |    |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称          | 材質      | 摘 要                                     | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|--------------|---------|-----------------------------------------|------|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|              | AIII-15 | ガラス工事                                   |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
| (外部)         |         |                                         |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 学校用強化ガラス     |         | 厚5 2.00㎡以下 材工共                          | 27.9 | ㎡  |     |     |      |    |      |         |     |
| 複層ガラス(日射遮蔽型) |         | SL(3)<br>Low-eST5+A12+PW6.8 2.00㎡以下 材工共 | 14.4 | ㎡  |     |     |      |    |      |         |     |
| 複層ガラス(日射遮蔽型) |         | SL(3)<br>Low-eST5+A12+PW6.8 4.00㎡以下 材工共 | 21.0 | ㎡  |     |     |      |    |      |         |     |
| ガラス廻りシーリング   |         | SR-1 2.18㎡以下 材工共                        | 42.3 | ㎡  |     |     |      |    |      |         |     |
| ガラス廻りシーリング   |         | SR-1 4.45㎡以下 材工共                        | 21.0 | ㎡  |     |     |      |    |      |         |     |
| 飛散防止フィルム     |         | ガラス面 材工共                                | 35.4 | ㎡  |     |     |      |    |      |         |     |
|              |         |                                         |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|              |         |                                         |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|              |         |                                         |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|              |         |                                         |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|              |         |                                         |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|              |         |                                         |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|              |         |                                         |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|              |         |                                         |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|              |         |                                         |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|              |         |                                         |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|              |         |                                         |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|              |         |                                         |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|              |         |                                         |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|              |         |                                         |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|              |         |                                         |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々計          |         |                                         |      |    |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                              | 材質      | 摘 要                                               | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|----------------------------------|---------|---------------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                                  | AIII-16 | 塗装工事                                              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| (内部)                             |         |                                                   |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 合成樹脂調合 <sup>ペ</sup> イント塗り(細幅物)   | SOP     | 鉄鋼面B種 錆止めA種・素地ごしらえC種共 材工共                         | 25.7 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 合成樹脂調合 <sup>ペ</sup> イント塗り        | SOP     | 鋼製建具面 錆止めA種共 材工共                                  | 61.8 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| つや有合成樹脂エマルジョン <sup>ペ</sup> イント塗り | EP-G    | ホ <sup>ー</sup> ト <sup>ー</sup> 面 B種一般素地ごしらえA種共 材工共 | 40.9 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| つや有合成樹脂エマルジョン <sup>ペ</sup> イント塗り | EP-G    | けい酸カルシウム板面 B種見上げ素地ごしらえB種共 材工共                     | 20.9 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
|                                  |         |                                                   |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                                  |         |                                                   |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                                  |         |                                                   |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                                  |         |                                                   |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                                  |         |                                                   |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                                  |         |                                                   |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                                  |         |                                                   |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                                  |         |                                                   |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                                  |         |                                                   |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                                  |         |                                                   |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                                  |         |                                                   |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                                  |         |                                                   |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                                  |         |                                                   |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                                  |         |                                                   |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                                  |         |                                                   |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                                  |         |                                                   |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                                  |         |                                                   |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々計                              |         |                                                   |      |                |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                    | 材質    | 摘 要                        | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|------------------------|-------|----------------------------|------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                        | AⅢ-17 | 内外装工事                      |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| (外部)                   |       |                            |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 渡り廊下屋根立上り<br>硬質木片セメント板 |       | 厚18 材工共                    | 11.3 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| (内部)                   |       |                            |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| スロープ<br>鋼製床組           |       | H=0～480 根太・大引共 材工共         | 20.6 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| VS(HS)床<br>ビニル床シート     |       | 厚2.8 HS 一般部 熱溶接工法 材工共      | 9.5  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| VS(HS)スロープ<br>ビニル床シート  |       | 厚2.8 HS 一般部 熱溶接工法 鋼製床組 材工共 | 20.6 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 床<br>ゴムマット             |       | 厚10 穴あき 材工共                | 4.7  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 床<br>ゴムマット             |       | 厚10 穴あき 既存水路コンクリート面 材工共    | 13.0 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| ビニル巾木                  |       | H=60 材工共                   | 39.4 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 壁<br>硬質石膏ボード           |       | 厚9.5 突付け 下地GB-F厚12.5共 材工共  | 3.9  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 壁<br>硬質石膏ボード           |       | 厚9.5 継目処理 下地GB-F厚12.5共 材工共 | 43.2 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 天井<br>けい酸カルシウム板        |       | 厚6.0 突付け 材工共               | 20.9 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 天井<br>化粧吸音石膏ボード        |       | 厚9.5 不燃 スクエアタイプ 材工共        | 20.9 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 床<br>既存水路取合目地          |       | エラストイト W30×H200 材工共        | 6.4  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 天井廻り縁                  | 塩ビ    | 材工共                        | 43.7 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 壁<br>硬質ウレタンフォーム吹付      |       | A種1H 厚50 材工共               | 77.8 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 天井<br>硬質ウレタンフォーム吹付     |       | A種1H 厚25 材工共               | 63.5 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 建具枠周り<br>硬質ウレタンフォーム吹付  |       | A種1H 厚15 材工共               | 69.4 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
|                        |       |                            |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々計                    |       |                            |      |                |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称  | 材質    | 摘 要                         | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|------|-------|-----------------------------|-----|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|      | AⅢ-18 | エツト及びその他工事                  |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| (内部) |       |                             |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 排水溝蓋 |       | 塩ビ製グレーチング W=150用<br>受枠共 材工共 | 4.2 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
|      |       |                             |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|      |       |                             |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|      |       |                             |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|      |       |                             |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|      |       |                             |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|      |       |                             |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|      |       |                             |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|      |       |                             |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|      |       |                             |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|      |       |                             |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|      |       |                             |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|      |       |                             |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|      |       |                             |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|      |       |                             |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|      |       |                             |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|      |       |                             |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|      |       |                             |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|      |       |                             |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々計  |       |                             |     |    |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                | 材質 | 摘 要   | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考        |
|--------------------|----|-------|-----|----|-----|-----|------|----|------|---------|------------|
|                    |    | B 総括表 |     |    |     |     |      |    |      |         |            |
|                    | B  | 改修工事  |     |    |     |     |      |    |      |         |            |
| B I 既存屋内運動場接続部改修工事 |    |       | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | BI 内訳書のとおり |
|                    |    |       |     |    |     |     |      |    |      |         |            |
|                    |    |       |     |    |     |     |      |    |      |         |            |
|                    |    |       |     |    |     |     |      |    |      |         |            |
|                    |    |       |     |    |     |     |      |    |      |         |            |
|                    |    |       |     |    |     |     |      |    |      |         |            |
|                    |    |       |     |    |     |     |      |    |      |         |            |
|                    |    |       |     |    |     |     |      |    |      |         |            |
|                    |    |       |     |    |     |     |      |    |      |         |            |
|                    |    |       |     |    |     |     |      |    |      |         |            |
|                    |    |       |     |    |     |     |      |    |      |         |            |
|                    |    |       |     |    |     |     |      |    |      |         |            |
|                    |    |       |     |    |     |     |      |    |      |         |            |
|                    |    |       |     |    |     |     |      |    |      |         |            |
|                    |    |       |     |    |     |     |      |    |      |         |            |
|                    |    |       |     |    |     |     |      |    |      |         |            |
|                    |    |       |     |    |     |     |      |    |      |         |            |
|                    |    |       |     |    |     |     |      |    |      |         |            |
|                    |    |       |     |    |     |     |      |    |      |         |            |
|                    |    |       |     |    |     |     |      |    |      |         |            |
|                    |    |       |     |    |     |     |      |    |      |         |            |
| 計                  |    |       |     |    |     |     |      |    |      |         |            |

弘前市設計用紙

| 名 称            | 材質 | 摘 要            | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考           |
|----------------|----|----------------|-----|----|-----|-----|------|----|------|---------|---------------|
|                |    | BI 内訳書         |     |    |     |     |      |    |      |         |               |
|                | BI | 既存屋内運動場接続部改修工事 |     |    |     |     |      |    |      |         |               |
| BI-1 直接仮設工事    |    |                | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | B I 内訳明細書のとおり |
| BI-2 防水改修工事    |    |                | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | B I 内訳明細書のとおり |
| BI-3 外壁改修工事    |    |                | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | B I 内訳明細書のとおり |
| BI-4 建具改修工事    |    |                | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | B I 内訳明細書のとおり |
| BI-5 内装改修工事    |    |                | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | B I 内訳明細書のとおり |
| BI-6 塗装改修工事    |    |                | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | B I 内訳明細書のとおり |
| BI-7 躯体改修工事    |    |                | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | B I 内訳明細書のとおり |
| BI-8 発生材処分費    |    |                | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | B I 内訳明細書のとおり |
| BI-9 環境配慮改修工事  |    |                | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | B I 内訳明細書のとおり |
| BI-10産業廃棄物税相当額 |    |                | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | B I 内訳明細書のとおり |
|                |    |                |     |    |     |     |      |    |      |         |               |
|                |    |                |     |    |     |     |      |    |      |         |               |
|                |    |                |     |    |     |     |      |    |      |         |               |
|                |    |                |     |    |     |     |      |    |      |         |               |
|                |    |                |     |    |     |     |      |    |      |         |               |
|                |    |                |     |    |     |     |      |    |      |         |               |
|                |    |                |     |    |     |     |      |    |      |         |               |
|                |    |                |     |    |     |     |      |    |      |         |               |
| 小 計            |    |                |     |    |     |     |      |    |      |         |               |

弘前市設計用紙

| 名 称            | 材質   | 摘 要                          | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|----------------|------|------------------------------|------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                |      | B I 内訳明細書                    |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                | BI-1 | 直接仮設工事                       |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                |      |                              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 墨出し            |      | 内部改修                         | 55.6 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 養生             |      | 外壁改修                         | 15.8 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 養生             |      | 内部改修                         | 55.6 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 整理清掃後片付け       |      | 外壁改修                         | 15.8 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 整理清掃後片付け       |      | 内部改修                         | 55.6 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 枠組本足場(手すり先行方式) |      | 建枠900 12m未満 掛払共              | 64.8 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 安全手摺           |      | 枠組本足場(手すり先行方式)用 掛払共          | 7.9  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 外部仕上足場         |      | 簡易型移動式足場 階高7.4～9.1m未満 掛払共    | 13.7 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 内部仕上足場         |      | 脚立足場 階高4.0m未満 掛払共            | 50.1 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 養生シート          |      | 防災Ⅰ類 掛払共                     | 64.8 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 仮設材運搬          |      | 枠組本足場(手すり先行方式) 建枠900         | 64.8 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 仮設材運搬          |      | 安全手摺                         | 7.9  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 仮設材運搬          |      | 外部仕上足場 簡易型移動式足場 階高7.4～9.1m未満 | 13.7 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 仮設材運搬          |      | 内部仕上足場 脚立足場 階高4.0m未満         | 50.1 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 仮設材運搬          |      | 養生シート                        | 64.8 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
|                |      |                              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                |      |                              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々計            |      |                              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称       | 材質   | 摘 要    | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考             |
|-----------|------|--------|-----|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----------------|
|           | BI-2 | 防水改修工事 |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
| 1) 防水撤去工事 |      |        | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | BI-2 内訳明細々書のとおり |
| 2) 防水改修工事 |      |        | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | BI-2 内訳明細々書のとおり |
|           |      |        |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |        |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |        |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |        |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |        |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |        |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |        |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |        |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |        |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |        |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |        |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |        |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |        |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |        |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |        |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |        |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |        |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |        |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |        |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |        |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
| 小々計       |      |        |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |

弘前市設計用紙

| 名 称               | 材質 | 摘 要                  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|-------------------|----|----------------------|-----|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                   |    | BI-2 内訳明細々書          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                   | 1) | 防水撤去工事               |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| (外部)              |    |                      |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| アルミ笠木撤去           |    | W=380+170 厚2.5程度 集積共 | 8.4 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| 外壁ボーター<br>アルミ笠木撤去 |    | W=300 厚2.5程度 集積共     | 4.8 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |    |                      |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |    |                      |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |    |                      |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |    |                      |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |    |                      |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |    |                      |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |    |                      |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |    |                      |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |    |                      |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |    |                      |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |    |                      |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |    |                      |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |    |                      |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |    |                      |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |    |                      |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |    |                      |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |    |                      |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々々計              |    |                      |     |    |     |     |      |    |      |         |     |

## 弘前市設計用紙

| 名 称             | 材質 | 摘 要                                          | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|-----------------|----|----------------------------------------------|-----|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                 | 2) | 防水改修工事                                       |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| (外部)            |    |                                              |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 屋根<br>アルミ笠木     |    | 既製品 W=600 シルバー<br>クリアランス W=100 EXP. Jコーム 材工共 | 3.1 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| 屋根<br>アルミ笠木     |    | 既製品 W=(380+170) シルバー 材工共                     | 5.4 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| 屋根<br>アルミ笠木コーナー |    | 既製品 W=(380+170) シルバー<br>直角 L=(500+500) 材工共   | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
|                 |    |                                              |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                 |    |                                              |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                 |    |                                              |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                 |    |                                              |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                 |    |                                              |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                 |    |                                              |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                 |    |                                              |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                 |    |                                              |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                 |    |                                              |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                 |    |                                              |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                 |    |                                              |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                 |    |                                              |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                 |    |                                              |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                 |    |                                              |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                 |    |                                              |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                 |    |                                              |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                 |    |                                              |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                 |    |                                              |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                 |    |                                              |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                 |    |                                              |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                 |    |                                              |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                 |    |                                              |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々々計            |    |                                              |     |    |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称       | 材質   | 摘 要      | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考             |
|-----------|------|----------|-----|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----------------|
|           |      | BI 内訳明細書 |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           | BI-3 | 外壁改修工事   |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
| 1) 外壁撤去工事 |      |          | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | BI-3 内訳明細々書のとおり |
| 2) 外壁改修工事 |      |          | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | BI-3 内訳明細々書のとおり |
|           |      |          |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |          |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |          |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |          |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |          |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |          |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |          |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |          |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |          |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |          |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |          |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |          |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |          |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |          |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |          |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |          |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |          |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |          |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |          |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |          |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
| 小々計       |      |          |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |

弘前市設計用紙

| 名 称                      | 材質 | 摘 要                          | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|--------------------------|----|------------------------------|------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                          |    | BI-3 内訳明細々書                  |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                          | 1) | 外壁撤去工事                       |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| (外部)                     |    |                              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 床<br>磁器質タイル撤去            |    | 100×100 集積共                  | 12.9 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 外壁<br>ALC板撤去             |    | 厚50<br>表面:アクリル樹脂吹付 集積共       | 43.1 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 外壁<br>ALC板撤去             |    | 厚100<br>表面:アクリル樹脂吹付 集積共      | 7.0  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| パレートの笠木下外壁<br>ALC板コーナー撤去 |    | W300×H300<br>表面:アクリル樹脂吹付 集積共 | 13.2 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 軒天<br>軽量鉄骨天井下地撤去         |    | 25形 @300 集積共                 | 13.7 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| ボート1床<br>塩ビマット撤去         |    | W1200×D900 厚50程度<br>枠共 集積共   | 1    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| サッシカバー<br>アルミサッシカバー撤去    |    | アルミ 糸=850 集積共                | 7.3  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 旧校舎側<br>EXP. J金物撤去       |    | 屋根-外壁<br>アルミ W=325 集積共       | 10.6 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 旧校舎側<br>EXP. J金物撤去       |    | 外壁-外壁<br>アルミ W=150 集積共       | 14.8 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 旧校舎側<br>EXP. J金物撤去       |    | 天井-外壁<br>アルミ W=150 集積共       | 3.1  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
|                          |    |                              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                          |    |                              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                          |    |                              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                          |    |                              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                          |    |                              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                          |    |                              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                          |    |                              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々々計                     |    |                              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                       | 材質 | 摘 要                                                     | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|---------------------------|----|---------------------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                           | 2) | 外壁改修工事                                                  |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| (外部)                      |    |                                                         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 外壁<br>ALC板                |    | 厚100<br>取付下地共 材工共                                       | 3.8  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 外壁<br>ALC板                |    | テザインパネル 厚50 横張<br>取付下地共 材工共                             | 37.1 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| パレット笠木下外壁<br>ALC板端部コーナ用役物 |    | W300×H300<br>一部カット加工 取付下地共 材工共                          | 6.4  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 外壁<br>ALC板下地胴縁組           |    | スチール C-100×50×20×2.3<br>@450 材工共<br>□-100×100×2.3 @1800 | 42.8 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| ALC下地部<br>グラスウール充填        |    | 厚100(16kg/m3) 材工共                                       | 43.5 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
|                           |    |                                                         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                           |    |                                                         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                           |    |                                                         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                           |    |                                                         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                           |    |                                                         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                           |    |                                                         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                           |    |                                                         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                           |    |                                                         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                           |    |                                                         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                           |    |                                                         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                           |    |                                                         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                           |    |                                                         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                           |    |                                                         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                           |    |                                                         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                           |    |                                                         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々々計                      |    |                                                         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称       | 材質   | 摘 要      | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考             |
|-----------|------|----------|-----|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----------------|
|           |      | BI 内訳明細書 |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           | BI-4 | 建具改修工事   |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
| 1) 建具撤去工事 |      |          | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | BI-4 内訳明細々書のとおり |
| 2) 建具改修工事 |      |          | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | BI-4 内訳明細々書のとおり |
|           |      |          |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |          |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |          |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |          |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |          |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |          |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |          |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |          |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |          |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |          |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |          |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |          |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |          |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |          |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |          |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |          |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |          |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |          |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |          |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
| 小々計       |      |          |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |

弘前市設計用紙

| 名 称               | 材質 | 摘 要                                     | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|-------------------|----|-----------------------------------------|------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                   |    | BI-4 内訳明細々書                             |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                   | 1) | 建具撤去工事                                  |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| (外部)              |    |                                         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| AW-8<br>アルミ製建具撤去  |    | W1800×H600<br>外倒し窓 枠共撤去 集積共             | 2    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| AW-13<br>アルミ製建具撤去 |    | W400×H1400<br>FIX窓 枠共撤去 集積共             | 2    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| AD-1<br>アルミ製建具撤去  |    | W(3530+6810)×H6810<br>FIX+引分け戸 枠共撤去 集積共 | 1    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| AD-2<br>アルミ製建具撤去  |    | W3530×H3210<br>FIX+引分け戸 枠共撤去 集積共        | 1    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| ガラス撤去             |    | 集積共                                     | 37.5 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| ガラスブロック撤去         |    | 集積共                                     | 1.1  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |    |                                         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |    |                                         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |    |                                         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |    |                                         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |    |                                         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |    |                                         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |    |                                         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |    |                                         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |    |                                         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |    |                                         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |    |                                         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |    |                                         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |    |                                         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |    |                                         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々々計              |    |                                         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                   | 材質 | 摘 要                                       | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|-----------------------|----|-------------------------------------------|------|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                       | 2) | 建具改修工事                                    |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
| (外部)                  |    |                                           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 〈アルミ製建具〉              |    |                                           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
| AW-1<br>FIX窓          |    | 付属金物一式共 材工共<br>運搬共                        | 4    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 〈その他〉                 |    |                                           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 建具廻り<br>シーリング*        |    | MS-2 25×15 二重 材工共                         | 22.4 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| 建具廻り<br>防水モルタル充填      |    | 材工共                                       | 22.4 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| 複層ガラス(日射遮蔽型)          |    | SL(1)<br>Low-eST5+A12+ST5 2.00㎡ 材工共<br>以下 | 3.2  | ㎡  |     |     |      |    |      |         |     |
| 学校用強化ガラス              |    | 厚5 2.00㎡以下 材工共                            | 3.2  | ㎡  |     |     |      |    |      |         |     |
| ガラス廻りシーリング*           |    | SR-1 2.18㎡以下 材工共                          | 6.4  | ㎡  |     |     |      |    |      |         |     |
| (内部)                  |    |                                           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 〈その他〉                 |    |                                           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 建具枠周り<br>硬質ウレタンフォーム吹付 |    | A種1H 厚15 材工共                              | 22.4 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |    |                                           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |    |                                           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |    |                                           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |    |                                           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |    |                                           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |    |                                           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |    |                                           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々々計                  |    |                                           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称       | 材質   | 摘 要      | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考             |
|-----------|------|----------|-----|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----------------|
|           |      | BI 内訳明細書 |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           | BI-5 | 内装改修工事   |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
| 1) 内装撤去工事 |      |          | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | BI-5 内訳明細々書のとおり |
| 2) 内装改修工事 |      |          | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | BI-5 内訳明細々書のとおり |
|           |      |          |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |          |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |          |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |          |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |          |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |          |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |          |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |          |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |          |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |          |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |          |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |          |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |          |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |          |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |          |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |          |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |          |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |          |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
|           |      |          |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |
| 小々計       |      |          |     |    |     |     |      |    |      |         |                 |

弘前市設計用紙

| 名 称                      | 材質 | 摘 要                  | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|--------------------------|----|----------------------|------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                          |    | BI-5 内訳明細々書          |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                          | 1) | 内装撤去工事               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| (内部)                     |    |                      |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 床<br>磁器質タイル撤去            |    | 100×100 集積共          | 12.9 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 巾木<br>磁器質タイル撤去           |    | H=150～180 集積共        | 1.5  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 巾木<br>磁器質タイル撤去           |    | H=180～210 集積共        | 2.5  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 木製巾木撤去                   |    | H=75 集積共             | 3.7  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 壁<br>合板撤去                |    | 厚5.5 集積共             | 45.7 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 壁<br>胴縁組撤去               |    | 45×45 集積共            | 48.4 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地撤去                |    | 65形 @300 集積共         | 18.0 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地撤去                |    | 100形 @300 集積共        | 54.6 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 壁<br>グラスウール充填撤去          |    | 厚150 集積共             | 0.7  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 天井<br>化粧石膏ボード撤去          |    | 厚9.5 集積共             | 5.5  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| ボーター部天井<br>ロックウール化粧吸音板撤去 |    | 厚9.0 石膏ボード厚9.5共 集積共  | 2.0  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 天井<br>ロックウール化粧吸音板撤去      |    | 厚12 石膏ボード厚9.5共 集積共   | 16.6 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| ボーター部天井<br>軽量鉄骨天井下地撤去    |    | 19形 @360 集積共         | 18.5 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 天井<br>グラスウール敷込み撤去        |    | 厚150 集積共             | 18.5 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| アルミサッシカバー撤去              |    | アルミ 糸=400 集積共        | 7.3  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 風除室<br>傘立て撤去             |    | W700×D300×H500程度 集積共 | 2    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 旧校舎側<br>EXP. J金物撤去       |    | 床-床<br>アルミ W=306 集積共 | 4.0  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 旧校舎側<br>EXP. J金物撤去       |    | 床-壁<br>アルミ W=203 集積共 | 6.9  | m              |     |     |      |    |      |         |     |

[illegible]

弘前市設計用紙

| 名 称                     | 材質 | 摘 要                             | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考           |
|-------------------------|----|---------------------------------|------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|---------------|
|                         | 2) | 内装改修工事                          |      |                |     |     |      |    |      |         |               |
| (内部)                    |    |                                 |      |                |     |     |      |    |      |         |               |
| VS(HS)床<br>ビニル床シート      |    | 厚2.8 HS<br>一般部 熱溶接工法 材工共        | 23.8 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |               |
| 1F通路部床<br>コンクリート直均し仕上   |    | 金ごて ビニル床シート下地 材工共               | 41.7 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |               |
| ビニル巾木                   |    | H=60 材工共                        | 17.1 | m              |     |     |      |    |      |         |               |
| 壁<br>石膏ボード              |    | 厚12.5 継目処理 材工共                  | 45.5 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |               |
| 壁<br>石膏ボード              |    | 厚12.5 継目処理 GL工法共 材工共            | 2.4  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |               |
| 壁<br>石膏ボード              |    | 厚9.5 継目処理<br>下地GB-R厚12.5共 材工共   | 40.8 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         | ビニルクロス仕上は別途工事 |
| 壁<br>ビニルクロス             |    | ボード面 材工共                        | 47.9 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |               |
| ボード面出隅処理                |    | 材工共                             | 26.6 | m              |     |     |      |    |      |         |               |
| 壁<br>木胴縁組               |    | 45×45 縦横 材工共                    | 29.3 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |               |
| 軽量鉄骨壁下地                 |    | 65形 @300 材工共                    | 53.0 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |               |
| 軽量鉄骨壁下地                 |    | 65形 @450 材工共                    | 37.9 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |               |
| 軽量鉄骨壁下地開口補強             |    | 65形 W2100×H2700(3方) 材工共         | 1    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |               |
| 軽量鉄骨壁下地開口補強             |    | 65形 W2200×H2700(3方) 材工共         | 1    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |               |
| 天井<br>化粧石膏ボード           |    | 厚9.5 トラバーチン模様 材工共               | 5.5  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |               |
| ホータ一部天井<br>ロックウール化粧吸音板  |    | 厚9.0 フラットタイプ<br>下地GB-R厚9.5共 材工共 | 1.9  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |               |
| 天井<br>ロックウール化粧吸音板       |    | 厚12 フラットベネル<br>下地GB-R厚9.5共 材工共  | 26.5 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |               |
| ホータ一部下り壁<br>ロックウール化粧吸音板 |    | 厚9.0 フラットタイプ<br>下地GB-R厚9.5共 材工共 | 0.1  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |               |
| 下り壁<br>ロックウール化粧吸音板      |    | 厚12 フラットベネル<br>下地GB-R厚9.5共 材工共  | 1.1  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |               |
| 天井廻り縁                   |    | 塩ビ製 材工共                         | 26.9 | m              |     |     |      |    |      |         |               |

弘前市設計用紙

| 名 称            | 材質 | 摘 要                                   | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|----------------|----|---------------------------------------|------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
| 下り壁見切縁         |    | 塩ビ製 材工共                               | 3.7  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 天井<br>グラスウール敷込 |    | 厚150(16kg/m3) 材工共                     | 17.9 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨天井下地       |    | 19形 @360<br>ふところ1.5m未満 材工共            | 46.4 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨下り天井下地     |    | 19形 H=300 材工共                         | 3.7  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨天井下地開口補強   |    | 19形 600×600 材工共                       | 1    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 天井インサート        |    | デック面 材工共                              | 46.4 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 壁出隅見切縁         |    | スチルス 100×25 材工共                       | 3.0  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 額縁             |    | スチルス 145×25 材工共                       | 22.4 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 天井点検口          |    | アルミ 目地タイプ(細枠)<br>600×600 ホワイト焼付塗装 材工共 | 1    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
|                |    |                                       |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                |    |                                       |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                |    |                                       |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                |    |                                       |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                |    |                                       |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                |    |                                       |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                |    |                                       |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                |    |                                       |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                |    |                                       |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                |    |                                       |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                |    |                                       |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                |    |                                       |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                |    |                                       |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                |    |                                       |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々々計           |    |                                       |      |                |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称              | 材質   | 摘 要                   | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|------------------|------|-----------------------|------|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                  |      | BI 内訳明細書              |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                  | BI-6 | 塗装改修工事                |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
| (内部)             |      |                       |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
| オイルステインクリア塗（細幅物） | OSCL | 木部A種<br>素地ごしらえB種共 材工共 | 25.4 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |      |                       |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |      |                       |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |      |                       |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |      |                       |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |      |                       |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |      |                       |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |      |                       |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |      |                       |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |      |                       |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |      |                       |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |      |                       |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |      |                       |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |      |                       |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |      |                       |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |      |                       |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |      |                       |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |      |                       |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |      |                       |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |      |                       |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々計              |      |                       |      |    |     |     |      |    |      |         |     |

[illegible]

弘前市設計用紙

| 名 称           | 材質 | 摘 要              | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|---------------|----|------------------|------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|               |    | BI-7 内訳明細々書      |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|               | 1) | 躯体撤去工事           |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| RC造 基礎解体      |    | 集積<br>積込共        | 0.8  | m3             |     |     |      |    |      |         |     |
| 土間コンクリート解体    |    | 集積<br>積込共        | 3.3  | m3             |     |     |      |    |      |         |     |
| 無筋コンクリート解体    |    | 集積<br>積込共        | 0.1  | m3             |     |     |      |    |      |         |     |
| 砂利地業撤去        |    | 集積<br>積込共        | 3.3  | m3             |     |     |      |    |      |         |     |
| カッター入れ        |    | コンクリート面          | 28.3 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 既存梁<br>耐火被覆撤去 |    | 吹付ロックウール 厚30 集積共 | 9.3  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
|               |    |                  |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|               |    |                  |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|               |    |                  |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|               |    |                  |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|               |    |                  |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|               |    |                  |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|               |    |                  |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|               |    |                  |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|               |    |                  |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|               |    |                  |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|               |    |                  |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|               |    |                  |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|               |    |                  |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|               |    |                  |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|               |    |                  |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々々計          |    |                  |      |                |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称        | 材質 | 摘 要                               | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|------------|----|-----------------------------------|------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|            | 2) | 躯体改修工事                            |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| (躯体)       |    |                                   |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 根切り        |    | つぼ, 布掘り                           | 5.6  | m3             |     |     |      |    |      |         |     |
| 床付け        |    | つぼ, 布掘り                           | 24.5 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 埋戻し        |    | B種                                | 5.3  | m3             |     |     |      |    |      |         |     |
| 建設発生土運搬    |    | 場外処分                              | 0.3  | m3             |     |     |      |    |      |         |     |
| 砂利地業       |    | 再生クワッシャー 材工共                      | 2.5  | m3             |     |     |      |    |      |         |     |
| 床下防湿層敷き    |    | ボ リエチレンフィルム厚0.15 材工共              | 24.5 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 土間下断熱材     |    | 押出法ボ リスチレンフォーム厚15 材工共             | 24.5 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 異形鉄筋       |    | SD295 D10                         | 0.4  | t              |     |     |      |    |      |         |     |
| 異形鉄筋       |    | SD295 D13                         | 0.3  | t              |     |     |      |    |      |         |     |
| 鉄筋スクラップ 控除 |    | H2                                | 0.01 | t              |     |     |      |    |      |         |     |
| 鉄筋加工組立     |    | ラーメン構造                            | 0.7  | t              |     |     |      |    |      |         |     |
| 鉄筋運搬費      |    | 4t車                               | 0.7  | t              |     |     |      |    |      |         |     |
| あと施工アンカー   |    | 接着系アンカー<br>D13 L=7da+30da 下向き 材工共 | 50   | 本              |     |     |      |    |      |         |     |
| あと施工アンカー   |    | 接着系アンカー<br>D10 L=7da+30da 横向き 材工共 | 30   | 本              |     |     |      |    |      |         |     |
| あと施工アンカー   |    | 接着系アンカー<br>D13 L=7da+30da 横向き 材工共 | 4    | 本              |     |     |      |    |      |         |     |
| あと施工アンカー   |    | 接着系アンカー<br>D10 L=7da+250 横向き 材工共  | 12   | 本              |     |     |      |    |      |         |     |
| 鉄筋コンクリート   |    | Fc=24N/mm2 スランブ 15cm              | 5.2  | m3             |     |     |      |    |      |         |     |
| 鉄筋コンクリート   |    | Fc=24N/mm2 スランブ 18cm              | 3.8  | m3             |     |     |      |    |      |         |     |
| コンクリート打設手間 |    | 構造土間<br>ボ ンプ 打設 50m3未満            | 5.2  | m3             |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称        | 材質 | 摘 要                      | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|------------|----|--------------------------|------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
| コンクリート打設手間 |    | 2階床部<br>ポンプ打設 50m3未満     | 3.8  | m3             |     |     |      |    |      |         |     |
| ポンプ圧送基本料金  |    | 50m3/回以下                 | 2    | 回              |     |     |      |    |      |         |     |
| 構造体強度補正    |    | 構造土間<br>補正值3N/mm2        | 5.2  | m3             |     |     |      |    |      |         |     |
| 構造体強度補正    |    | 2階床部<br>補正值3N/mm2        | 3.8  | m3             |     |     |      |    |      |         |     |
| 普通合板型枠     |    | 基礎部                      | 4.9  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 普通合板型枠     |    | 地上部                      | 23.6 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 打放合板型枠     |    | A種 基礎部                   | 6.0  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 型枠運搬費      |    | 4t車                      | 34.5 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| (増床下地鉄骨)   |    |                          |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 切板鋼板       |    | SS400<br>PL-9            | 0.02 | t              |     |     |      |    |      |         |     |
| H形鋼        |    | SS400<br>H-300×150×6.5×9 | 0.4  | t              |     |     |      |    |      |         |     |
| トルシア形高力ボルト |    | S10T<br>M20 L45          | 19   | 本              |     |     |      |    |      |         |     |
| スクラップ控除    |    | H2                       | 0.02 | t              |     |     |      |    |      |         |     |
| 工場加工       |    | 工場溶接 11.6m/t<br>副資材共     | 0.4  | t              |     |     |      |    |      |         |     |
| 鉄骨運搬       |    |                          | 0.4  | t              |     |     |      |    |      |         |     |
| 現場建方       |    |                          | 0.4  | t              |     |     |      |    |      |         |     |
| 現場組立       |    | HTB締付け 45.0本/t           | 0.4  | t              |     |     |      |    |      |         |     |
| 現場溶接       |    | 隅肉6mm換算                  | 2.2  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| スタットボルト    |    | 現場打<br>16φ L80 材工共       | 62   | 本              |     |     |      |    |      |         |     |
| 半湿式ロックール吹付 |    | 梁<br>厚25 1時間耐火 材工共       | 20.0 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々々計       |    |                          |      |                |     |     |      |    |      |         |     |

[illegible]

弘前市設計用紙

| 名 称   | 材質 | 摘 要         | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|-------|----|-------------|-----|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|       |    | B1-8 内訳明細々書 |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       | 1) | 発生材積込       |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 発生材積込 |    | 建設発生木材      | 0.7 | m3 |     |     |      |    |      |         |     |
| 発生材積込 |    | 陶磁器屑        | 0.3 | m3 |     |     |      |    |      |         |     |
| 発生材積込 |    | ALC         | 4.0 | m3 |     |     |      |    |      |         |     |
| 発生材積込 |    | ポート類        | 0.2 | m3 |     |     |      |    |      |         |     |
| 発生材積込 |    | 廃石膏ポート      | 0.3 | m3 |     |     |      |    |      |         |     |
| 発生材積込 |    | ガラス         | 0.3 | m3 |     |     |      |    |      |         |     |
| 発生材積込 |    | 混合廃棄物       | 4.0 | m3 |     |     |      |    |      |         |     |
| 発生材積込 |    | 石綿含有建材      | 0.5 | m3 |     |     |      |    |      |         |     |
|       |    |             |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |    |             |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |    |             |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |    |             |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |    |             |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |    |             |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |    |             |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |    |             |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |    |             |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |    |             |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |    |             |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々々計  |    |             |     |    |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称   | 材質 | 摘 要     | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|-------|----|---------|-----|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|       | 2) | 発生材運搬   |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 発生材運搬 |    | 砂利・碎石類  | 3.3 | m3 |     |     |      |    |      |         |     |
| 発生材運搬 |    | コンクリート塊 | 4.2 | m3 |     |     |      |    |      |         |     |
| 発生材運搬 |    | 建設発生木材  | 0.7 | m3 |     |     |      |    |      |         |     |
| 発生材運搬 |    | 陶磁器屑    | 0.3 | m3 |     |     |      |    |      |         |     |
| 発生材運搬 |    | ALC     | 4.0 | m3 |     |     |      |    |      |         |     |
| 発生材運搬 |    | ぼーと類    | 0.2 | m3 |     |     |      |    |      |         |     |
| 発生材運搬 |    | 廃石膏ぼーと  | 0.3 | m3 |     |     |      |    |      |         |     |
| 発生材運搬 |    | ガラス     | 0.3 | m3 |     |     |      |    |      |         |     |
| 発生材運搬 |    | 混合廃棄物   | 4.0 | m3 |     |     |      |    |      |         |     |
| 発生材運搬 |    | 石綿含有建材  | 0.5 | m3 |     |     |      |    |      |         |     |
|       |    |         |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |    |         |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |    |         |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |    |         |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |    |         |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |    |         |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |    |         |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |    |         |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |    |         |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々々計  |    |         |     |    |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称   | 材質    | 摘 要     | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|-------|-------|---------|-----|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|       | 3)    | 発生材処分   |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 発生材処分 | リサイクル | 砂利・碎石類  | 5.0 | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 発生材処分 | リサイクル | コンクリート塊 | 9.7 | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 発生材処分 | リサイクル | 建設発生木材  | 0.4 | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 発生材処分 |       | 陶磁器屑    | 0.6 | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 発生材処分 |       | ALC     | 2.0 | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 発生材処分 |       | ぼーど類    | 0.2 | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 発生材処分 |       | 廃石膏ぼーど  | 0.2 | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 発生材処分 |       | ガラス     | 0.7 | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 発生材処分 |       | 混合廃棄物   | 1.1 | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 発生材処分 |       | 石綿含有建材  | 0.3 | t  |     |     |      |    |      |         |     |
|       |       |         |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |       |         |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |       |         |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |       |         |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |       |         |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |       |         |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |       |         |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |       |         |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |       |         |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々々計  |       |         |     |    |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                | 材質   | 摘 要                           | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|--------------------|------|-------------------------------|------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                    |      | BI 内訳明細書                      |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                    | BI-9 | 環境配慮改修工事                      |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| (外部)アスベスト含有建材 レベル3 |      |                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 外壁<br>バルブセメント有孔板撤去 |      | 厚6.3<br>湿潤化・清掃・二重梱包共 集積共      | 2.7  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 軒天<br>バルブセメント有孔板撤去 |      | 厚6.3<br>湿潤化・清掃・二重梱包共 集積共      | 13.7 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| (内部)アスベスト含有建材 レベル3 |      |                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 壁<br>バルブセメント板撤去    |      | 厚6.3<br>湿潤化・清掃・二重梱包共 集積共      | 45.7 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 壁<br>ビニルクロス張+石膏ボード |      | 厚12.5 壁紙共<br>湿潤化・清掃・二重梱包共 集積共 | 10.0 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
|                    |      |                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                    |      |                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                    |      |                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                    |      |                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                    |      |                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                    |      |                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                    |      |                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                    |      |                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                    |      |                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                    |      |                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                    |      |                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                    |      |                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                    |      |                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                    |      |                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                    |      |                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                    |      |                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々計                |      |                               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称    | 材質    | 摘 要       | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|--------|-------|-----------|-----|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|        | BI-10 | 産業廃棄物税相当額 |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 陶磁器屑   |       |           | 0.6 | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| ALC    |       |           | 2.0 | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| ボード類   |       |           | 0.2 | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 廃石膏ボード |       |           | 0.2 | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| ガラス    |       |           | 0.7 | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 石綿含有建材 |       |           | 0.3 | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 混合廃棄物  |       |           | 1.1 | t  |     |     |      |    |      |         |     |
|        |       |           |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|        |       |           |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|        |       |           |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|        |       |           |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|        |       |           |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|        |       |           |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|        |       |           |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|        |       |           |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|        |       |           |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|        |       |           |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|        |       |           |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|        |       |           |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|        |       |           |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|        |       |           |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|        |       |           |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々計    |       |           |     |    |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称         | 材質 | 摘 要     | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考         |
|-------------|----|---------|-----|----|-----|-----|------|----|------|---------|-------------|
|             |    | C 総括表   |     |    |     |     |      |    |      |         |             |
|             | C  | 昇降機設備工事 |     |    |     |     |      |    |      |         |             |
| C I 昇降機設備工事 |    |         | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | C I 内訳書のとおり |
|             |    |         |     |    |     |     |      |    |      |         |             |
|             |    |         |     |    |     |     |      |    |      |         |             |
|             |    |         |     |    |     |     |      |    |      |         |             |
|             |    |         |     |    |     |     |      |    |      |         |             |
|             |    |         |     |    |     |     |      |    |      |         |             |
|             |    |         |     |    |     |     |      |    |      |         |             |
|             |    |         |     |    |     |     |      |    |      |         |             |
|             |    |         |     |    |     |     |      |    |      |         |             |
|             |    |         |     |    |     |     |      |    |      |         |             |
|             |    |         |     |    |     |     |      |    |      |         |             |
|             |    |         |     |    |     |     |      |    |      |         |             |
|             |    |         |     |    |     |     |      |    |      |         |             |
|             |    |         |     |    |     |     |      |    |      |         |             |
|             |    |         |     |    |     |     |      |    |      |         |             |
|             |    |         |     |    |     |     |      |    |      |         |             |
|             |    |         |     |    |     |     |      |    |      |         |             |
|             |    |         |     |    |     |     |      |    |      |         |             |
|             |    |         |     |    |     |     |      |    |      |         |             |
|             |    |         |     |    |     |     |      |    |      |         |             |
| 計           |    |         |     |    |     |     |      |    |      |         |             |

弘前市設計用紙

| 名 称            | 材質  | 摘 要                                | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|----------------|-----|------------------------------------|-----|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                |     | C I 内訳書                            |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                | C I | 昇降機設備工事                            |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| No.1<br>エレベーター |     | 人荷共用兼車椅子用<br>積載質量:1150kg 定員:17 材工共 | 1   | 基  |     |     |      |    |      |         |     |
| No.2<br>エレベーター |     | 乗用兼車椅子用<br>積載質量:900kg 定員:13人 材工共   | 1   | 基  |     |     |      |    |      |         |     |
|                |     |                                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |     |                                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |     |                                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |     |                                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |     |                                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |     |                                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |     |                                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |     |                                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |     |                                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |     |                                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |     |                                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |     |                                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |     |                                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |     |                                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |     |                                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |     |                                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |     |                                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 小 計            |     |                                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称        | 材質 | 摘 要      | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考        |
|------------|----|----------|-----|----|-----|-----|------|----|------|---------|------------|
|            |    | D 総括表    |     |    |     |     |      |    |      |         |            |
|            | D  | 外部付帯施設工事 |     |    |     |     |      |    |      |         |            |
| D I 屋外倉庫棟1 |    |          | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | DI 内訳書のとおり |
|            |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |            |
|            |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |            |
|            |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |            |
|            |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |            |
|            |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |            |
|            |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |            |
|            |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |            |
|            |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |            |
|            |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |            |
|            |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |            |
|            |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |            |
|            |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |            |
|            |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |            |
|            |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |            |
|            |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |            |
|            |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |            |
|            |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |            |
|            |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |            |
| 計          |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |            |

弘前市設計用紙

| 名 称              | 材質 | 摘 要    | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考          |
|------------------|----|--------|-----|----|-----|-----|------|----|------|---------|--------------|
|                  |    | DI 内訳書 |     |    |     |     |      |    |      |         |              |
|                  | DI | 屋外倉庫棟1 |     |    |     |     |      |    |      |         |              |
| DI-1 直接仮設工事      |    |        | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | DI 内訳明細書のとおり |
| DI-2 土工事         |    |        | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | DI 内訳明細書のとおり |
| DI-3 地業工事        |    |        | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | DI 内訳明細書のとおり |
| DI-4 鉄筋工事        |    |        | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | DI 内訳明細書のとおり |
| DI-5 コンクリート工事    |    |        | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | DI 内訳明細書のとおり |
| DI-6 型枠工事        |    |        | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | DI 内訳明細書のとおり |
| DI-7 既製コンクリート工事  |    |        | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | DI 内訳明細書のとおり |
| DI-8 防水工事        |    |        | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | DI 内訳明細書のとおり |
| DI-9 石工事         |    |        | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | DI 内訳明細書のとおり |
| DI-10 タイル工事      |    |        | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | DI 内訳明細書のとおり |
| DI-11 木工事        |    |        | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | DI 内訳明細書のとおり |
| DI-12 屋根及び樋工事    |    |        | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | DI 内訳明細書のとおり |
| DI-13 金属工事       |    |        | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | DI 内訳明細書のとおり |
| DI-14 左官工事       |    |        | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | DI 内訳明細書のとおり |
| DI-15 金属製建具工事    |    |        | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | DI 内訳明細書のとおり |
| DI-16 ガラス工事      |    |        | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | DI 内訳明細書のとおり |
| DI-17 塗装工事       |    |        | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | DI 内訳明細書のとおり |
| DI-18 内外装工事      |    |        | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | DI 内訳明細書のとおり |
| DI-19 エント及びその他工事 |    |        | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | DI 内訳明細書のとおり |

## 弘前市設計用紙

| 名 称 | 材質 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|     |    |     |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|     |    |     |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|     |    |     |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|     |    |     |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|     |    |     |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|     |    |     |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|     |    |     |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|     |    |     |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|     |    |     |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|     |    |     |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|     |    |     |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|     |    |     |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|     |    |     |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|     |    |     |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|     |    |     |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|     |    |     |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|     |    |     |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|     |    |     |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|     |    |     |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|     |    |     |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 小 計 |    |     |     |    |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称            | 材質   | 摘 要                  | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|----------------|------|----------------------|------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                |      | DI 内訳明細書             |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                | DI-1 | 直接仮設工事               |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 遣方             |      | 一般                   | 144  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 墨出し            |      | RC造 地上階              | 144  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 養生             |      | RC造 地上階              | 144  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 整理清掃後片付け       |      | RC造 地上階              | 144  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 地足場            |      | 掛払共                  | 144  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 枠組本足場(手すり先行方式) |      | 建枠900 12m未満 掛払共      | 293  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 安全手摺           |      | 枠組本足場(手すり先行方式)用 掛払共  | 48.7 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 内部躯体足場         |      | 階高4.0m未満 掛払共         | 144  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 内部仕上足場         |      | 脚立足場 階高4.0m未満 掛払共    | 144  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 養生シート          |      | 防災Ⅰ類 掛払共             | 293  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 仮設材運搬          |      | 地足場                  | 144  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 仮設材運搬          |      | 枠組本足場(手すり先行方式) 建枠900 | 293  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 仮設材運搬          |      | 安全手摺                 | 48.7 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 仮設材運搬          |      | 内部躯体足場 階高4.0m未満      | 144  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 仮設材運搬          |      | 内部仕上足場 脚立足場 階高4.0m未満 | 144  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 仮設材運搬          |      | 養生シート                | 293  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
|                |      |                      |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                |      |                      |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々計            |      |                      |      |                |     |     |      |    |      |         |     |

## 弘前市設計用紙

| 名 称     | 材質   | 摘 要      | 数 量 | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|---------|------|----------|-----|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|         | DI-2 | 土工事      |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 根切り     |      | 総掘り      | 611 | m3             |     |     |      |    |      |         |     |
| 床付け     |      | 総掘り      | 179 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 埋戻し     |      | B種       | 211 | m3             |     |     |      |    |      |         |     |
| 建設発生土運搬 |      | 場外処分 積込共 | 400 | m3             |     |     |      |    |      |         |     |
|         |      |          |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
|         |      |          |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
|         |      |          |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
|         |      |          |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
|         |      |          |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
|         |      |          |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
|         |      |          |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
|         |      |          |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
|         |      |          |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
|         |      |          |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
|         |      |          |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
|         |      |          |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
|         |      |          |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
|         |      |          |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
|         |      |          |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
|         |      |          |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
|         |      |          |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
|         |      |          |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々計     |      |          |     |                |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称  | 材質   | 摘 要           | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|------|------|---------------|------|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|      | DI-3 | 地業工事          |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 砂利地業 |      | 再生クラッシュラン 材工共 | 13.6 | m3 |     |     |      |    |      |         |     |
|      |      |               |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|      |      |               |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|      |      |               |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|      |      |               |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|      |      |               |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|      |      |               |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|      |      |               |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|      |      |               |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|      |      |               |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|      |      |               |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|      |      |               |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|      |      |               |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|      |      |               |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|      |      |               |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|      |      |               |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|      |      |               |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|      |      |               |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|      |      |               |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|      |      |               |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々計  |      |               |      |    |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                  | 材質   | 摘 要                         | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|----------------------|------|-----------------------------|------|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                      | DI-4 | 鉄筋工事                        |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 異形鉄筋                 |      | SD295 D10                   | 4.8  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 異形鉄筋                 |      | SD295 D13                   | 11.3 | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 異形鉄筋                 |      | SD295 D16                   | 2.9  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 異形鉄筋                 |      | SD345 D19                   | 0.5  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 異形鉄筋                 |      | SD345 D22                   | 3.8  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 異形鉄筋                 |      | SD345 D25                   | 6.1  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 鉄筋スクラップ 控除           |      | H2                          | 0.8  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 鉄筋加工組立               |      | ラーメン構造                      | 28.2 | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 鉄筋運搬費                |      | 4t車                         | 28.2 | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| スリット補強筋              |      | 防錆処理, 加工組立<br>SD295 D13 運搬共 | 0.2  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 鉄筋ガス圧接               |      | D22+D22                     | 258  | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 鉄筋ガス圧接               |      | D22+D25                     | 216  | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 梁貫通孔補強               |      | 既製品 100φ 材工共                | 13   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 梁貫通孔補強               |      | 既製品 150φ 材工共                | 9    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 梁貫通孔補強               |      | 既製品 200φ 材工共                | 2    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 梁貫通孔補強               |      | 既製品 250φ 材工共                | 3    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 梁貫通孔補強               |      | 既製品 300φ 材工共                | 1    | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 梁貫通孔補強<br>異形鉄筋       |      | SD295 D10                   | 0.01 | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 梁貫通孔補強<br>異形鉄筋       |      | SD295 D13                   | 0.4  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 梁貫通孔補強<br>鉄筋スクラップ 控除 |      | H2                          | 0.01 | t  |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称              | 材質 | 摘 要      | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|------------------|----|----------|-----|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
| 梁貫通孔補強<br>鉄筋加工組立 |    | 細物 D13以下 | 0.4 | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 梁貫通孔補強<br>鉄筋運搬費  |    | 4t車      | 0.4 | t  |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々計              |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称        | 材質   | 摘 要                              | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考       |
|------------|------|----------------------------------|------|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----------|
|            | DI-5 | コンクリート工事                         |      |    |     |     |      |    |      |         |           |
| 捨てコンクリート   |      | Fc=18N/mm2 スラング 15cm             | 9.0  | m3 |     |     |      |    |      |         |           |
| 鉄筋コンクリート   |      | Fc=24N/mm2 スラング 15cm<br>高炉セメントB種 | 131  | m3 |     |     |      |    |      |         | 基礎部       |
| 鉄筋コンクリート   |      | Fc=24N/mm2 スラング 18cm             | 132  | m3 |     |     |      |    |      |         | 1階床部・1階軸部 |
| 土間コンクリート   |      | Fc=18N/mm2 スラング 15cm             | 6.9  | m3 |     |     |      |    |      |         |           |
| 嵩上げコンクリート  |      | Fc=18N/mm2 スラング 15cm             | 0.1  | m3 |     |     |      |    |      |         |           |
| コンクリート打設手間 |      | 捨てコンクリート<br>人力打設 10m3未満          | 9.0  | m3 |     |     |      |    |      |         |           |
| コンクリート打設手間 |      | 基礎部<br>ポンプ打設 100m3以上             | 131  | m3 |     |     |      |    |      |         |           |
| コンクリート打設手間 |      | 1階床部<br>ポンプ打設 50m3未満             | 21.6 | m3 |     |     |      |    |      |         |           |
| コンクリート打設手間 |      | 1階軸部<br>ポンプ打設 100m3以上            | 110  | m3 |     |     |      |    |      |         |           |
| コンクリート打設手間 |      | 土間コンクリート<br>人力打設 10m3未満          | 6.9  | m3 |     |     |      |    |      |         |           |
| コンクリート打設手間 |      | 嵩上げコンクリート<br>人力打設 10m3未満         | 0.1  | m3 |     |     |      |    |      |         |           |
| ポンプ圧送基本料金  |      | 50m3/回を超える                       | 2    | 回  |     |     |      |    |      |         |           |
| ポンプ圧送基本料金  |      | 50m3/回以下                         | 1    | 回  |     |     |      |    |      |         |           |
| ポンプ圧送料金    |      | 50m3/回を超える                       | 141  | m3 |     |     |      |    |      |         |           |
| 構造体強度補正    |      | 基礎部<br>補正值3N/mm2                 | 131  | m3 |     |     |      |    |      |         |           |
| 構造体強度補正    |      | 1階床部<br>補正值3N/mm2                | 21.6 | m3 |     |     |      |    |      |         |           |
| 構造体強度補正    |      | 1階軸部<br>補正值3N/mm2                | 110  | m3 |     |     |      |    |      |         |           |
|            |      |                                  |      |    |     |     |      |    |      |         |           |
|            |      |                                  |      |    |     |     |      |    |      |         |           |
| 小々計        |      |                                  |      |    |     |     |      |    |      |         |           |

## 弘前市設計用紙

| 名 称        | 材質   | 摘 要                            | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|------------|------|--------------------------------|-------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|            | DI-6 | 型枠工事                           |       |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 普通合板型枠     |      | 基礎部                            | 273   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 普通合板型枠     |      | 地上部                            | 96.4  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 打放合板型枠     |      | A種 基礎部                         | 1.2   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 打放合板型枠     |      | A種 地上部                         | 402   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 打放合板型枠     |      | B種 地上部                         | 110   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 打放合板型枠     |      | C種 基礎部                         | 273   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 型枠運搬費      |      | 4t車                            | 1,156 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 打放し面補修     |      | A種 コーン処理 材工共                   | 372   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 打放し面補修     |      | B種 コーン処理 材工共                   | 99.7  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 打放し面補修     |      | B種 コーン処理無 材工共                  | 10.7  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 打放し面補修     |      | C種 コーン処理無 材工共                  | 273   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 鉄筋トラス付捨て型枠 |      | eB80-110 II型 材工共               | 111   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 構造スリット     |      | 完全型 1時間耐火・防水・遮音型 垂直 30×160 材工共 | 27.5  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 構造スリット     |      | 完全型 1時間耐火・防水・遮音型 水平 25×160 材工共 | 21.8  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 打継目地棒      |      | 25×15 材工共                      | 60.9  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 誘発目地棒      |      | 25×15 材工共                      | 63.1  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
|            |      |                                |       |                |     |     |      |    |      |         |     |
|            |      |                                |       |                |     |     |      |    |      |         |     |
|            |      |                                |       |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々計        |      |                                |       |                |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称               | 材質   | 摘 要                                          | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|-------------------|------|----------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                   | DI-7 | 既製コンクリート工事                                   |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| (外部)              |      |                                              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 外壁<br>押出成型セメント板   |      | 厚60 W=900 縦張り フラットハ<br>ネ<br>フ素樹脂塗装(工場塗装) 材工共 | 122  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 外壁<br>押出成型セメント板金物 |      | 頂部 材工共                                       | 48.7 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 外壁<br>押出成型セメント板金物 |      | 脚部 材工共                                       | 47.8 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 外壁<br>押出成型セメント板金物 |      | 開口補強 材工共                                     | 4.9  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |      |                                              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |      |                                              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |      |                                              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |      |                                              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |      |                                              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |      |                                              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |      |                                              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |      |                                              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |      |                                              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |      |                                              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |      |                                              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |      |                                              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |      |                                              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |      |                                              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |      |                                              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |      |                                              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々計               |      |                                              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                  | 材質   | 摘 要                     | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|----------------------|------|-------------------------|------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                      | DI-8 | 防水工事                    |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| (外部)                 |      |                         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 屋根<br>塗膜防水           |      | ウレタンゴム系 X-2 平場 材工共      | 136  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 天端<br>塗膜防水           |      | ウレタンゴム系 X-2 平場 材工共      | 35.3 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 水切天端 C-F (A)<br>塗膜防水 |      | ウレタンゴム系 X-2 平場 W=90 材工共 | 11.4 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 立上り<br>塗膜防水          |      | ウレタンゴム系 X-2 立上り 材工共     | 74.1 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 打継目地<br>シーリング        |      | PU-2 25×15 材工共          | 135  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 建具廻り<br>シーリング        |      | MS-2 25×15 二重 材工共       | 42.4 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| (内部)                 |      |                         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| ライニング<br>シーリング       |      | MS-2 5×5 材工共            | 15.3 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |      |                         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |      |                         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |      |                         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |      |                         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |      |                         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |      |                         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |      |                         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |      |                         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |      |                         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |      |                         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |      |                         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                      |      |                         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々計                  |      |                         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称  | 材質   | 摘 要           | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|------|------|---------------|-----|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|      | DI-9 | 石工事           |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| (内部) |      |               |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 汚垂石  |      | 厚15 W=600 材工共 | 2.0 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
|      |      |               |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|      |      |               |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|      |      |               |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|      |      |               |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|      |      |               |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|      |      |               |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|      |      |               |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|      |      |               |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|      |      |               |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|      |      |               |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|      |      |               |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|      |      |               |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|      |      |               |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|      |      |               |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|      |      |               |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|      |      |               |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|      |      |               |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|      |      |               |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|      |      |               |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々計  |      |               |     |    |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称             | 材質    | 摘 要                                       | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|-----------------|-------|-------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                 | DI-10 | タイル工事                                     |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| (外部)            |       |                                           |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 階段<br>段鼻 磁器質タイル |       | 厚13 無釉 150×150 フスリップ<br>標準色 耐凍害性・耐滑り性 材工共 | 17.0 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| (内部)            |       |                                           |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 床<br>磁器質タイル     |       | 150×150 抗菌 材工共                            | 25.5 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 巾木<br>磁器質タイル    |       | 150×150 H=100 抗菌<br>ボート面 材工共              | 43.4 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
|                 |       |                                           |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                 |       |                                           |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                 |       |                                           |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                 |       |                                           |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                 |       |                                           |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                 |       |                                           |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                 |       |                                           |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                 |       |                                           |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                 |       |                                           |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                 |       |                                           |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                 |       |                                           |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                 |       |                                           |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                 |       |                                           |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                 |       |                                           |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                 |       |                                           |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                 |       |                                           |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                 |       |                                           |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々計             |       |                                           |      |                |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                 | 材質    | 摘 要                              | 数 量 | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|---------------------|-------|----------------------------------|-----|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                     | DI-11 | 木工事                              |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
| (内部)                |       |                                  |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 壁<br>普通合板           |       | ﾌﾗﾝｽ1類 厚12 材工共                   | 2.3 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 壁<br>普通合板           |       | ﾌﾗﾝｽ1類 厚24 材工共                   | 2.7 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| モップ フック取付補強<br>普通合板 |       | ﾌﾗﾝｽ1類 厚12<br>W600×H150 材工共      | 2   | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| タオル掛け取付補強<br>普通合板   |       | ﾌﾗﾝｽ1類 厚12<br>W700×H150 材工共      | 2   | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 屋外女子トイレSK<br>普通合板   |       | ﾌﾗﾝｽ合板1類 厚12<br>W750×D200 2段 材工共 | 1   | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 屋外男子トイレSK<br>普通合板   |       | ﾌﾗﾝｽ合板1類 厚12<br>W950×D200 2段 材工共 | 1   | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
|                     |       |                                  |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                     |       |                                  |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                     |       |                                  |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                     |       |                                  |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                     |       |                                  |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                     |       |                                  |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                     |       |                                  |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                     |       |                                  |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                     |       |                                  |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                     |       |                                  |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                     |       |                                  |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                     |       |                                  |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                     |       |                                  |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                     |       |                                  |     |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々計                 |       |                                  |     |                |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称            | 材質    | 摘 要                      | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|----------------|-------|--------------------------|-----|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                | DI-12 | 屋根及び樋工事                  |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| (外部)           |       |                          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| ルーフトレイン        |       | 鋳鉄製 100A 縦型<br>塗膜防水用 材工共 | 4   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| ルーフトレイン<br>防塵網 |       | ステンレスコー 100A用 材工共        | 4   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
|                |       |                          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |       |                          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |       |                          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |       |                          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |       |                          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |       |                          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |       |                          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |       |                          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |       |                          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |       |                          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |       |                          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |       |                          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |       |                          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |       |                          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |       |                          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |       |                          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |       |                          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                |       |                          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々計            |       |                          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                    | 材質    | 摘 要                                               | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|------------------------|-------|---------------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                        | DI-13 | 金属工事                                              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| (外部)                   |       |                                                   |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 屋根<br>アルミ笠木            |       | 既製品 W=250 材工共                                     | 44.0 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 屋根<br>アルミ笠木役物          |       | 既製品 W=250用<br>直角 L=(500+500) 材工共                  | 4    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 階段<br>手摺               |       | スチール H=1100 平部<br>溶融亜鉛メッキ リン酸処理<br>笠木・支柱類共 材工共    | 3.5  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 階段<br>手摺               |       | スチール H=1100 段部<br>溶融亜鉛メッキ リン酸処理<br>笠木・支柱類共 材工共    | 5.2  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 階段<br>防止柵              |       | スチール 片開き扉 W1000×<br>H1065<br>溶融亜鉛メッキ リン酸処理 材工共    | 1    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 押出成型セメント板<br>取付下地金物    |       | スチール 溶融亜鉛メッキ<br>L-50×50×6 上下通し 材工共                | 47.8 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 屋根<br>鋼製デッキ            |       | スチール 厚1.6 W=250 H=60 材工共                          | 35.7 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| (内部)                   |       |                                                   |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 小便器手摺<br>取付補強          |       | スチール H=1200<br>縦: 4本 横: L=130 4本 材工共              | 1    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| L型手摺<br>取付補強           |       | スチール H=1200<br>縦: 4本 横: L=130 3本 材工共              | 1    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| タラップ                   |       | ステンレス W400×H2850<br>縦材:34φ-3.2 横材:22φ<br>@350 材工共 | 1    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 屋外男女トイレSK<br>モップフック下受皿 |       | W700×D200×H60<br>ステンレス 厚1.5 HL 材工共                | 2    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 床下点検口                  |       | ステンレス 600×600 材工共                                 | 1    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 天井点検口                  |       | アルミ 目地タイプ(細枠)<br>450×450 ホワイト焼付塗装 材工共             | 4    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地                |       | 65形 @450 材工共                                      | 11.7 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| ライニング<br>軽量鉄骨壁下地       |       | 65形 @450 材工共                                      | 11.1 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地開口補強            |       | 65形 W370×H370(4方) 材工共                             | 6    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨壁下地開口補強            |       | 65形 W900×H200(4方) 材工共                             | 2    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 軽量鉄骨天井下地               |       | 19形 @360<br>ふところ1.5m未満 材工共                        | 27.1 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |

[illegible]

弘前市設計用紙

| 名 称                 | 材質    | 摘 要                                                 | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|---------------------|-------|-----------------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                     | DI-14 | 左官工事                                                |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| (外部)                |       |                                                     |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 犬走床<br>コンクリート直均し仕上  |       | 金ごて 仕上                                              | 48.4 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 屋根<br>コンクリート直均し仕上   |       | 金ごて 塗膜防水下地                                          | 171  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 水切天端<br>コンクリート直均し仕上 |       | 金ごて 塗膜防水下地 W=90                                     | 11.4 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 階段<br>モルタル塗り        |       | 厚30 仕上 材工共                                          | 9.5  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 建具廻り<br>防水モルタル充填    |       | 材工共                                                 | 42.4 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 外壁<br>透湿性防水形複層塗材RE  |       | ゆず肌状 フッ素樹脂 艶無<br>水系溶媒 耐候形1種<br>コンクリート面 下地調整C-1共 材工共 | 167  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 軒天<br>透湿性防水形複層塗材RE  |       | ゆず肌状 フッ素樹脂 艶無<br>水系溶媒 耐候形1種<br>コンクリート面 下地調整C-1共 材工共 | 16.2 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| (内部)                |       |                                                     |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| ピット床<br>コンクリート直均し仕上 |       | 金ごて 仕上                                              | 140  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 床<br>コンクリート直均し仕上    |       | 金ごて 仕上                                              | 2.4  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 床<br>コンクリート直均し仕上    |       | 金ごて 防塵塗料下地                                          | 108  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 床<br>モルタル塗り         |       | 厚25 汚垂石下地 材工共                                       | 1.2  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 床<br>モルタル塗り         |       | 厚25 タイル下地 材工共                                       | 25.5 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
|                     |       |                                                     |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                     |       |                                                     |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                     |       |                                                     |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                     |       |                                                     |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                     |       |                                                     |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々計                 |       |                                                     |      |                |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称               | 材質    | 摘 要                | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|-------------------|-------|--------------------|-----|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                   | DI-15 | 金属製建具工事            |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| (アルミ製建具)          |       |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| AW-301<br>滑出し窓    |       | 付属金物一式共 材工共<br>運搬共 | 2   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| (鋼製建具)            |       |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| SD-301<br>引分け戸    |       | 付属金物一式共 材工共<br>運搬共 | 2   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| SD-302<br>片開き戸    |       | 付属金物一式共 材工共<br>運搬共 | 4   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| (重量シャッター)         |       |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| SS-301<br>重量シャッター |       | 付属金物一式共 材工共<br>運搬共 | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |       |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |       |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |       |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |       |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |       |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |       |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |       |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |       |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |       |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |       |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |       |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |       |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |       |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                   |       |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々計               |       |                    |     |    |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称        | 材質    | 摘 要              | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|------------|-------|------------------|-----|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|            | DI-16 | ガラス工事            |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| (外部)       |       |                  |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 学校用強化ガラス   |       | 厚4 2.00㎡以下 材工共   | 0.3 | ㎡  |     |     |      |    |      |         |     |
| ガラス廻りシーリング |       | SR-1 2.18㎡以下 材工共 | 0.3 | ㎡  |     |     |      |    |      |         |     |
|            |       |                  |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|            |       |                  |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|            |       |                  |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|            |       |                  |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|            |       |                  |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|            |       |                  |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|            |       |                  |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|            |       |                  |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|            |       |                  |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|            |       |                  |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|            |       |                  |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|            |       |                  |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|            |       |                  |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|            |       |                  |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|            |       |                  |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|            |       |                  |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|            |       |                  |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々計        |       |                  |     |    |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称              | 材質    | 摘 要                       | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|------------------|-------|---------------------------|------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                  | DI-17 | 塗装工事                      |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| (外部)             |       |                           |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐候性塗料塗り          | DP    | 鋼製建具面<br>錆止め共             | 41.6 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| (内部)             |       |                           |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 合成樹脂エマルジョンペイント塗り | EP    | コンクリート面 B種一般<br>素地ごしらえB種共 | 173  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 合成樹脂エマルジョンペイント塗り | EP    | ボート面 B種一般<br>素地ごしらえA種共    | 7.4  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |       |                           |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |       |                           |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |       |                           |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |       |                           |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |       |                           |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |       |                           |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |       |                           |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |       |                           |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |       |                           |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |       |                           |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |       |                           |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |       |                           |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |       |                           |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |       |                           |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |       |                           |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |       |                           |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々計              |       |                           |      |                |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称               | 材質    | 摘 要                                                          | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                   | DI-18 | 内外装工事                                                        |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| (内部)              |       |                                                              |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| E(A)床<br>防塵塗料     |       | 無機質水性 防滑 材工共                                                 | 102  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| E(A)巾木<br>防塵塗料    |       | 無機質水性 材工共                                                    | 64.1 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| E(B)床<br>防塵塗料     |       | 水性アクリル樹脂系 材工共                                                | 5.5  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| E(B)巾木<br>防塵塗料    |       | H=100 水性アクリル樹脂系 材工共                                          | 12.6 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 壁<br>耐水石膏ボード      |       | 厚12.5 突付け 材工共                                                | 7.5  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 壁<br>耐水石膏ボード      |       | 厚9.5 継目処理<br>下地GB-R厚12.5共 材工共                                | 7.7  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 壁<br>硬質石膏ボード      |       | 厚9.5 突付け<br>下地GB-S厚12.5 GL工法共 材工共                            | 39.6 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 壁<br>硬質石膏ボード      |       | 厚9.5 継目処理<br>下地GB-F厚12.5共 材工共                                | 11.7 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 壁<br>化粧けい酸カルシウム板  |       | 厚6.0目地 入隅・端部・取合目<br>透しシーリング 5×5 出隅・下端7<br>※シヨイテ指定色焼付共 材工共    | 79.3 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 天井<br>ロックウール化粧吸音板 |       | 厚9.0 フラットタイプ<br>下地GB-R厚9.5共 材工共                              | 27.1 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 天井廻り縁             | 塩ビ    | 材工共                                                          | 35.4 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| ボード面出隅処理          |       | 材工共                                                          | 5.6  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火壁面継目処理          |       | 材工共                                                          | 14.9 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火間仕切             |       | LGS65形<br>GB-H厚9.5+GB-F厚12.5(両面) 材工共                         | 11.4 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火遮音間仕切           |       | LGS65形<br>GB-H厚9.5+GB-F厚12.5(両面)<br>グラスウール厚50(24kg/m3)充填 材工共 | 16.0 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火シーリング           |       | 材工共                                                          | 27.4 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 耐火遮音シーリング         |       | 材工共                                                          | 33.8 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 壁<br>硬質ウレタンフォーム吹付 |       | A種1H 厚25 材工共                                                 | 5.7  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 壁<br>硬質ウレタンフォーム吹付 |       | A種1H 厚50 材工共                                                 | 13.6 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                   | 材質 | 摘 要                    | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|-----------------------|----|------------------------|------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
| 建具枠周り<br>硬質ウレタンフォーム吹付 |    | A種1H 厚15 材工共           | 42.4 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 間仕切<br>グラスウール充填       |    | 厚50(24kg/m3) 材工共       | 7.7  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 天井スラブ 取合<br>ロックウール充填  |    | 厚15(150kg/m3) W=90 材工共 | 9.6  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |    |                        |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |    |                        |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |    |                        |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |    |                        |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |    |                        |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |    |                        |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |    |                        |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |    |                        |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |    |                        |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |    |                        |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |    |                        |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |    |                        |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |    |                        |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |    |                        |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |    |                        |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |    |                        |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |    |                        |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |    |                        |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |    |                        |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |    |                        |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |    |                        |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々計                   |    |                        |      |                |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                | 材質    | 摘 要                                      | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|--------------------|-------|------------------------------------------|-----|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                    | DI-19 | エント及びその他工事                               |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| (外部)               |       |                                          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 昇降台                |       | PC製 U型 240タイプ L=900 材工共                  | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| ハト小屋<br>壁点検口       |       | 600×600<br>4周戸当りゴム付                      | 2   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| (内部)               |       |                                          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| ラインク*甲板            |       | メラミン* ストフォーム 厚20 W=150                   | 1.7 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| ラインク*甲板            |       | メラミン* ストフォーム 厚20 W=200                   | 8.0 | m  |     |     |      |    |      |         |     |
| 屋外倉庫1-1<br>木製棚     |       | L4500×D600                               | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 屋外男子トイレSK<br>棚     |       | W950×D200<br>メラミン化粧板 厚20 2段<br>SUS*ラケット共 | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 屋外女子トイレSK<br>棚     |       | W750×D200<br>メラミン化粧板 厚20 2段<br>SUS*ラケット共 | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 屋外男子トイレ<br>洗面カウンター |       | W1600×D600×H800                          | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 屋外女子トイレ<br>洗面カウンター |       | W1600×D600×H800                          | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 屋外男女トイレ<br>化粧鏡     |       | 防湿 厚5.0 W400×H1000<br>枠無し                | 4   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 屋外男子トイレ<br>トイレ*ース  |       | W(2330+950×2)×H2400<br>延べ4.23m 27*ース     | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| 屋外女子トイレ<br>トイレ*ース  |       | W(3770+950×3)×H2400<br>延べ6.62m 37*ース     | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| トイレ手摺              |       | 小便器用 W600×D550×<br>H470<br>樹脂被覆タイプ 固定金具共 | 1   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| トイレ手摺              |       | L型 L=(700+700)<br>樹脂被覆タイプ 固定金具共          | 2   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| SK<br>タオル掛け        |       | ステンレス L=600                              | 2   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
| SK<br>モップ フック      |       | ステンレス                                    | 8   | 箇所 |     |     |      |    |      |         |     |
|                    |       |                                          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 小々計                |       |                                          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称          | 材質 | 摘 要   | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考       |
|--------------|----|-------|-----|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----------|
|              |    | E 総括表 |     |    |     |     |      |    |      |         |           |
|              | E  | 外構工事  |     |    |     |     |      |    |      |         |           |
| E I 土工事      |    |       | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | E 内訳書のとおり |
| E II 排水構造物工事 |    |       | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | E 内訳書のとおり |
| E III 舗装工事   |    |       | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | E 内訳書のとおり |
| E IV 外構付帯工事  |    |       | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | E 内訳書のとおり |
| E V 撤去工事     |    |       | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | E 内訳書のとおり |
| E VI 移植工事    |    |       | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | E 内訳書のとおり |
|              |    |       |     |    |     |     |      |    |      |         |           |
|              |    |       |     |    |     |     |      |    |      |         |           |
|              |    |       |     |    |     |     |      |    |      |         |           |
|              |    |       |     |    |     |     |      |    |      |         |           |
|              |    |       |     |    |     |     |      |    |      |         |           |
|              |    |       |     |    |     |     |      |    |      |         |           |
|              |    |       |     |    |     |     |      |    |      |         |           |
|              |    |       |     |    |     |     |      |    |      |         |           |
|              |    |       |     |    |     |     |      |    |      |         |           |
|              |    |       |     |    |     |     |      |    |      |         |           |
|              |    |       |     |    |     |     |      |    |      |         |           |
|              |    |       |     |    |     |     |      |    |      |         |           |
|              |    |       |     |    |     |     |      |    |      |         |           |
| 計            |    |       |     |    |     |     |      |    |      |         |           |

## 弘前市設計用紙

| 名 称   | 材質  | 摘 要   | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|-------|-----|-------|-------|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|       |     | E 内訳書 |       |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       | E I | 土工事   |       |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 掘削    |     |       | 1,504 | m3 |     |     |      |    |      |         |     |
| 整地    |     |       | 1,610 | m3 |     |     |      |    |      |         |     |
| 土砂等運搬 |     |       | 1,610 | m3 |     |     |      |    |      |         |     |
|       |     |       |       |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |     |       |       |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |     |       |       |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |     |       |       |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |     |       |       |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |     |       |       |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |     |       |       |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |     |       |       |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |     |       |       |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |     |       |       |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |     |       |       |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |     |       |       |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |     |       |       |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |     |       |       |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |     |       |       |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |     |       |       |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |     |       |       |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 小 計   |     |       |       |    |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称         | 材質 | 摘 要             | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|-------------|----|-----------------|------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|             | EⅡ | 排水構造物工事         |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 床掘り         |    |                 | 174  | m3             |     |     |      |    |      |         |     |
| 埋戻し         |    |                 | 124  | m3             |     |     |      |    |      |         |     |
| 自由勾配側溝      |    | B300×H300（標準用）  | 139  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 自由勾配側溝      |    | B300×H400（標準用）  | 15.2 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 自由勾配側溝      |    | B300×H500（標準用）  | 10.0 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 自由勾配側溝      |    | B300×H600（標準用）  | 12.0 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 自由勾配側溝      |    | B300×H700（標準用）  | 25.9 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 自由勾配側溝      |    | B300×H800（標準用）  | 12.0 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 自由勾配側溝      |    | B300×H900（標準用）  | 10.0 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 自由勾配側溝      |    | B400×H700（標準用）  | 13.5 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 蓋版据付        |    | B300標準用コンクリート蓋版 | 180  | 枚              |     |     |      |    |      |         |     |
| 蓋版据付        |    | B400標準用コンクリート蓋版 | 11   | 枚              |     |     |      |    |      |         |     |
| 蓋版据付        |    | B300標準用グレーチング蓋版 | 23   | 枚              |     |     |      |    |      |         |     |
| 蓋版据付        |    | B400標準用グレーチング蓋版 | 2    | 枚              |     |     |      |    |      |         |     |
| ボックスカルバート   |    |                 | 34.6 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 現場打基礎コンクリート |    |                 | 2.4  | m3             |     |     |      |    |      |         |     |
| 基礎材         |    | t=150           | 24.1 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 現場打ち集水桝     |    | B600×H600       | 1    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 現場打ち集水桝     |    | B600×H900       | 2    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 現場打ち集水桝     |    | B800×H1000      | 1    | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称       | 材質 | 摘 要       | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|-----------|----|-----------|------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
| 基礎材       |    | t=150     | 4.4  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 蓋版据付      |    | 600用 T-2  | 2    | 枚              |     |     |      |    |      |         |     |
| 蓋版据付      |    | 600用 T-25 | 1    | 枚              |     |     |      |    |      |         |     |
| 蓋版据付      |    | 800用 T-2  | 1    | 枚              |     |     |      |    |      |         |     |
| 足掛金物据付    |    |           | 2    | 本              |     |     |      |    |      |         |     |
| コンクリート切断  |    |           | 4.2  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 構造物とりこわし  |    |           | 0.1  | m <sup>3</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| コンクリートはつり |    |           | 3.9  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 補強コンクリート  |    |           | 0.1  | m <sup>3</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 鉄筋工       |    |           | 0.01 | t              |     |     |      |    |      |         |     |
|           |    |           |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|           |    |           |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|           |    |           |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|           |    |           |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|           |    |           |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|           |    |           |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|           |    |           |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|           |    |           |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|           |    |           |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|           |    |           |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 小 計       |    |           |      |                |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称            | 材質 | 摘 要              | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|----------------|----|------------------|-------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                | EⅢ | 舗装工事             |       |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 凍上抑制層          |    | 砂 材工共            | 64.1  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 路盤工            |    | 切込碎石 C-20 材工共    | 64.1  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 表層工（歩道）        |    | 再生細粒度AS（13F） 材工共 | 64.1  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 凍上抑制層          |    | 砂 材工共            | 2,609 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 路盤工            |    | 切込碎石 C-20 材工共    | 2,609 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 表層工（ホースコンクリート） |    | 材工共              | 2,609 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
|                |    |                  |       |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                |    |                  |       |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                |    |                  |       |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                |    |                  |       |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                |    |                  |       |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                |    |                  |       |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                |    |                  |       |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                |    |                  |       |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                |    |                  |       |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                |    |                  |       |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                |    |                  |       |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                |    |                  |       |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                |    |                  |       |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                |    |                  |       |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                |    |                  |       |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                |    |                  |       |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 小 計            |    |                  |       |                |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称         | 材質  | 摘 要       | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|-------------|-----|-----------|------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|             | EIV | 外構付帯工事    |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 床掘り         |     |           | 115  | m3             |     |     |      |    |      |         |     |
| 床掘り         |     | 標準        | 18.2 | m3             |     |     |      |    |      |         |     |
| 埋戻し         |     |           | 56.4 | m3             |     |     |      |    |      |         |     |
| 小型重力式擁壁     |     | 材工共       | 52.9 | m3             |     |     |      |    |      |         |     |
| 型枠          |     | 材工共       | 247  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 基礎材         |     | t=200 材工共 | 122  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 間詰コンクリート    |     | 材工共       | 0.4  | m3             |     |     |      |    |      |         |     |
| 基礎材         |     | t=100 材工共 | 3.3  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ   |     | 材工共       | 4.5  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| フェンス        |     | 材工共       | 30.0 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 基礎コンクリート    |     | 材工共       | 21   | 個              |     |     |      |    |      |         |     |
| 基礎材         |     | t=100 材工共 | 1.9  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 門扉（北側）      |     | 材工共       | 1    | 基              |     |     |      |    |      |         |     |
| 門扉（南側）      |     | 材工共       | 1    | 基              |     |     |      |    |      |         |     |
| 現場打基礎コンクリート |     | 材工共       | 1.8  | m3             |     |     |      |    |      |         |     |
| 基礎材         |     | t=100 材工共 | 2.1  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 掲揚ﾌﾞｰﾙ      |     | 材工共       | 3    | 本              |     |     |      |    |      |         |     |
|             |     |           |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|             |     |           |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 小 計         |     |           |      |                |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                 | 材質 | 摘 要            | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|---------------------|----|----------------|------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                     | EV | 撤去工事           |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 床掘り                 |    | 標準             | 2.6  | m3             |     |     |      |    |      |         |     |
| 埋戻し                 |    |                | 2.5  | m3             |     |     |      |    |      |         |     |
| 舗装版切断               |    | アスファルト舗装版      | 43.3 | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 舗装版破碎               |    | アスファルト舗装版      | 508  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 構造物とりこわし            |    | 無筋構造物          | 0.7  | m3             |     |     |      |    |      |         |     |
| 門扉撤去                |    |                | 1    | 基              |     |     |      |    |      |         |     |
| 伐採工                 |    | 幹周 30～60cm未満   | 1    | 本              |     |     |      |    |      |         |     |
| 伐採工                 |    | 幹周 60～90cm未満   | 2    | 本              |     |     |      |    |      |         |     |
| 伐採工                 |    | 幹周 90～120cm未満  | 2    | 本              |     |     |      |    |      |         |     |
| 伐採工                 |    | 幹周 200～250cm未満 | 5    | 本              |     |     |      |    |      |         |     |
| 抜根工（幹周 30～60cm未満）   |    | 幹周 30～60cm未満   | 1    | 本              |     |     |      |    |      |         |     |
| 抜根工（幹周 60～90cm未満）   |    | 幹周 60～90cm未満   | 2    | 本              |     |     |      |    |      |         |     |
| 抜根工（幹周 90～120cm未満）  |    | 幹周 90～120cm未満  | 2    | 本              |     |     |      |    |      |         |     |
| 抜根工（幹周 200～250cm未満） |    | 幹周 200～250cm未満 | 5    | 本              |     |     |      |    |      |         |     |
| 発生材運搬               |    | アスファルト         | 25.3 | m3             |     |     |      |    |      |         |     |
| 発生材運搬               |    | 有筋コンクリート類      | 0.1  | m3             |     |     |      |    |      |         |     |
| 発生材運搬               |    | 無筋コンクリート類      | 0.7  | m3             |     |     |      |    |      |         |     |
| 発生材運搬               |    | 生木             | 10.7 | m3             |     |     |      |    |      |         |     |
| 発生材運搬               |    | 伐根材            | 0.9  | m3             |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称   | 材質 | 摘 要       | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|-------|----|-----------|------|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
| 発生材処分 |    | アスファルト    | 59.5 | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 発生材処分 |    | 有筋コンクリート類 | 0.3  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 発生材処分 |    | 無筋コンクリート類 | 1.6  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 発生材処分 |    | 生木        | 16.0 | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 発生材処分 |    | 伐根材       | 1.7  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
|       |    |           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |    |           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |    |           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |    |           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |    |           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |    |           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |    |           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |    |           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |    |           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |    |           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |    |           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |    |           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |    |           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |    |           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |    |           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |    |           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 小 計   |    |           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称  | 材質  | 摘 要           | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|------|-----|---------------|-----|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|      | EVI | 移植工事          |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 樹木移植 |     | サクラ<br>移植～再移植 | 2   | 本  |     |     |      |    |      |         |     |
|      |     |               |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|      |     |               |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|      |     |               |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|      |     |               |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|      |     |               |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|      |     |               |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|      |     |               |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|      |     |               |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|      |     |               |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|      |     |               |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|      |     |               |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|      |     |               |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|      |     |               |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|      |     |               |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|      |     |               |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|      |     |               |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|      |     |               |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|      |     |               |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|      |     |               |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
|      |     |               |     |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 小 計  |     |               |     |    |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称              | 材質 | 摘 要      | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考       |
|------------------|----|----------|-----|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----------|
|                  |    | F 総括表    |     |    |     |     |      |    |      |         |           |
|                  | F  | 部室棟他解体工事 |     |    |     |     |      |    |      |         |           |
| F I 直接仮設工事       |    |          | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | F 内訳書のとおり |
| F II 石綿含有建材撤去工事  |    |          | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | F 内訳書のとおり |
| F III 解体工事       |    |          | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | F 内訳書のとおり |
| F IV 発生材積み込み・運搬費 |    |          | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | F 内訳書のとおり |
| F V 発生材 処分費      |    |          | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | F 内訳書のとおり |
| F VI スクラップ 費     |    |          | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | F 内訳書のとおり |
| F VII 産業廃棄物税相当額  |    |          | 1   | 式  |     |     |      |    |      |         | F 内訳書のとおり |
|                  |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |           |
|                  |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |           |
|                  |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |           |
|                  |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |           |
|                  |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |           |
|                  |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |           |
|                  |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |           |
|                  |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |           |
|                  |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |           |
|                  |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |           |
|                  |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |           |
| 計                |    |          |     |    |     |     |      |    |      |         |           |

弘前市設計用紙

| 名 称      | 材質  | 摘 要                           | 数 量        | 単位   | 単 価            | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|----------|-----|-------------------------------|------------|------|----------------|-----|------|----|------|---------|-----|
|          |     | F 内 訳 書                       |            |      |                |     |      |    |      |         |     |
|          | F I | 直接仮設工事                        |            |      |                |     |      |    |      |         |     |
| (部室棟)    |     |                               |            |      |                |     |      |    |      |         |     |
| 外部足場     |     | くさび形緊結式足場W600<br>手摺先行方式 10m未満 | 掛払共<br>運搬共 | 401  | m <sup>2</sup> |     |      |    |      |         |     |
| 外部足場     |     | 脚立足場                          | 掛払共<br>運搬共 | 22.5 | m <sup>2</sup> |     |      |    |      |         |     |
| 内部足場     |     | 脚立足場                          | 掛払共<br>運搬共 | 365  | m <sup>2</sup> |     |      |    |      |         |     |
| 防音シート張り  |     |                               | 掛払共<br>運搬共 | 401  | m <sup>2</sup> |     |      |    |      |         |     |
| 散水費      |     |                               |            | 365  | m <sup>2</sup> |     |      |    |      |         |     |
| (用具置場A棟) |     |                               |            |      |                |     |      |    |      |         |     |
| 外部足場     |     | くさび形緊結式足場W600<br>手摺先行方式 10m未満 | 掛払共<br>運搬共 | 112  | m <sup>2</sup> |     |      |    |      |         |     |
| 養生シート張り  |     | 防災Ⅰ類                          | 掛払共<br>運搬共 | 112  | m <sup>2</sup> |     |      |    |      |         |     |
| (用具置場B棟) |     |                               |            |      |                |     |      |    |      |         |     |
| 外部足場     |     | くさび形緊結式足場W600<br>手摺先行方式 10m未満 | 掛払共<br>運搬共 | 88.6 | m <sup>2</sup> |     |      |    |      |         |     |
| 養生シート張り  |     | 防災Ⅰ類                          | 掛払共<br>運搬共 | 88.6 | m <sup>2</sup> |     |      |    |      |         |     |
| (用具置場C棟) |     |                               |            |      |                |     |      |    |      |         |     |
| 外部足場     |     | くさび形緊結式足場W600<br>手摺先行方式 10m未満 | 掛払共<br>運搬共 | 70.3 | m <sup>2</sup> |     |      |    |      |         |     |
| 養生シート張り  |     | 防災Ⅰ類                          | 掛払共<br>運搬共 | 70.3 | m <sup>2</sup> |     |      |    |      |         |     |
| (用具置場D棟) |     |                               |            |      |                |     |      |    |      |         |     |
| 外部足場     |     | くさび形緊結式足場W600<br>手摺先行方式 10m未満 | 掛払共<br>運搬共 | 71.8 | m <sup>2</sup> |     |      |    |      |         |     |
| 養生シート張り  |     | 防災Ⅰ類                          | 掛払共<br>運搬共 | 71.8 | m <sup>2</sup> |     |      |    |      |         |     |
| (物置)     |     |                               |            |      |                |     |      |    |      |         |     |

[illegible]

弘前市設計用紙

| 名 称                   | 材質 | 摘 要                               | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|-----------------------|----|-----------------------------------|------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                       | FⅡ | 石綿含有建材撤去工事                        |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| (部室棟)                 |    |                                   |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 外壁<br>押出メント中空板 撤去     |    | 厚15<br>湿潤化・清掃・二重梱包共 集積共<br>積込共    | 230  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 外壁<br>押出メント中空板 撤去     |    | 厚22・25<br>湿潤化・清掃・二重梱包共 集積共<br>積込共 | 31.9 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 軒天・天井<br>石綿板 撤去       |    | 厚4<br>湿潤化・清掃・二重梱包共 集積共            | 65.8 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 床<br>ビニル床シート 撤去       |    | 厚2.5<br>湿潤化・清掃・二重梱包共 集積共          | 272  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| (用具置場A棟)              |    |                                   |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 屋根<br>アスファルトルーフィング 撤去 |    | 湿潤化・清掃・二重梱包共 集積共<br>積込共           | 43.4 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| (用具置場B棟)              |    |                                   |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 屋根<br>アスファルトルーフィング 撤去 |    | 湿潤化・清掃・二重梱包共 集積共<br>積込共           | 30.0 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| (用具置場C棟)              |    |                                   |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 屋根<br>アスファルトルーフィング 撤去 |    | 湿潤化・清掃・二重梱包共 集積共<br>積込共           | 14.5 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| (用具置場D棟)              |    |                                   |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 屋根<br>アスファルトルーフィング 撤去 |    | 湿潤化・清掃・二重梱包共 集積共<br>積込共           | 21.2 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 軒天<br>石綿板 撤去          |    | 厚6<br>湿潤化・清掃・二重梱包共 集積共            | 4.0  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |    |                                   |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |    |                                   |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |    |                                   |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |    |                                   |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                       |    |                                   |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 小 計                   |    |                                   |      |                |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称        | 材質 | 摘 要                            | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|------------|----|--------------------------------|------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|            | FⅢ | 解体工事                           |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| (部室棟)      |    |                                |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 鉄骨上屋解体     |    | 手こわし、機械併用<br>屋根・外壁共 積込共        | 365  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 基礎コンクリート解体 |    | 大型ブレーカ、圧砕機併用<br>現場均し共 積込共      | 67.1 | m <sup>3</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 土間コンクリート解体 |    | 大型ブレーカ、圧砕機併用<br>現場均し共 積込共      | 69.5 | m <sup>3</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 発生土 場内仮置き  |    |                                | 51.9 | m <sup>3</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 内部造作材 撤去   |    | 石綿含有仕上材除く 積込共                  | 365  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 家具 撤去      |    | 処分共 積込共<br>運搬共                 | 1    | 式              |     |     |      |    |      |         |     |
| (用具置場A棟)   |    |                                |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 木造上屋解体     |    | 手こわし、機械併用<br>屋根・外壁・内部造作材共 積込共  | 29.8 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 基礎コンクリート解体 |    | 無筋 手こわし併用機械<br>現場均し共 積込共       | 3.0  | m <sup>3</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 土間コンクリート解体 |    | 大型ブレーカ、圧砕機併用<br>現場均し共 積込共      | 3.5  | m <sup>3</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| (用具置場B棟)   |    |                                |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 木造上屋解体     |    | 手こわし、機械併用<br>屋根・外壁・内部造作材共 積込共  | 19.9 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 基礎コンクリート解体 |    | 無筋 手こわし併用機械<br>現場均し共 積込共       | 2.2  | m <sup>3</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 土間コンクリート解体 |    | 大型ブレーカ、ハンドブレーカ<br>併用 現場均し共 積込共 | 2.5  | m <sup>3</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| (用具置場C棟)   |    |                                |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 木造上屋解体     |    | 手こわし、機械併用<br>屋根・外壁・内部造作材共 積込共  | 9.9  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 基礎コンクリート解体 |    | 無筋 手こわし併用機械<br>現場均し共 積込共       | 1.4  | m <sup>3</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 土間コンクリート解体 |    | 大型ブレーカ、圧砕機併用<br>現場均し共 積込共      | 1.1  | m <sup>3</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| (用具置場D棟)   |    |                                |      |                |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称                | 材質 | 摘 要                                                    | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|--------------------|----|--------------------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
| 木造上屋解体             |    | 手こわし、機械併用<br>屋根・外壁・内部造作材共 積込共                          | 14.9 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 基礎コンクリート解体         |    | 有筋 手こわし併用機械<br>現場均し共 積込共                               | 1.6  | m3             |     |     |      |    |      |         |     |
| 基礎コンクリート解体         |    | 無筋 手こわし併用機械<br>現場均し共 積込共                               | 2.2  | m3             |     |     |      |    |      |         |     |
| 土間コンクリート解体         |    | 大型ﾌﾟﾚｰｶｰ、圧砕機併用<br>現場均し共 積込共                            | 1.4  | m3             |     |     |      |    |      |         |     |
| 埋戻し                |    | 場内仮置土                                                  | 2.7  | m3             |     |     |      |    |      |         |     |
| (物置)               |    |                                                        |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 木造上屋解体             |    | 手こわし、機械併用<br>屋根・外壁・内部造作材共 積込共                          | 5.0  | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 基礎コンクリート解体         |    | 無筋 手こわし併用機械<br>現場均し共 積込共                               | 1.0  | m3             |     |     |      |    |      |         |     |
| 埋戻し                |    | 場内仮置土                                                  | 0.7  | m3             |     |     |      |    |      |         |     |
| (小規模 物置ユニット)       |    |                                                        |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| ユニット・基礎 撤去         |    | 2,920×2,600×H2,100<br>基礎CBt100×13個共 積込共<br>運搬共         | 1    | 式              |     |     |      |    |      |         | 処分共 |
| (小規模 コンクリートスロープ A) |    |                                                        |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| コンクリートスロープ A 撤去    |    | 8,500×1,100、有筋<br>現場敷均し共 積込共<br>運搬共                    | 1    | 式              |     |     |      |    |      |         | 処分共 |
| (小規模 コンクリートスロープ B) |    |                                                        |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| コンクリートスロープ B 撤去    |    | 6,740×1,100、有筋<br>現場敷均し共 積込共<br>運搬共                    | 1    | 式              |     |     |      |    |      |         | 処分共 |
| (小規模 防球フェンス)       |    |                                                        |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 防球フェンス 撤去          |    | H=3,500、L=84.0m、ネット<br>基礎共 現場均し共 積込共<br>運搬共            | 1    | 式              |     |     |      |    |      |         | 処分共 |
| 埋戻し                |    | 場内仮置土                                                  | 3.2  | m3             |     |     |      |    |      |         |     |
| (小規模 トラック縁石)       |    |                                                        |      |                |     |     |      |    |      |         |     |
| トラック縁石 撤去          |    | t50×200、t20ﾍﾞｰｽｺﾝ共、<br>L=247m、集積共・現場均し<br>共 積込共<br>運搬共 | 1    | 式              |     |     |      |    |      |         | 処分共 |
| 埋戻し                |    | 場内仮置土                                                  | 2.6  | m3             |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称              | 材質 | 摘 要                                                | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|------------------|----|----------------------------------------------------|------|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
| (小規模 落蓋型側溝)      |    |                                                    |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 落蓋型側溝 撤去         |    | 300B、落蓋380×500×95<br>218枚共、L=109m 積込共<br>現場均し共 運搬共 | 1    | 式  |     |     |      |    |      |         | 処分共 |
| 埋戻し              |    | 場内仮置土                                              | 18.6 | m3 |     |     |      |    |      |         |     |
| (小規模 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ) |    |                                                    |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 撤去    |    | H=250、t20ﾍﾞｰｽｺﾝ共 積込共<br>L=119m 現場均し共 運搬共           | 1    | 式  |     |     |      |    |      |         | 処分共 |
| 埋戻し              |    | 場内仮置土                                              | 5.2  | m3 |     |     |      |    |      |         |     |
| (小規模 テニスコートﾎﾞｽﾄ) |    |                                                    |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
| テニスコートﾎﾞｽﾄ 撤去    |    | ｽﾃｰﾙ φ76.3×H=1,670×6 積込共<br>本、基礎共 現場均し共 運搬共        | 1    | 式  |     |     |      |    |      |         | 処分共 |
| 埋戻し              |    | 場内仮置土                                              | 2.1  | m3 |     |     |      |    |      |         |     |
| (小規模 ネットフェンス)    |    |                                                    |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
| ネットフェンス 撤去       |    | H=1,870、L=8.80m、集積共 積込共<br>運搬共                     | 1    | 式  |     |     |      |    |      |         | 処分共 |
| (小規模 防油堤)        |    |                                                    |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 防油堤 撤去           |    | 2,240×1,440×H500 積込共<br>有筋・現場敷均し共 運搬共              | 1    | 式  |     |     |      |    |      |         | 処分共 |
| 埋戻し              |    | 場内仮置土                                              | 0.5  | m3 |     |     |      |    |      |         |     |
| (発生土 残土処分)       |    |                                                    |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 発生土処分            |    | 場外処分                                               | 16.3 | m3 |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |    |                                                    |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |    |                                                    |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |    |                                                    |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|                  |    |                                                    |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 小 計              |    |                                                    |      |    |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称      | 材質  | 摘 要       | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|----------|-----|-----------|------|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|          | FIV | 発生材積込・運搬費 |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
| (発生材積込費) |     |           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 発生材積込    |     | 石綿含有建材    | 1.0  | m3 |     |     |      |    |      |         |     |
| (発生材運搬費) |     |           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 発生材運搬    |     | 無筋コンクリート類 | 24.0 | m3 |     |     |      |    |      |         |     |
| 発生材運搬    |     | 有筋コンクリート類 | 118  | m3 |     |     |      |    |      |         |     |
| 発生材運搬    |     | モルタル類     | 15.0 | m3 |     |     |      |    |      |         |     |
| 発生材運搬    |     | CB類       | 1.3  | m3 |     |     |      |    |      |         |     |
| 発生材運搬    |     | 木屑類       | 27.3 | m3 |     |     |      |    |      |         |     |
| 発生材運搬    |     | 陶器類       | 2.2  | m3 |     |     |      |    |      |         |     |
| 発生材運搬    |     | ガラス類      | 0.3  | m3 |     |     |      |    |      |         |     |
| 発生材運搬    |     | PB類       | 2.5  | m3 |     |     |      |    |      |         |     |
| 発生材運搬    |     | セメント板類    | 8.4  | m3 |     |     |      |    |      |         |     |
| 発生材運搬    |     | 廃プラ類      | 2.7  | m3 |     |     |      |    |      |         |     |
| 発生材運搬    |     | ガラスカール類   | 53.2 | m3 |     |     |      |    |      |         |     |
| 発生材運搬    |     | スタイロフォーム類 | 1.7  | m3 |     |     |      |    |      |         |     |
| 発生材運搬    |     | 石綿含有建材    | 5.4  | m3 |     |     |      |    |      |         |     |
|          |     |           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|          |     |           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|          |     |           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 小 計      |     |           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称   | 材質    | 摘 要       | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|-------|-------|-----------|------|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|       | FV    | 発生材処分費    |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 発生材処分 | リサイクル | 無筋コンクリート類 | 55.2 | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 発生材処分 | リサイクル | 有筋コンクリート類 | 284  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 発生材処分 | リサイクル | モルタル類     | 29.9 | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 発生材処分 | リサイクル | CB類       | 1.5  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 発生材処分 | リサイクル | 木屑類       | 15.0 | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 発生材処分 |       | 陶器類       | 4.9  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 発生材処分 |       | ガラス類      | 0.7  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 発生材処分 |       | PB類       | 1.7  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 発生材処分 |       | セメント板類    | 11.0 | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 発生材処分 |       | 廃プラ類      | 0.8  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 発生材処分 |       | ガラスワール類   | 1.1  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 発生材処分 |       | スタイロフォーム類 | 0.05 | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 発生材処分 |       | 石綿含有建材    | 8.5  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
|       |       |           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |       |           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |       |           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |       |           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |       |           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|       |       |           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 小 計   |       |           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称    | 材質  | 摘 要     | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|--------|-----|---------|------|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|        | FVI | スクラップ 費 |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 鋼材類    |     | H2      | 24.7 | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 鋼板類    |     | H3      | 3.5  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 鋼板類    |     | H4      | 6.3  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| アルミ類   |     |         | 659  | kg |     |     |      |    |      |         |     |
| ステンレス類 |     |         | 127  | kg |     |     |      |    |      |         |     |
|        |     |         |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|        |     |         |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|        |     |         |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|        |     |         |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|        |     |         |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|        |     |         |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|        |     |         |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|        |     |         |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|        |     |         |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|        |     |         |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|        |     |         |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|        |     |         |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|        |     |         |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|        |     |         |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|        |     |         |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 小 計    |     |         |      |    |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称       | 材質   | 摘 要       | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|-----------|------|-----------|------|----|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|           | FVII | 産業廃棄物税相当額 |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 陶器類       |      |           | 4.9  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| ガラス類      |      |           | 0.7  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| PB類       |      |           | 1.7  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| セメント板類    |      |           | 11.0 | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 廃プラ類      |      | 減量化率 0.25 | 0.8  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| グラスウール類   |      |           | 1.1  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| スタイロフォーム類 |      | 減量化率 0.25 | 0.05 | t  |     |     |      |    |      |         |     |
| 石綿含有建材    |      |           | 8.5  | t  |     |     |      |    |      |         |     |
|           |      |           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|           |      |           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|           |      |           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|           |      |           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|           |      |           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|           |      |           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|           |      |           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|           |      |           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|           |      |           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|           |      |           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|           |      |           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|           |      |           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|           |      |           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
|           |      |           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |
| 小 計       |      |           |      |    |     |     |      |    |      |         |     |

弘前市設計用紙

| 名 称            | 材質 | 摘 要                             | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 変更数量 | 単位 | 変更単価 | 金額・変更金額 | 備 考 |
|----------------|----|---------------------------------|-------|----------------|-----|-----|------|----|------|---------|-----|
|                |    | 積上げ内訳書                          |       |                |     |     |      |    |      |         |     |
|                |    | 積上共通仮設                          |       |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 仮囲い            |    | 成形鋼板 H=3000<br>5ヵ月 運搬共          | 41.0  | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 仮囲い            |    | 成形鋼板 H=3000<br>10ヵ月 運搬共         | 128   | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 仮囲い            |    | 成形鋼板 H=3000<br>22ヵ月 運搬共         | 397   | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 仮囲い            |    | 成形鋼板 H=3000<br>盛替え 運搬共          | 171   | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| 仮囲い            |    | B型ハネリケート 運搬共                    | 270   | m              |     |     |      |    |      |         |     |
| ハネリケート         |    | W=8000 運搬共                      | 1     | 箇所             |     |     |      |    |      |         |     |
| 敷き鉄板           |    | 5ヵ月 運搬共                         | 1,026 | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 敷き鉄板           |    | 17ヵ月 運搬共                        | 306   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 敷き鉄板           |    | 22ヵ月 運搬共                        | 801   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 交通誘導員          |    | 運搬共                             | 880   | 人              |     |     |      |    |      |         |     |
| ラフタークレーン       |    | 45t 運搬共                         | 1     | 基              |     |     |      |    |      |         |     |
| ラフタークレーン       |    | 60t 運搬共                         | 1     | 基              |     |     |      |    |      |         |     |
| クローラクレーン       |    | 30t 運搬共                         | 1     | 基              |     |     |      |    |      |         |     |
| あと施工アンカー引張確認試験 |    |                                 | 12    | 本              |     |     |      |    |      |         |     |
| 穿孔前鉄筋探査        |    | コンクリート面                         | 1.8   | m <sup>2</sup> |     |     |      |    |      |         |     |
| 化学物質の濃度測定      |    | ハッシュ型 測定箇所:48箇所<br>ホルムアルデヒド、VOC | 1     | 式              |     |     |      |    |      |         |     |
|                |    |                                 |       |                |     |     |      |    |      |         |     |
| 計              |    |                                 |       |                |     |     |      |    |      |         |     |